



fischer



**Svensk
produktkatalog
2020.**

Vi tar ansvar.

Genom aktiv miljöstyrning hjälper vi till att skapa en hållbar miljö för oss själva och för framtida generationer.

Vår miljöledning som sitter i Tumlingen är certifierad enligt DIN EN ISO 14001.

Vi är medlemmar i det tyska byggrådet DGNB och våra produkter är certifierade i enlighet med IBUs riktlinjer för bygg och miljö.

Med UX GREEN har vi lanserat världens första plugg som är baserad på 50 procent förnybara råvaror.



UX Green är baserad på minst 50% förnybara råvaror.



Vår service till dig.



fischer 360° Service



Vi hjälper dig alltid med rådgivning som din pålitliga partner

- Vårt breda produktsortiment omfattar kemiska förankringar, stål- och nyloninfästning.
- Kompetens och innovation genom egen forskning, utveckling och produktion.
- Världsomspännande närväro, aktiv marknadsföring och säljservice i över 100 länder.
- Träning med möjlighet till certifiering, hos dig eller i vår fischer academy.
- Kvalificerad teknisk rådgivning för ekonomiska och hållbara infästningslösningar.
- Design och beräkningsprogramvara för krävande infästningslösningar.

1

Inledning.

1

Innehåll

INLEDNING - säkerhet är beräkningsbart	3	1
NYA FISCHER-BROSCHYRER	5	
FIXPERIENCE - säkerhet är beräkningsbart	6	
PROFESSIONAL APP - den digitala produktkatalogen	7	
ETIKETTER - förklaring av färger och symboler	8	
KORROSIVITETSKLASSER - användning	9	
FISCHERS SKRUVGUIDE - produktinfo	10	
SKRUVAR	13	2
BORR	57	3
SKJUTMONTAGE	63	4
ELVERKTYG	67	5
INFÄSTNINGAR	71	6
GÖR-DET-SJÄLV	153	7

Nya broschyrer från fischer.


fischer Power-Fast® II
- träskruv för effektivt och flexibelt bruk



fischer DUO-Line med nya DUOBLADE



fischers betongskruvar ULTRACUT FBS II med de nya varianterna i rostfritt A4 och 6 mm



Säkerheten är beräkningsbar med FIXPERIENCE.

1



fischers kalkyleringsprogram FIXPERIENCE hjälper dig som planerar, konstruerar och beräknar på ett säkert och pålitligt sätt ute på dina projekt.

FIXPERIENCE är modulärt och kan användas för flera applikationsområden.



C-FIX:

Beräkningsprogrammet för infästningar i betong.



FACADE-FIX:

För att beräkna förankringar av fasader med stödstrukturer i trä.



WOOD-FIX:

För beräkning av montage och förstärkningar i trä med fischers skruvar.



RAIL-FIX:

För att beräkna infästningar av trapp- och altanlösningar.



INSTALL-FIX:

För beräkning av installation och rörkonstruktioner.



MORTAR-FIX:

För att beräkna användning av fischers ankarmassor.



REBAR-FIX:

För att beräkna efterhandsinjektering av armering i betongkonstruktioner.




Elektroniskt planeringsverktyg:

För viktiga dokument och bilagor samlat i ett program.



Ladda ner fischer FIXPERIENCE gratis på www.fischer.de/fixperience

fischer Professional app



1 Det betyder färgerna på etiketten

- Power-Fast® träskruv Elförzinkad
- Power-Fast® träskruv Bonus Zink
- Trä- och trallskruv i rostfri A2 och A4
- Specialskruv
- Gipsskruv



2 Bitstyper



3 Materialkoder på ytbehandlingar och material

1 Elförzinkad*

2 BONUS ZINK C5


3 Gulkromaterad*

4 Rostfri A2** eller A4** (syrafast)

5 Svartfosfaterad

* ≥ 5 µm / ** = Korrosionsklass 3


4 Användningssymboler och rekommenderat användningsområde




Inomhus



Utomhus



Utomhus



Utomhus
extrem

5 Fökrortningar

FPF

-

CT

5,0

x

50

BCF

200

FPF = fischer Power-Fast® träskruv

FPF = fischer Power-Fast® konstruktionsskruv

FBS = Betongskruv

FDF = fischer MDF-/byggskruv

FFS = fischer karmskruv

FJS = fischer beslagskruv

FPS = fischer montageskruv

FPU = fischer vingborrskruv

FTF = fischer golv-/listskruv

FTS = fischer trallskruv

FSN = fischer gipsskruv

FRS = fischer farmarskruv

CT/ST = Försänkt huvud med TX

SZ = Försänkt huvud med PZ

PT = Kullrigt huvud med TX

PZ = Kullrigt huvud med PZ

LT = Linshuvud med TX

LZ = Linshuvud med PZ

WT = Montagehuvud med TX

FP = Montagehuvud med PH

Z(T) = Cylindriskt huvud med TX

TP(D) = Trumpethuvud och fin gänga

TPB = Trumpethuvud, fin gänga och borrspets

TPR = Trumpethuvud och grov gänga

TPG = Trumpethuvud och HiLo gänga

TPGC = Trumpethuvud med kan och HiLo gänga

BZ = Bonus Zink

BC/ZP = Elförzinkad

ZP = Elförzinkad

YZ = Gulkromaterad

A2 = Rostfri A2

A4 = Rostfri A4 (syrafast)


Paketinnehåll

|
Skruvdiameter

|
Skruvlängd

Korrosivitetsklasser.

Användningssymboler



Inomhus



Utomhus



Utomhus




Utomhus extrem



Klass jfr EN ISO 12944-6	Symboler	Färgkoder	Min. saltdimma timmar jfr cykliska test ISO 6270-2 CN	Min. saltdimma timmar jfr ISO 9227 NSS	Utförande/materialnamn	Inomhus beskrivning	Utomhus beskrivning	Ytbehandling/material
C1			-		Elförzinkad, svartfosfaterad	Inomhus med låg fuktighet	-	Ytbehandling
C2			-		Elförzinkad, gulkromaterad	Inomhus med medelfuktighet, till exempel i garage	-	Ytbehandling
C3			240	480	Ruspert, varmförzinkad	Moderat luftfuktighet och luftförorening, till exempel inom mat- tvätteri och bryggeriindustri	Moderat salt och luftföreningsmängd, till exempel inom mindre industrier	Ytbehandling
C4			480	720	Ruspert, Dacromat	Hög luftfuktighet och kraftig luftförening, till exempel varv, tvätterier, kemiska industrier och simhallar	Städer och industri med moderat CO2-förorening till exempel inom kustområden med låg salthalt	Ytbehandling
C5			720	1440	Bonus Zink (1500 timmar)	Nästan permanent kondensering och höga luftföreningar, till exempel varv, tvätterier och kemisk industri	Städer och industrier med hög CO2-förening, till exempel kust- och offshoremiljöer med moderat salthalt.	Ytbehandling
Stainless A2			-		Rostfri A2	Nästan permanent kondensering och hög luftförening, till exempel varv, tvätterier och kemisk industri	Städer och industrier med hög CO2-förening till exempel kust- och offshoremiljöer med moderat salthalt	Rostfritt stål
Stainless A4			-		Rostfri A4	Nästan permanent kondensering och hög luftförening	Kust- och offshoreområden med hög salthalt	Rostfritt stål

Användningstrappan



fischer skruvguide.

1

Produkt info

A
Montage av

Skruv	Produkt namn	Skrutyp	Skrutyp/ färg	Material/ytbehandling	Tryckimpregnerat tråd under 18% fuktinnehåll	Tryckimpregnerat tråd, över 18% fuktinnehåll	Konstruktionstrå	MDF/språnskivor	Laminat	Trall, ädelträ	Trall, ej ädelträ	Panel, ädelträ	Panel, ej ädelträ	Lister
	fischer FPF II CT Power-Fast fischer FPF-ST Power-Fast fischer FPF II PT Power-Fast fischer FPF-PT Power-Fast fischer FPF II CT BZ Power-Fast fischer FPF-ST BZ Power-Fast fischer FPF II PT BZ Power-Fast	Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv	Elförzinkad Elförzinkad Elförzinkad Elförzinkad Bonus Zink Bonus Zink Bonus Zink				●	●	●					●
	fischer FPF-ST A2 Power-Fast fischer FPF-PT A2 Power-Fast fischer FPF-ST A4 Power-Fast fischer FPF II-RT6 A2 Power-Fast fischer FPF-LT A4 Power-Fast fischer FTS-ST A2 fischer FTS-ST A4	Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Trällskruv Trällskruv	Rostfri A2 Rostfri A2 Rostfri A4 (syrafast) Rostfri A2 Rostfri A4 (syrafast) Rostfri A2 Rostfri A4 (syrafast)		●		●				●	●	●	●
	fischer FTF-ST YZP fischer LISTESKRUE ZPF fischer FBS-SP YZP fischer FBP-SP YZP fischer HOBAU fischer FDF-ST fischer FPF-ZT fischer FPF-ST fischer FPF-ST ZP fischer FPF-ST A2 fischer FPF-ST A4 fischer FPF-WT fischer FPF-WT A2 fischer FPF-HT BZ	Golv-/listskruv Listskruv Betongskruv Spånskiveskruv MDF-skivskruv MDF-skivskruv Konstruktionsskruv Konstruktionsskruv Konstruktionsskruv Konstruktionsskruv Konstruktionsskruv Konstruktionsskruv Konstruktionsskruv Konstruktionsskruv Konstruktionsskruv	Gulkromaterad Elförzinkad m/hvidt huvud Gulkromaterad Gulkromaterad Gulkromaterad Gulkromaterad Elförzinkad Gulkromaterad Elförzinkad Rostfri A2 Rostfri A4 (syrafast) Gulkromaterad Rostfri A2 Bonus Zink				●	●	●					●
	fischer FSN-TP fischer FSN-UN fischer FSN-GU fischer FSN-TPD fischer FSN-TPD fischer FSN-TPB fischer FSN-TPB fischer FSN-TPG fischer FSN-TPGC fischer FSN-TPG	Gipsskruv Gipsskruv Gipsskruv Gipsskruv Gipsskruv Gipsskruv Gipsskruv Gipsskruv Gipsskruv Gipsskruv	Elförzinkad Elförzinkad Dacromat Svartfosfaterad Elförzinkad Svartfosfaterad Elförzinkad Svartfosfaterad Elförzinkad Svartfosfaterad											
	fischer FPF-PT ZPF fischer FJS-LT A2 fischer FPF-LZ AVVS fischer FPS-FP ZPF fischer FPS-FB fischer FPS-FPB ZPF fischer FPS-FPB ZPF fischer FPS-FP UTV fischer FPS-FPB UTV fischer FPU ZPF fischer FPU UTV fischer FRS-HX fischer FDF-HT ZPF	Beslagskruv Stolpskor-skruv VVS skruv Profilsamlingskruv Montageskruv Montageskruv Montageskruv Montageskruv Montageskruv Vingborrskruv Vingborrskruv Farmarskruv Byggskruv	Elförzinkad Rostfri A2 Rostfri A2 Elförzinkad Svartfosfaterad Elförzinkad Elförzinkad Ruspert Ruspert Elförzinkad Ruspert Pulverlackerad Elförzinkad											

B
Montage i

2



2

Skruvar.

Innehåll

fischer FPF II CT Power-Fast® Elförzinkad träskruv	16		fischer FPP-LT A4 Power-Fast® Rostfri syrafast A4 träskruv	30	
fischer FPF-ST Power-Fast® Elförzinkad träskruv	18		fischer FTS-ST A2 Rostfri A2 trallskruv	30	
fischer FPF II PT Power-Fast® Elförzinkad träskruv	19		fischer FTS-ST A4 Rostfri syrafast A4 trallskruv	31	
fischer FPF-PT Power-Fast® Elförzinkad träskruv	20		fischer FTS-ST M A2 Rostfri A2 trallskruv, bandad	31	
fischer FPF II CT Power-Fast® BONUS ZINK träskruv	21		fischer FTF-ST YZP Gulkromaterad golv-/listeskruv	32	
fischer FPF-ST Power-Fast® BONUS ZINK träskruv	23		fischer ZPF Elförzinkad listeskruv med vit huvud	32	
fischer FPF II PT Power-Fast® BONUS ZINK träskruv	24		fischer FBS-SP YZP Gulkromaterad betongskruv, TX eller PH	33	
fischer FPF-PT Power-Fast® BONUS ZINK träskruv	25		fischer FBP-SP YZP Gulkromaterad spånskiveskruv	33	
fischer FPF-ST A2 Power-Fast® Rostfri A2 träskruv	26		fischer FBP-SPM YZP Gulkromaterad spånskiveskruv, bandad	34	
fischer FPF-PT A2 Power-Fast® Rostfri A2 träskruv	27		fischer HOBAU YZP MDF Gulkromaterad montageeskruv	34	
TRALLSKRUVAR					
fischer FPF-ST A4 Power-Fast® Rostfri syrafast A4 träskruv	28		fischer FDF-ST YZP MDF Gulkromaterad MDF-skivskruv	34	
fischer FFS II-RT6 A Power-Fast® Rostfri A2 träskruv	29		fischer FPF-ZT ZPF Elförzinkad konstruktionsskruv med borrspets	35	
			fischer FIF-ZT ZPF Elförzinkad konstruktionsskruv med dubbelgång	35	
			fischer FPF-ST ZPP Elförzinkad konstruktionsskruv	36	
			fischer FWC-CS ZP Elförzinkad skiva	37	

INNEHÅLL →

2

Skruvar.

Innehåll

fischer FPF-ST ZPF
Elförzinkad konstruktionsskrub
med borrspets

37



fischer FPF-WT ZZP
Elförzinkad konstruktionsskrub

38



fischer FPF-WT A2P
Rostfri A2 konstruktionsskrub

39



fischer FPF-HT BZP
BONUS ZINK konstruktionsskrub

39



GIPSSKRUVAR - TILL STANDARDGIPSSKIVOR

fischer FSN-TP ZPF
Elförzinkad gipsskrub, lös

40



fischer FSN-TPM ZPF
Elförzinkad gipsskrub, bandad

41



fischer FSN-UN ZPF
Elförzinkad gipsskrub kombi, lös

41




fischer FSN-UNM ZPF
Elförzinkad gipsskrub kombi, bandad

41



fischer FSN-GU
DACROMAT gipsskrub kombi, lös

42



fischer FSN-GUM
DACROMAT gipsskrub kombi, bandad

42



fischer FSN-TPD
Svartfosaterad gipsskrub, lös

42



fischer FSN-TPDM
Svartfosaterad gipsskrub, bandad

43



fischer FSN-TPD ZPF
Elförzinkad gipsskrub, lös

43



fischer FSN-TPDM ZPF
Elförzinkad gipsskrub, bandad

43



fischer FSN-TPB
Svartfosaterad gipsskrub
med borrspets, lös

44



fischer FSN-TPBM
Svartfosaterad gipsskrub
med borrspets, bandad

44



fischer FSN-TPB ZPF

44



fischer FSN-TPBM ZPF

45



GIPSSKRUVAR - TILL HÅRDGIPSSKIVOR

fischer FSN-TPG
Svartfosaterad hårdgipsskrub kombi
med motgånga, lös

45



fischer FSN-TPGM

45



fischer FSN-TPGC ZPF
Elförzinkad hårdgipsskrub kombi
med motgånga, lös

46



fischer FSN-TPGCM ZPF
Elförzinkad hårdgipsskrub kombi
med motgånga, bandad

46



GIPSSKRUVAR - TILL FIBERGIPSSKIVOR

fischer FSN-TPG
Svartfosaterad fibergipsskrub, lös

46



fischer FSN-TPGM
Svartfosaterad fibergipsskrub, bandad

47



ÖVRIGA

fischer FPF-PT ZPF
Elförzinkad beslagsskrub

47



fischer FJS-LT A2

47



FPF-LZ A2P

48



FPS-FP ZPF

48



fischer FPS-FB

49



INNEHÅLL →

2

Skruvar.

2

Innehåll

fischer FPS-FPB ZPF
Elförzinkad montageskrub med borrspets

49



fischer FPS-FP ZPF
Elförzinkad montageskrub med borrspets

49



fischer FPS-FP UTV
Ytbehandlad montageskrub

50



fischer FPS-FPB UTV
Ytbehandlad montageskrub
med borrspets

50



fischer FPU ZPF
Elförzinkad vingskrub med borrspets

51



fischer FPU UTV
Ytbehandlad vingskrub med borrspets

51



fischer FRS-HX
Lackad skivskrub / farmarskrub med
borrspets

51



fischer FDF-HT
Elförzinkad byggskrub

52



fischer FLS-HT
Elförzinkad nivåskrub

52



**Monteringsverktyg
til FLS-HT**
Elförzinkad

52



fischer PROFI-bits
Bits: TX, PZ, PH

53



fischer FMB Maxx TX-bits
Till slagskrubdragare

53



fischer FBH
Bitshållare

53



Täckhattar
Självhäftande PVC/trä

54



Täckhattar
Vit plast

55



Skruvar.

fischer FPF II CT Power-Fast® träskruv

NYHET

Tekniska data



↑ FPF II CTF BC



↑ FPF II CTP BC




ETA-19/0175



Yta: ELFÖRZINKAD
Material: Stål kv. C10 B21
Korrosionsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Helgängad
Skruvhuvud: Försänkt

Yta: ELFÖRZINKAD
Material: Stål kv. C10 B21
Korrosionsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Delgängad
Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
PFPII CTF 3,0 x 12 BC	670001	4048962368598	TX 10	90°		x	12000	60	200
PFPII CTF 3,0 x 16 BC	670003	4048962368611	TX 10	90°		x	12000	60	200
PFPII CTF 3,0 x 20 BC	670006	4048962368642	TX 10	90°		x	12000	60	200
PFPII CTF 3,0 x 25 BC	670009	4048962368673	TX 10	90°		x	12000	60	200
PFPII CTF 3,0 x 30 BC	670009	4048962368673	TX 10	90°		x	12000	60	200
PFPII CTF 3,0 x 35 BC	670015	4048962368734	TX 10	90°		x	4800	24	200
PFPII CTP 3,0 x 40 BC	670018	4048962368765	TX 10	90°	x		4800	24	200
PFPII CTP 3,0 x 45 BC	670020	4048962368789	TX 10	90°	x		4800	24	200
PFPII CTF 3,5 x 16 BC	670073	4048962369311	TX 20	90°		x	12000	60	200
PFPII CTF 3,5 x 20 BC	670074	4048962369328	TX 20	90°		x	12000	60	200
PFPII CTF 3,5 x 25 BC	670075	4048962369335	TX 20	90°		x	4800	24	200
PFPII CTF 3,5 x 30 BC	670076	4048962369342	TX 20	90°		x	4800	24	200
PFPII CTP 3,5 x 30 BC	670080	4048962369380	TX 20	90°	x		4800	24	200
PFPII CTF 3,5 x 35 BC	670078	4048962369366	TX 20	90°		x	4800	24	200
PFPII CTP 3,5 x 35 BC	670081	4048962369397	TX 20	90°	x		4800	24	200
PFPII CTF 3,5 x 40 BC	670079	4048962369373	TX 20	90°		x	3600	18	200
PFPII CTP 3,5 x 45 BC	670083	4048962369410	TX 20	90°	x		3600	18	200
PFPII CTP 3,5 x 50 BC	670084	4048962369427	TX 20	90°	x		3600	18	200
PFPII CTF 4,0 x 16 BC	670147	4048962370058	TX 20	90°		x	12000	60	200
PFPII CTF 4,0 x 20 BC	670150	4048962370089	TX 20	90°		x	4800	24	200
PFPII CTF 4,0 x 25 BC	670152	4048962370102	TX 20	90°		x	4800	24	200
PFPII CTF 4,0 x 30 BC	670155	4048962370133	TX 20	90°		x	4800	24	200
PFPII CTF 4,0 x 35 BC	670156	4048962370140	TX 20	90°		x	4800	24	200
PFPII CTF 4,0 x 40 BC	670159	4048962370171	TX 20	90°		x	1600	8	200
PFPII CTP 4,0 x 40 BC	670170	4048962370287	TX 20	90°	x		1600	8	200
PFPII CTP 4,0 x 45 BC	670171	4048962370294	TX 20	90°	x		3600	18	200
PFPII CTF 4,0 x 50 BC	670162	4048962370201	TX 20	90°		x	1600	8	200
PFPII CTP 4,0 x 50 BC	670173	4048962370317	TX 20	90°	x		1600	8	200
PFPII CTP 4,0 x 60 BC	670175	4048962370331	TX 20	90°	x		2400	24	100
PFPII CTP 4,0 x 70 BC	670179	4048962370379	TX 20	90°	x		1600	8	200
PFPII CTF 4,5 x 20 BC	670253	4048962371116	TX 20	90°		x	4800	24	200
PFPII CTF 4,5 x 25 BC	670254	4048962371123	TX 20	90°		x	4800	24	200
PFPII CTF 4,5 x 30 BC	670256	4048962371147	TX 20	90°		x	4800	24	200
PFPII CTF 4,5 x 35 BC	670258	4048962371161	TX 20	90°		x	3600	18	200
PFPII CTF 4,5 x 40 BC	670260	4048962371185	TX 20	90°		x	3600	18	200
PFPII CTP 4,5 x 45 BC	670270	4048962371284	TX 20	90°	x		3600	18	200
PFPII CTP 4,5 x 50 BC	670272	4048962371307	TX 20	90°	x		1600	8	200
PFPII CTP 4,5 x 60 BC	670274	4048962371321	TX 20	90°	x		2400	24	100
PFPII CTP 4,5 x 60 BC	670632	4048962374902	TX 20	90°	x		1600	8	200
PFPII CTP 4,5 x 70 BC	670276	4048962371345	TX 20	90°	x		1800	18	100
PFPII CTP 4,5 x 70 BC	670633	4048962374919	TX 20	90°	x		1200	6	200
PFPII CTP 4,5 x 80 BC	670278	4048962371369	TX 20	90°	x		800	8	100
PFPII CTP 4,5 x 80 BC	670279	4048962371376	TX 20	90°	x		1200	6	200
PFPII CTF 5,0 x 20 BC	670348	4048962372069	TX 20	90°		x	4800	24	200
PFPII CTF 5,0 x 25 BC	670349	4048962372076	TX 20	90°		x	4800	24	200
PFPII CTF 5,0 x 30 BC	670350	4048962372083	TX 20	90°		x	4800	24	200


PFPII CT →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF II CTF 5,0 x 35 BC	670352	4048962372106	TX 20	90°		x	3600	18	200
FPF II CTF 5,0 x 40 BC	670354	4048962372120	TX 20	90°		x	1600	8	200
FPF II CTF 5,0 x 40 BC	670355	4048962372137	TX 20	90°		x	3000	6	500
FPF II CTF 5,0 x 45 BC	670356	4048962372144	TX 20	90°		x	1600	8	200
FPF II CTF 5,0 x 45 BC	670357	4048962372151	TX 20	90°		x	2000	4	500
FPF II CTP 5,0 x 50 BC	670376	4048962372342	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF II CTP 5,0 X 50 BC TX25	670343	4048962372014	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF II CTP 5,0 x 50 BC	670377	4048962372359	TX 20	90°	x		2000	4	500
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670378	4048962372366	TX 20	90°	x		1800	18	100
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670642	4048962375008	TX 20	90°	x		1200	6	200
FPF II CTP 5,0 X 60 BC TX25	670344	4048962372021	TX 25	90°	x		1600	8	200
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670379	4048962372373	TX 20	90°	x		2000	4	500
FPF II CTP 5,0 x 70 BC	670380	4048962372380	TX 20	90°	x		800	8	100
FPF II CTP 5,0 x 70 BC	670381	4048962372397	TX 20	90°	x		1200	6	200
FPF II CTP 5,0 x 70 BC TX25	670345	4048962372038	TX 25	90°	x		1200	6	200
FPF II CTP 5,0 x 80 BC	670382	4048962372403	TX 20	90°	x		800	8	100
FPF II CTP 5,0 x 80 BC	670383	4048962372410	TX 20	90°	x		800	4	200
FPF II CTP 5,0 x 80 BC TX25	670346	4048962372045	TX 25	90°	x		800	4	200
FPF II CTP 5,0 x 90 BC	670384	4048962372427	TX 20	90°	x		800	8	100
FPF II CTP 5,0 x 90 BC	670385	4048962372434	TX 20	90°	x		800	4	200
FPF II CTP 5,0 x 90 BC TX25	670347	4048962372052	TX 25	90°	x		800	4	200
FPF II CTP 5,0 x 100 BC	670364	4048962372229	TX 20	90°	x		800	8	100
FPF II CTP 5,0 x 100 BC TX25	670341	4048962371994	TX 25	90°	x		800	8	100
FPF II CTP 5,0 x 120 BC	670369	4048962372274	TX 20	90°	x		1200	6	200
FPF II CTP 5,0 x 120 BC TX25	670342	4048962372007	TX 25	90°	x		800	8	100
FPF II CTF 6,0 x 40 BC	670450	4048962373080	TX 30	90°		x	1600	8	200
FPF II CTF 6,0 x 50 BC	670452	4048962373103	TX 30	90°		x	1800	18	100
FPF II CTP 6,0 x 60 BC	670482	4048962373400	TX 30	90°	x		1200	6	200
FPF II CTP 6,0 x 70 BC	670484	4048962373424	TX 30	90°	x		1200	6	200
FPF II CTP 6,0 x 80 BC	670485	4048962373431	TX 30	90°	x		800	8	100
FPF II CTP 6,0 x 80 BC	670486	4048962373448	TX 30	90°	x		800	4	200
FPF II CTP 6,0 x 90 BC	670487	4048962373455	TX 30	90°	x		800	8	100
FPF II CTP 6,0 x 100 BC	670457	4048962373158	TX 30	90°	x		600	6	100
FPF II CTP 6,0 x 120 BC	670460	4048962373189	TX 30	90°	x		600	6	100
FPF II CTP 6,0 x 150 BC	670463	4048962373219	TX 30	90°	x		600	6	100
FPF II CTP 6,0 x 160 BC	670464	4048962373226	TX 30	90°	x		600	6	100
FPF II CTP 6,0 x 180 BC	670465	4048962373233	TX 30	90°	x		400	4	100
FPF II CTP 6,0 x 200 BC	670466	4048962373240	TX 30	90°	x		800	4	200
FPF II CTP 6,0 x 220 BC	670467	4048962373257	TX 30	90°	x		400	8	50
FPF II CTP 6,0 x 240 BC	670469	4048962373271	TX 30	90°	x		400	8	50
FPF II CTP 6,0 x 260 BC	670471	4048962373295	TX 30	90°	x		400	8	50
FPF II CTP 6,0 x 280 BC	670473	4048962373318	TX 30	90°	x		400	8	50
FPF II CTP 6,0 x 300 BC	670475	4048962373332	TX 30	90°	x		400	8	50

fischer FPF II CT Power-Fast® träskruv - hink

NYHET

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF II CTP 5,0 x 70 BC	670707	4048962375657	TX 20	90°	x		600	1	600
FPF II CTP 5,0 x 80 BC	670709	4048962375671	TX 20	90°	x		600	1	600
FPF II CTP 5,0 x 90 BC	670711	4048962375695	TX 20	90°	x		600	1	600
FPF II CTP 5,0 x 100 BC	670705	4048962375633	TX 20	90°	x		600	1	600




Inomhus



Utomhus



Utomhus

Utomhus
extrem

Betong



Tegel



MDF



Trä



Hårdträ



Stål



Bandad

Skruvar.

fischer FPF-ST Power-Fast® träskruv

Tekniska data



↑ FPF-ST ZPF



↑ FPF-ST ZPP




ETA-11/0027



Yta: ELFÖRZINKAD
Korrosionsklass: C1
Bits: TX
Gånga: Helgängad
Skruvhuvud: Försänkt

Yta: ELFÖRZINKAD
Korrosionsklass: C1
Bits: TX
Gånga: Delgängad
Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
PFST 3,0 x 16 ZPF	652296	4048962033038	TX 10	90°		x	2000	10	200
PFST 3,0 x 20 ZPF	652299	4048962033069	TX 10	90°		x	2000	10	200
PFST 3,0 x 25 ZPF	652302	4048962033090	TX 10	90°		x	2000	10	200
PFST 3,0 x 30 ZPF	652305	4048962033120	TX 10	90°		x	2000	10	200
PFST 3,0 x 35 ZPF	652311	4048962033182	TX 10	90°		x	1600	8	200
PFST 3,5 x 16 ZPF	652321	4048962033281	TX 10	90°		x	2000	10	200
PFST 3,5 x 20 ZPF	652324	4048962033311	TX 10	90°		x	2000	10	200
PFST 3,5 x 25 ZPF	652327	4048962033342	TX 10	90°		x	1600	8	200
PFST 3,5 x 30 ZPF	652330	4048962033373	TX 10	90°		x	1600	8	200
PFST 3,5 x 30 ZPP	652333*	4042205210279	TX 10	90°	x		1600	8	200
PFST 3,5 x 35 ZPF	652336	4048962033434	TX 10	90°		x	1200	6	200
PFST 3,5 x 35 ZPP	652339	4042205210330	TX 10	90°	x		1600	8	200
PFST 3,5 x 40 ZPF	652342	4048962033496	TX 10	90°		x	1600	8	200
PFST 4,0 x 16 ZPF	652356	4048962033632	TX 20	90°		x	2000	10	200
PFST 4,0 x 20 ZPF	652359	4048962033663	TX 20	90°		x	1200	6	200
PFST 4,0 x 25 ZPF	652362	4048962033694	TX 20	90°		x	1600	8	200
PFST 4,0 x 30 ZPF	652365	4048962033724	TX 20	90°		x	1600	8	200
PFST 4,0 x 35 ZPF	652371	4048962033786	TX 20	90°		x	1600	8	200
PFST 4,0 x 40 ZPF	652377*	4042205210712	TX 20	90°		x	1200	6	200
PFST 4,0 x 40 ZPP	652380	4048962033878	TX 20	90°	x		1200	6	200
PFST 4,0 x 45 ZPP	652385	4048962033922	TX 20	90°	x		1200	6	200
PFST 4,0 x 50 ZPF	652387*	4048962033946	TX 20	90°		x	1600	8	200
PFST 4,0 x 50 ZPP	652389	4048962033960	TX 20	90°	x		1600	8	200
PFST 4,0 x 60 ZPP	652391	4048962033984	TX 20	90°	x		800	8	100
PFST 4,0 x 70 ZPP	652868	4048962021901	TX 20	90°	x		1600	8	200
PFST 4,5 x 30 ZPF	652397	4048962034042	TX 20	90°		x	1600	8	200
PFST 4,5 x 35 ZPF	652403	4048962034103	TX 20	90°		x	1200	6	200
PFST 4,5 x 40 ZPF	652407	4048962034141	TX 20	90°		x	1200	6	200
PFST 4,5 x 45 ZPP	652413	4048962034202	TX 20	90°	x		1200	6	200
PFST 4,5 x 50 ZPP	652417	4048962034240	TX 20	90°	x		1600	8	200
PFST 4,5 x 60 ZPP	652421	4042205211153	TX 20	90°	x		600	6	100
PFST 4,5 x 60 ZPP	652869	4048962021918	TX 20	90°	x		1600	8	200
PFST 4,5 x 70 ZPP	652870	4048962021925	TX 20	90°	x		1600	8	200
PFST 4,5 x 80 ZPP	652426	4048962034332	TX 20	90°	x		1600	8	200
PFST 5,0 x 30 ZPF	652427	4048962034349	TX 20	90°		x	1600	8	200
PFST 5,0 x 35 ZPF	652431	4048962034387	TX 20	90°		x	1200	6	200
PFST 5,0 x 40 ZPF	652435	4048962034424	TX 20	90°		x	1200	6	200
PFST 5,0 x 45 ZPF	652439	4048962034462	TX 20	90°		x	1600	8	200
PFST 5,0 x 50 ZPP	652445	4048962034523	TX 20	90°	x		1600	8	200
PFST 5,0 X 50 ZPP TX25	652872	4048962021949	TX 25	90°	x		1600	8	200
PFST 5,0 x 60 ZPP	652449	4042205211436	TX 20	90°	x		800	8	100
PFST 5,0 x 60 ZPP	652871	4048962021932	TX 20	90°	x		1600	8	200
PFST 5,0 X 60 ZPP TX25	652873	4048962021956	TX 25	90°	x		1600	8	200
PFST 5,0 x 70 ZPP	652453	4048962034608	TX 20	90°	x		800	8	100
PFST 5,0 x 70 ZPP	652454	4048962034615	TX 20	90°	x		1200	6	200
PFST 5,0 x 70 ZPP TX25	652874	4048962021963	TX 25	90°	x		1200	6	200
PFST 5,0 x 80 ZPP	652455	4048962034622	TX 20	90°	x		600	6	100
PFST 5,0 x 80 ZPP	652456	4048962034639	TX 20	90°	x		800	4	200

PFST →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-ST 5,0 x 80 ZPP TX25	652875	4048962201970	TX 25	90°	x		800	4	200
FPF-ST 5,0 x 90 ZPP	652457	4048962034646	TX 20	90°	x		800	8	100
FPF-ST 5,0 x 90 ZPP	652458	4048962034653	TX 20	90°	x		800	4	200
FPF-ST 5,0 x 100 ZPP	652459	4048962034660	TX 20	90°	x		800	8	100
FPF-ST 5,0 x 100 ZPP TX25	652877	4048962201994	TX 25	90°	x		800	8	100
FPF-ST 5,0 x 120 ZPP	652464	4048962034714	TX 20	90°	x		1200	6	200
FPF-ST 5,0 x 120 ZPP TX25	652878	4048962202007	TX 25	90°	x		1200	6	200
FPF-ST 6,0 x 40 ZPF	652465	4048962034721	TX 30	90°		x	1600	8	200
FPF-ST 6,0 x 50 ZPF	652471	4048962034783	TX 30	90°		x	400	4	100
FPF-ST 6,0 x 60 ZPP	652478	4048962034851	TX 30	90°	x		1200	6	200
FPF-ST 6,0 x 70 ZPP	652482	4048962034899	TX 30	90°	x		1200	6	200
FPF-ST 6,0 x 80 ZPP	652484	4048962034912	TX 30	90°	x		800	4	200
FPF-ST 6,0 x 90 ZPP	652485	4048962034929	TX 30	90°	x		800	8	100
FPF-ST 6,0 x 100 ZPP	652488	4048962034950	TX 30	90°	x		600	6	100
FPF-ST 6,0 x 120 ZPP	652492	4048962034998	TX 30	90°	x		600	6	100
FPF-ST 6,0 x 150 ZPP	652498	4048962035056	TX 30	90°	x		600	6	100
FPF-ST 6,0 x 160 ZPP	652500	4048962035070	TX 30	90°	x		600	6	100
FPF-ST 6,0 x 180 ZPP	652502	4048962035094	TX 30	90°	x		400	4	100
FPF-ST 6,0 x 200 ZPP	652504	4048962035117	TX 30	90°	x		400	4	100
FPF-ST 6,0 x 220 ZPP*	652506	4048962035131	TX 30	90°	x		400	8	50

*) Anskaffningsvara.

fischer FPF II PT Power-Fast® träskruv

NYHET

Tekniska data



↑ FPF II PTF BC



↑ FPF II PTP BC




ETA-19/0175



Yta: ELFÖRZINKAD
 Material: Stål kv. C10 B21
 Korrosionsklass: C1
 Bits: TX
 Gänga: Helgängad
 Skruvhuvud: Kullrig skalle

Yta: ELFÖRZINKAD
 Material: Stål kv. C10 B21
 Korrosionsklass: C1
 Bits: TX
 Gänga: Delgängad
 Skruvhuvud: Kullrig skalle



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF II PTF 3,0 x 12 BC	670056	4048962369144	TX 10		x	12000	60	200
FPF II PTF 3,0 x 16 BC	670057	4048962369151	TX 10		x	4800	24	200
FPF II PTF 3,0 x 20 BC	670058	4048962369168	TX 10		x	12000	60	200
FPF II PTF 3,0 x 25 BC	670059	4048962369175	TX 10		x	4800	24	200
FPF II PTF 3,0 x 30 BC	670060	4048962369182	TX 10		x	4800	24	200
FPF II PTF 3,5 x 12 BC	670097	4048962369557	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 3,5 x 15 BC	670098	4048962369564	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 3,5 x 16 BC	670099	4048962369571	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 3,5 x 20 BC	670100	4048962369588	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 3,5 x 25 BC	670101	4048962369595	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 3,5 x 30 BC	670102	4048962369601	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 3,5 x 35 BC	670103	4048962369618	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,0 x 15 BC	670233	4048962370911	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,0 x 16 BC	670234	4048962370928	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,0 x 20 BC	670235	4048962370935	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,0 x 25 BC	670236	4048962370942	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,0 x 30 BC	670237	4048962370959	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,0 x 35 BC	670238	4048962370966	TX 20		x	3600	18	200
FPF II PTF 4,0 x 40 BC	670239	4048962370973	TX 20		x	3600	18	200
FPF II PTF 4,0 x 50 BC	670240	4048962370980	TX 20		x	1600	8	200
FPF II PTF 4,5 x 16 BC	670327	4048962371857	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,5 x 20 BC	670328	4048962371864	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,5 x 25 BC	670329	4048962371871	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,5 x 30 BC	670330	4048962371888	TX 20		x	4800	24	200

FPF II PT →

Skruvor.

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF II PTF 4,5 x 40 BC	670332	4048962371901	TX 20		x	3600	18	200
FPF II PTF 4,5 x 50 BC	670333	4048962371918	TX 20		x	2400	8	300
FPF II PTF 5,0 x 20 BC	670435	4048962372939	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 5,0 x 25 BC	670436	4048962372946	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 5,0 x 30 BC	670437	4048962372953	TX 20		x	3600	18	200
FPF II PTF 5,0 x 40 BC	670438	4048962372960	TX 20		x	1800	18	100
FPF II PTF 5,0 x 50 BC	670439	4048962372977	TX 20		x	1800	18	100
FPF II PTF 5,0 x 60 BC	670440	4048962372984	TX 20		x	1800	18	100
FPF II PTF 5,0 x 70 BC	670646	4048962375046	TX 20		x	2400	24	100
FPF II PTF 6,0 x 50 BC	670531	4048962373899	TX 30		x	1200	24	50
FPF II PTF 6,0 x 60 BC	670532	4048962373905	TX 30		x	1200	24	50
FPF II PTP 6,0 x 80 BC	670534	4048962373929	TX 30	x		1200	24	50
FPF II PTP 6,0 x 100 BC	670533	4048962373912	TX 30	x		400	16	25

fischer FPF-PT Power-Fast® träskruv

Tekniska data



↑ FPF-PT ZPF



↑ FPF-PT ZPP



ETA-11/0027



Yta: ELFÖRZINKAD
 Korrosionsklass: C1
 Bits: TX
 Gång: Helgängad
 Skruvhuvud: Kullrig skalle

Yta: ELFÖRZINKAD
 Korrosionsklass: C1
 Bits: TX
 Gång: Delgängad
 Skruvhuvud: Kullrig skalle



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-PT 3,0 x 12 ZPF*	652701	4048962049121	TX 10		x	2000	10	200
FPF-PT 3,0 x 16 ZPF*	652705	4048962049169	TX 10		x	1600	8	200
FPF-PT 3,0 x 20 ZPF*	652709	4048962049206	TX 10		x	2000	10	200
FPF-PT 3,0 x 25 ZPF*	652713	4048962049244	TX 10		x	1600	8	200
FPF-PT 3,0 x 30 ZPF	652717	4048962049282	TX 10		x	1600	8	200
FPF-PT 3,5 x 15 ZPF	652725	4048962049367	TX 10		x	1600	8	200
FPF-PT 3,5 x 20 ZPF	652733	4048962049442	TX 10		x	1200	6	200
FPF-PT 3,5 x 25 ZPF	652737	4048962049480	TX 10		x	1200	6	200
FPF-PT 3,5 x 30 ZPF	652741	4048962049527	TX 10		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 15 ZPF	652749	4048962049602	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 16 ZPF*	652752	4048962049633	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 20 ZPF	652756	4048962049671	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 25 ZPF	652760	4048962049718	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 30 ZPF	652764	4048962049756	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 35 ZPF	652768	4048962049794	TX 20		x	1200	6	200
FPF-PT 4,0 x 40 ZPF	652772	4048962049831	TX 20		x	1200	6	200
FPF-PT 4,0 x 50 ZPF	652775	4048962049862	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,5 x 20 ZPF	652781	4048962049923	TX 20		x	1200	6	200
FPF-PT 4,5 x 25 ZPF	652784	4048962049954	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,5 x 30 ZPF	652787	4048962049985	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,5 x 40 ZPF	652793	4048962050042	TX 20		x	1200	6	200
FPF-PT 4,5 x 50 ZPF	652797	4048962050080	TX 20		x	2400	8	300
FPF-PT 5,0 x 20 ZPF	652802	4048962050134	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 5,0 x 25 ZPF	652805	4048962050165	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 5,0 x 30 ZPF	652808	4048962050196	TX 20		x	1200	6	200
FPF-PT 5,0 x 40 ZPF	652811	4048962050226	TX 20		x	600	6	100
FPF-PT 5,0 x 50 ZPF	652814	4048962050257	TX 20		x	600	6	100
FPF-PT 5,0 x 60 ZPF	652817	4048962050288	TX 20		x	600	6	100
FPF-PT 5,0 x 70 ZPF	652819	4048962050301	TX 20		x	400	8	50

FPF-PT →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-PT 6,0 x 50 ZPF	652826	4048962050370	TX 30		x	400	8	50
FPF-PT 6,0 x 60 ZPF	652828	4048962050394	TX 30		x	400	8	50
FPF-PT 6,0 x 80 ZPP*	652830	4048962050417	TX 30	x		400	8	50
FPF-PT 6,0 x 100 ZPP	652832	4048962050431	TX 30	x		400	16	25

*) Anskaffningsvara.

fischer FPF II CT Power-Fast® träskruv

NYHET

Tekniska data



↑ FPF II CTF BZ



↑ FPF II CTP BZ



ETA-19/0175



Yta: BONUS ZINK
 Material: Stål kv. C10 B21
 Korrosionsklass: C5
 Bits: TX
 Gång: Helgängad
 Skruvhuvud: Försänkt

Yta: BONUS ZINK
 Material: Stål kv. C10 B21
 Korrosionsklass: C5
 Bits: TX
 Gång: Delgängad
 Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF II CTF 3,5 x 25 BZ	670539	4048962373974	TX 20	90°		x	4800	24	200
FPF II CTP 3,5 x 30 BZ	670540	4048962373981	TX 20	90°	x		4800	24	200
FPF II CTP 3,5 x 35 BZ	670541	4048962373998	TX 20	90°	x		4800	24	200
FPF II CTP 3,5 x 35 BZ	670542	4048962374001	TX 20	90°	x		4000	8	500
FPF II CTP 3,5 x 40 BZ	670543	4048962374018	TX 20	90°	x		4800	24	200
FPF II CTP 3,5 x 50 BZ	670544	4048962374025	TX 20	90°	x		3600	18	200
FPF II CTF 4,0 x 20 BZ	670547	4048962374056	TX 20	90°		x	4800	24	200
FPF II CTF 4,0 x 20 BZ	670548	4048962374063	TX 20	90°		x	4000	8	500
FPF II CTF 4,0 x 25 BZ	670549	4048962374070	TX 20	90°		x	4800	24	200
FPF II CTF 4,0 x 25 BZ	670550	4048962374087	TX 20	90°		x	4000	8	500
FPF II CTP 4,0 x 30 BZ	670551	4048962374094	TX 20	90°	x		4800	24	200
FPF II CTP 4,0 x 30 BZ	670552	4048962374100	TX 20	90°	x		4000	8	500
FPF II CTP 4,0 x 35 BZ	670553	4048962374117	TX 20	90°	x		4800	24	200
FPF II CTP 4,0 x 35 BZ	670554	4048962374124	TX 20	90°	x		4000	8	500
FPF II CTP 4,0 x 40 BZ	670555	4048962374131	TX 20	90°	x		3600	18	200
FPF II CTP 4,0 x 40 BZ	670556	4048962374148	TX 20	90°	x		3000	6	500
FPF II CTP 4,0 x 45 BZ	670557	4048962374155	TX 20	90°	x		3600	18	200
FPF II CTP 4,0 x 45 BZ	670558	4048962374162	TX 20	90°	x		4000	8	500
FPF II CTP 4,0 x 50 BZ	670559	4048962374179	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF II CTP 4,0 x 50 BZ	670560	4048962374186	TX 20	90°	x		4000	8	500
FPF II CTP 4,0 x 60 BZ	670561	4048962374193	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF II CTP 4,0 x 60 BZ	670627	4048962374858	TX 20	90°	x		4000	8	500
FPF II CTP 4,0 x 70 BZ	670562	4048962374209	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF II CTP 4,0 x 70 BZ	670628	4048962374865	TX 20	90°	x		4000	8	500
FPF II CTF 4,5 x 20 BZ	670569	4048962374278	TX 20	90°		x	4800	24	200
FPF II CTF 4,5 x 25 BZ	670570	4048962374285	TX 20	90°		x	4800	24	200
FPF II CTF 4,5 x 30 BZ	670571	4048962374292	TX 20	90°	x		4800	24	200
FPF II CTP 4,5 x 35 BZ	670631	4048962374896	TX 20	90°	x		3600	18	200
FPF II CTP 4,5 x 40 BZ	670573	4048962374315	TX 20	90°	x		3600	18	200
FPF II CTP 4,5 x 50 BZ	670574	4048962374322	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF II CTP 4,5 x 60 BZ	670575	4048962374339	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF II CTP 4,5 x 70 BZ	670576	4048962374346	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF II CTP 4,5 x 80 BZ	670577	4048962374353	TX 20	90°	x		1200	6	200
FPF II CTF 5,0 x 25 BZ	670601	4048962374599	TX 20	90°		x	4800	24	200
FPF II CTP 5,0 x 30 BZ	670592	4048962374506	TX 20	90°	x		4800	24	200
FPF II CTP 5,0 x 40 BZ	670593	4048962374513	TX 20	90°	x		3600	18	200
FPF II CTP 5,0 x 45 BZ	670594	4048962374520	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF II CTP 5,0 x 50 BZ	670595	4048962374537	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF II CTP 5,0 X 50 BZ TX25	670584	4048962374421	TX 25	90°	x		1600	8	200
FPF II CTP 5,0 x 60 BZ	670596	4048962374544	TX 20	90°	x		1600	8	200

FPF II CT →

Skruvat.

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPP II CTP 5,0 x 60 BZ TX25	670585	4048962374438	TX 25	90°	x		1600	8	200
FPP II CTP 5,0 x 70 BZ	670597	4048962374551	TX 20	90°	x		1200	6	200
FPP II CTP 5,0 x 70 BZ TX25	670586	4048962374445	TX 25	90°	x		1200	6	200
FPP II CTP 5,0 x 80 BZ	670598	4048962374568	TX 20	90°	x		800	4	200
FPP II CTP 5,0 x 80 BZ TX25	670587	4048962374452	TX 25	90°	x		800	4	200
FPP II CTP 5,0 x 90 BZ	670599	4048962374575	TX 20	90°	x		800	4	200
FPP II CTP 5,0 x 90 BZ TX25	670588	4048962374469	TX 25	90°	x		800	4	200
FPP II CTP 5,0 x 100 BZ	670589	4048962374476	TX 20	90°	x		800	8	100
FPP II CTP 5,0 x 100 BZ TX25	670582	4048962374407	TX 25	90°	x		800	8	100
FPP II CTP 5,0 x 100 BZ	670590	4048962374483	TX 20	90°	x		800	4	200
FPP II CTP 5,0 x 120 BZ	670591	4048962374490	TX 20	90°	x		800	8	100
FPP II CTP 5,0 x 120 BZ TX25	670583	4048962374414	TX 25	90°	x		800	8	100
FPP II CTP 5,0 x 120 BZ	670641	4048962374995	TX 20	90°	x		800	4	200
FPP II CTP 6,0 x 50 BZ	670615	4048962374735	TX 30	90°	x		1600	8	200
FPP II CTP 6,0 x 60 BZ	670616	4048962374742	TX 30	90°	x		1200	6	200
FPP II CTP 6,0 x 70 BZ	670617	4048962374759	TX 30	90°	x		1200	6	200
FPP II CTP 6,0 x 80 BZ	670618	4048962374766	TX 30	90°	x		800	4	200
FPP II CTP 6,0 x 90 BZ	670619	4048962374773	TX 30	90°	x		800	4	200
FPP II CTP 6,0 x 100 BZ	670608	4048962374667	TX 30	90°	x		600	6	100
FPP II CTP 6,0 x 120 BZ	670609	4048962374674	TX 30	90°	x		600	6	100
FPP II CTP 6,0 x 150 BZ	670610	4048962374681	TX 30	90°	x		600	6	100
FPP II CTF 6,0 x 160 BZ	670611	4048962374698	TX 30	90°	x		1200	12	100
FPP II CTP 6,0 x 180 BZ	670612	4048962374704	TX 30	90°	x		800	8	100
FPP II CTP 6,0 x 200 BZ	670613	4048962374711	TX 30	90°	x		1600	8	200
FPP II CTP 6,0 x 220 BZ	670614	4048962374728	TX 30	90°	x		400	8	50

fischer FPF II CT Power-Fast® träskruv - hink

NYHET

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPP II CTP 5,0 x 70 BZ	670708	4048962375664	TX 20	90°	x		600	1	600
FPP II CT25P 5,0 x 70 BZ	670700	4048962375589	TX 25	90°	x		600	1	600
FPP II CTP 5,0 x 80 BZ	670710	4048962375688	TX 20	90°	x		600	1	600
FPP II CT25P 5,0 x 80 BZ	670702	4048962375602	TX 25	90°	x		600	1	600
FPP II CTP 5,0 x 90 BZ	670712	4048962375701	TX 20	90°	x		600	1	600
FPP II CT25P 5,0 x 90 BZ	670704	4048962375626	TX 25	90°	x		600	1	600
FPP II CTP 5,0 x 100 BZ	670706	4048962375640	TX 20	90°	x		600	1	600
FPP II CT25P 5,0 x 100 BZ	670698	4048962375565	TX 25	90°	x		600	1	600
FPP II CTP 6,0 x 90 BZ	670713	4048962375718	TX 30	90°	x		600	1	600
FPP II CTP 6,0 x 120 BZ	670714	4048962375725	TX 30	90°	x		400	1	400



fischer FPF-ST Power-Fast® träskruv

Tekniska data



↑ FPF-ST BZF



↑ FPF-ST BZP



ETA-11/0027



2

Yta: BONUS ZINK
Korrosionsklass: C5
Bits: TX
Gänga: Helgängad
Skruvhuvud: Försänkt

Yta: BONUS ZINK
Korrosionsklass: C5
Bits: TX
Gänga: Delgängad
Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-ST 3,5 x 15 BZF	532808	4042205311464	TX 10	90°		x	4000	8	500
FPF-ST 3,5 x 25 BZF	669001	4048962201291	TX 10	90°		x	4800	24	200
FPF-ST 3,5 x 25 BZF	532809	4042205311488	TX 10	90°		x	3000	6	500
FPF-ST 3,5 x 30 BZP	669002	4048962201307	TX 10	90°	x		4800	24	200
FPF-ST 3,5 x 35 BZP	669003	4048962201314	TX 10	90°	x		4800	24	200
FPF-ST 3,5 x 35 BZP	532810	4048962219128	TX 10	90°	x		4000	8	500
FPF-ST 3,5 x 40 BZP	669004	4048962201321	TX 10	90°	x		4800	24	200
FPF-ST 3,5 x 50 BZP	669005	4048962201338	TX 10	90°	x		3600	18	200
FPF-ST 4,0 x 20 BZF	669006	4048962201345	TX 20	90°		x	4800	24	200
FPF-ST 4,0 x 25 BZF	669007	4048962201352	TX 20	90°		x	4800	24	200
FPF-ST 4,0 x 30 BZP	669008	4048962201369	TX 20	90°	x		4800	24	200
FPF-ST 4,0 x 35 BZP	669009	4048962201376	TX 20	90°	x		4800	24	200
FPF-ST 4,0 x 40 BZP	669010	4048962201383	TX 20	90°	x		3600	18	200
FPF-ST 4,0 x 40 BZP	669011	4048962201390	TX 20	90°	x		3000	6	500
FPF-ST 4,0 x 45 BZP	669012	4048962201406	TX 20	90°	x		3600	18	200
FPF-ST 4,0 x 50 BZP	669013	4048962201413	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 4,0 x 60 BZP	669014	4048962201420	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 4,0 x 70 BZP	669015	4048962201437	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 4,5 x 20 BZF	669016	4048962201444	TX 20	90°		x	4800	24	200
FPF-ST 4,5 x 25 BZF	669017	4048962201451	TX 20	90°		x	4800	24	200
FPF-ST 4,5 x 30 BZP	669018	4048962201468	TX 20	90°	x		4800	24	200
FPF-ST 4,5 x 40 BZP	669020	4048962201482	TX 20	90°	x		3600	18	200
FPF-ST 4,5 x 50 BZP	669021	4048962201499	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 4,5 x 60 BZP	669022	4048962201505	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 4,5 x 70 BZP	669023	4048962201512	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 4,5 x 80 BZP	669024	4048962201529	TX 20	90°	x		1200	6	200
FPF-ST 5,0 x 25 BZF	669025	4048962201536	TX 20	90°		x	4800	24	200
FPF-ST 5,0 x 30 BZP	669026	4048962201543	TX 20	90°	x		4800	24	200
FPF-ST 5,0 x 40 BZP	669027	4048962201550	TX 20	90°	x		3600	18	200
FPF-ST 5,0 x 45 BZP	669028	4048962201567	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 5,0 x 50 BZP	669029	4048962201574	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 5,0 x 50 BZP TX25	669048	4048962201765	TX 25	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 5,0 x 60 BZP	669030	4048962201581	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 5,0 x 60 BZP TX25	669049	4048962201772	TX 25	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 5,0 x 70 BZP	669031	4048962201598	TX 20	90°	x		1200	6	200
FPF-ST 5,0 x 70 BZP TX25	669050	4048962201789	TX 25	90°	x		1200	6	200
FPF-ST 5,0 x 80 BZP	669032	4048962201604	TX 20	90°	x		800	4	200
FPF-ST 5,0 x 80 BZP TX25	669051	4048962201796	TX 25	90°	x		800	4	200
FPF-ST 5,0 x 90 BZP	669033	4048962201611	TX 20	90°	x		800	4	200
FPF-ST 5,0 x 90 BZP TX25	669052	4048962201802	TX 25	90°	x		800	4	200
FPF-ST 5,0 x 100 BZP	669034	4048962201628	TX 20	90°	x		800	8	100
FPF-ST 5,0 x 100 BZP TX25	669053	4048962201819	TX 25	90°	x		800	8	100
FPF-ST 5,0 x 120 BZP	669035	4048962201635	TX 20	90°	x		800	8	100
FPF-ST 5,0 x 120 BZP TX25	669054	4048962201826	TX 25	90°	x		800	8	100
FPF-ST 6,0 x 50 BZP	669036	4048962201642	TX 30	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 6,0 x 60 BZP	669037	4048962201659	TX 30	90°	x		1200	6	200
FPF-ST 6,0 x 70 BZP	669038	4048962201666	TX 30	90°	x		1200	6	200
FPF-ST 6,0 x 80 BZP	652483	4048962034905	TX 30	90°	x		800	8	100
FPF-ST 6,0 x 80 BZP	669039	4048962201673	TX 30	90°	x		800	4	200
FPF-ST 6,0 x 90 BZP	669040	4048962201680	TX 30	90°	x		800	4	200
FPF-ST 6,0 x 100 BZP	669041	4048962201697	TX 30	90°	x		600	6	100

FPF-ST →

fischer

23

Skruvor.

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-ST 6,0 x 120 BZP	669042	4048962201703	TX 30	90°	x		600	6	100
FPF-ST 6,0 x 150 BZP	669043	4048962201710	TX 30	90°	x		600	6	100
FPF-ST 6,0 x 160 BZP	669044	4048962201727	TX 30	90°	x		600	12	50
FPF-ST 6,0 x 180 BZP	669045	4048962201734	TX 30	90°	x		400	8	50
FPF-ST 6,0 x 200 BZP	669046	4048962201741	TX 30	90°	x		400	8	50
FPF-ST 6,0 x 220 BZP	669047	4048962201758	TX 30	90°	x		400	8	50

fischer FPF-ST Power-Fast® träskruv - hink

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-ST 5,0 x 70 BZP TX 25	669055	4048962201833	TX 25	90°	x		600	1	600
FPF-ST 5,0 x 80 BZP TX 25	669056	4048962201840	TX 25	90°	x		600	1	600
FPF-ST 5,0 x 90 BZP TX 25	669057	4048962201857	TX 25	90°	x		600	1	600
FPF-ST 5,0 x 100 BZP TX 25	669058	4048962201864	TX 25	90°	x		600	1	600
FPF-ST 6,0 x 120 BZP	669060	4048962201888	TX 30	90°	x		600	1	600
FPF-ST 6,0 x 90 BZP	669059	4048962201871	TX 30	90°	x		400	1	400

fischer FPF II PT Power-Fast® träskruv

NYHET

Tekniska data



↑ FPF II PTF BZ



ETA-19/0175



Yta: BONUS ZINK

Material: Stål kv. C10 B21

Korrosionsklass: C5

Bits: TX

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Kullrig skalle



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF II PTF 3,5 x 16 BZ	670545	4048962374032	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 3,5 x 20 BZ	670546	4048962374049	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,0 x 16 BZ	670563	4048962374216	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,0 x 20 BZ	670564	4048962374223	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,0 x 25 BZ	670565	4048962374230	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,0 x 30 BZ	670566	4048962374247	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,0 x 40 BZ	670567	4048962374254	TX 20		x	3600	18	200
FPF II PTF 4,0 x 50 BZ	670568	4048962374261	TX 20		x	1600	8	200
FPF II PTF 4,5 x 25 BZ	670578	4048962374360	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,5 x 30 BZ	670579	4048962374377	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 4,5 x 40 BZ	670580	4048962374384	TX 20		x	3600	18	200
FPF II PTF 4,5 x 50 BZ	670581	4048962374391	TX 20		x	1600	8	200
FPF II PTF 5,0 x 20 BZ	670600	4048962374582	TX 20		x	4800	24	200
FPF II PTF 5,0 x 30 BZ	670602	4048962374605	TX 20		x	3600	18	200
FPF II PTF 5,0 x 40 BZ	670603	4048962374612	TX 20		x	1800	18	100
FPF II PTF 5,0 x 50 BZ	670604	4048962374629	TX 20		x	1800	18	100
FPF II PTF 5,0 x 60 BZ	670605	4048962374636	TX 20		x	1800	18	100
FPF II PTF 5,0 x 70 BZ	670606	4048962374643	TX 20		x	1800	18	100
FPF II PTF 5,0 x 80 BZ	670607	4048962374650	TX 20		x	1800	18	100
FPF II PTF 6,0 x 50 BZ	670620	4048962374780	TX 20		x	1800	18	100

fischer FPF-PT Power-Fast® träskruv

Tekniska data



↑ FPF II PTF BZ

Yta: BONUS ZINK

Korrosionsklass: C5

Bits: TX

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Kullrig skalle




ETA-11/0027



2


Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-PT 3,5 x 16 BZF	548688	4048962348378	TX 10		x	1600	8	200
FPF-PT 3,5 x 20 BZF	548689	4048962348385	TX 10		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 16 BZF	548690	4048962348392	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 20 BZF	548691	4048962348408	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 25 BZF	548692	4048962348415	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 30 BZF	548693	4048962348422	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 40 BZF	548694	4048962348439	TX 20		x	1200	6	200
FPF-PT 4,0 x 50 BZF	548695	4048962348446	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,5 x 25 BZF	548696	4048962348453	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,5 x 30 BZF	548697	4048962348460	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,5 x 40 BZF	548698	4048962348477	TX 20		x	1200	6	200
FPF-PT 4,5 x 50 BZF	548699	4048962348484	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 5,0 x 20 BZF	548700	4048962348491	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 5,0 x 25 BZF	548701	4048962348507	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 5,0 x 30 BZF	548702	4048962348514	TX 20		x	1200	6	200
FPF-PT 5,0 x 40 BZF	548703	4048962348521	TX 20		x	600	6	100
FPF-PT 5,0 x 50 BZF	548704	4048962348538	TX 20		x	600	6	100
FPF-PT 5,0 x 60 BZF	548705	4048962348545	TX 20		x	600	6	100
FPF-PT 5,0 x 70 BZF	548706	4048962348552	TX 20		x	600	6	100
FPF-PT 5,0 x 80 BZF	548707	4048962348569	TX 20		x	1800	18	100
FPF-PT 6,0 x 50 BZF	548708	4048962348576	TX 30		x	1800	18	100




Inomhus



Utomhus



Utomhus




Utomhus
extrem



Betong



Tegel



MDF



Trä



Hårdträ



Stål



Bandad

Skruvar.

fischer FPF-ST A2 Power-Fast® träskruv

Tekniska data



↑ FPF-ST A2



↑ FPF-ST A2



ETA-11/0027



Yta: A2
Korrosionsklass: Rostfri A2
Bits: TX
Gång: Helgängad
Skruvhuvud: Försänkt

Yta: A2
Korrosionsklass: Rostfri A2
Bits: TX
Gång: Delgängad
Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
PPF-ST 3,0 x 12 A2*	657002	4048962039221	TX 10	90°		x	3000	10	300
PPF-ST 3,0 x 16 A2*	657004	4048962039245	TX 10	90°		x	3000	10	300
PPF-ST 3,0 x 20 A2*	657006	4048962039269	TX 10	90°		x	3000	10	300
PPF-ST 3,0 x 25 A2*	657008	4048962039283	TX 10	90°		x	2400	8	300
PPF-ST 3,0 x 30 A2	657010	4048962039306	TX 10	90°		x	2400	8	300
PPF-ST 3,0 x 35 A2*	657012	4048962039320	TX 10	90°		x	1600	8	200
PPF-ST 3,2 x 30 A2*	657020	4048962039405	TX 10	90°		x	1600	8	200
PPF-ST 3,5 x 16 A2*	657014	4048962039344	TX 10	90°		x	3000	10	300
PPF-ST 3,5 x 20 A2	657016	4048962039368	TX 10	90°		x	2400	8	300
PPF-ST 3,5 x 25 A2*	657018	4048962039382	TX 10	90°		x	1600	8	200
PPF-ST 3,5 x 30 A2 *	657020	4042205216271	TX 10	90°		x	1600	8	200
PPF-ST 3,5 x 35 A2*	657022	4048962039429	TX 10	90°		x	1600	8	200
PPF-ST 4,0 x 20 A2*	657028	4048962039481	TX 20	90°	x		1600	8	200
PPF-ST 4,0 x 25 A2*	657030	4048962039504	TX 20	90°	x		1600	8	200
PPF-ST 4,0 x 30 A2*	657032	4048962039528	TX 20	90°	x		1600	8	200
PPF-ST 4,0 x 40 A2*	657040	4048962039603	TX 20	90°	x		1200	6	200
PPF-ST 4,0 x 50 A2*	657044	4048962039641	TX 20	90°	x		1600	8	200
PPF-ST 4,0 x 60 A2*	657046	4048962039665	TX 20	90°	x		1600	8	200
PPF-ST 4,5 x 30 A2*	657048	4048962039689	TX 20	90°	x		1600	8	200
PPF-ST 4,5 x 40 A2*	657057	4048962039771	TX 20	90°	x		1200	6	200
PPF-ST 4,5 x 50 A2*	657063	4048962039832	TX 20	90°	x		1600	8	200
PPF-ST 4,5 x 60 A2*	657065	4048962039856	TX 20	90°	x		600	6	100
PPF-ST 4,5 x 70 A2*	657067	4048962039870	TX 20	90°	x		600	6	100
PPF-ST 5,0 x 30 A2*	657070	4048962039900	TX 20	90°	x		1200	6	200
PPF-ST 5,0 x 35 A2*	657073	4042205216806	TX 20	90°	x		800	4	200
PPF-ST 5,0 x 40 A2*	657079	4048962039993	TX 20	90°	x		1200	6	200
PPF-ST 5,0 x 50 A2*	657085	4048962040050	TX 20	90°	x		1600	8	200
PPF-ST 5,0 x 60 A2*	657088	4048962040081	TX 20	90°	x		800	8	100
PPF-ST 5,0 x 70 A2*	657091	4048962040111	TX 20	90°	x		800	8	100
PPF-ST 5,0 x 80 A2*	657094	4048962040142	TX 20	90°	x		800	8	100
PPF-ST 5,0 x 100 A2*	657097	4048962040173	TX 20	90°	x		800	8	100
PPF-ST 6,0 x 50 A2*	657109	4048962040296	TX 30	90°	x		1600	8	200
PPF-ST 6,0 x 80 A2*	657118	4048962040388	TX 30	90°	x		800	8	100
PPF-ST 6,0 x 90 A2*	657121	4048962040418	TX 30	90°	x		800	8	100
PPF-ST 6,0 x 100 A2*	657124	4048962040449	TX 30	90°	x		600	6	100
PPF-ST 6,0 x 120 A2*	657127	4048962040470	TX 30	90°	x		600	6	100

*) Anskaffningsvara.

fischer FPF-PT A2 Power-Fast® träskruv

Tekniska data



↑ FPF-PT A2



ETA-11/0027



2

Yta: A2

Korrosionsklass: Rostfri A2

Bits: TX


Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Kullrig skalle



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-PT 3,0 x 16 A2*	657353	4048962050462	TX 10		x	1600	8	200
FPF-PT 3,0 x 20 A2*	657355	4048962050486	TX 10		x	1200	6	200
FPF-PT 3,5 x 12 A2*	657357	4048962050509	TX 10		x	2000	10	200
FPF-PT 3,5 x 16 A2	657359	4048962050523	TX 10		x	1600	8	200
FPF-PT 3,5 x 20 A2	657361	4048962050547	TX 10		x	1600	8	200
FPF-PT 3,5 x 30 A2*	657363	4048962050561	TX 10		x	1200	6	200
FPF-PT 4,0 x 16 A2*	657365	4048962050585	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 20 A2	657367	4048962050608	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 30 A2	657369	4048962050622	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,0 x 40 A2	657371	4048962050646	TX 20		x	800	8	100
FPF-PT 4,5 x 30 A2*	657373	4048962050660	TX 20		x	1600	8	200
FPF-PT 4,5 x 35 A2	657375	4048962050684	TX 20		x	800	8	100
FPF-PT 4,5 x 40 A2*	657377	4048962050707	TX 20		x	600	6	100
FPF-PT 5,0 x 30 A2	657379	4048962050721	TX 20		x	1200	6	200
FPF-PT 5,0 x 40 A2	657381	4048962050745	TX 20		x	600	6	100
FPF-PT 5,0 x 50 A2	657383	4048962050769	TX 20		x	400	8	50
FPF-PT 5,0 x 60 A2	657385	4048962050783	TX 20		x	400	8	50
FPF-PT 6,0 x 40 A2*	657387	4048962050806	TX 30		x	400	8	50
FPF-PT 6,0 x 50 A2*	657389	4048962050820	TX 30		x	400	8	50
FPF-PT 6,0 x 60 A2	657391	4048962050844	TX 30		x	400	8	50


*) Anskaffningsvara.



Inomhus




Utomhus



Utomhus

Utomhus
extrem

Betong




Tegel



MDF



Trä



Hårdträ



Stål



Bandad

Skruvar.

Välj rätt trallskruv.

2

Montage av				Montage i											
Trall		Panel		Stomme				Trallskruv		Produktnamn	Skruvtyp	Huvudtyp	Skruvtyp/färg	Materiale ytbehandling	Användning
Tryckimpregnaterat trä, under 18% fuktinnehåll	Tryckimpregnaterat trä, över 18% fuktinnehåll	Hårdträ	Tryckimpregnaterat trä, under 18% fuktinnehåll	Tryckimpregnaterat trä, över 18% fuktinnehåll	Hårdträ	Tryckimpregnaterat trä, under 18% fuktinnehåll	Tryckimpregnaterat trä, över 18% fuktinnehåll	Hårdträ	Hårdträ	fischer FPF II CT Power-Fast®	Träskruv	Försänkt		Bonus Zink	
			●			●				fischer FPF-ST BZ Power-Fast®	Träskruv	Försänkt		Bonus Zink	
●			●			●				fischer FPF-ST A2 Power-Fast®	Träskruv	Försänkt		Rostfri A2	
●	●	●	●	●	●	●	●	●		fischer FPF-ST A4 Power-Fast®	Träskruv	Försänkt		Rostfri A4	
●			●			●				fischer FFS II-RT6 A2 Power-Fast®	Träskruv	Lins-huvud		Rostfri A2	
●	●	●	●	●	●	●	●	●		fischer FPF-LT A4 Power-Fast®	Träskruv	Lins-huvud		Rostfri A4	
●			●			●				fischer FTS-ST A2	Trallskruv	Försänkt		Rostfri A2	
●	●		●	●	●	●	●	●		fischer FTS-ST A4	Trallskruv	Försänkt		Rostfri A4	

Vi rekommenderar:

- Min. diameter Ø 5,0 mm till hårt trallvirke
- Följ trädproducerents rekommendationer angående dimensioner och antal

- Min. dubbel skrulängd i förhållande till tralltjockleken
- Min. 30 mm kantavstånd till ändträ

- Alltid förborra och försänka i hårt trä
(borr Ø = skruv Ø kärndiameter)

fischer FPF-ST A4 Power-Fast® träskruv

Tekniska data



↑ FPF-ST A4



ETA-11/0027

Yta: A4

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4

Bits: TX

Gänga: Helgängad/Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
PF-ST 3,5 x 20 A4*	657272	4048962041927	TX10	90°		x	2000	10	200
PF-ST 3,5 x 30 A4*	657274	4048962041941	TX10	90°		x	1600	8	200
PF-ST 4,0 x 20 A4*	657276	4048962041965	TX20	90°		x	1200	6	200
PF-ST 4,0 x 30 A4*	657278	4048962041989	TX20	90°		x	1200	6	200
PF-ST 4,0 x 40 A4	40562	4006209405628	TX20	90°	x		1200	6	200
PF-ST 4,5 x 50 A4	40563	4006209405635	TX20	90°	x		1600	8	200
PF-ST 4,5 x 60 A4	40564	4006209405642	TX20	90°	x		800	4	200
PF-ST 4,5 x 70 A4	40504	4006209405048	TX20	90°	x		1600	8	200
PF-ST 4,5 x 80 A4	40505	4006209405055	TX20	90°	x		800	4	200

PF-ST →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
PPF-ST 5,0 x 50 A4	40565	4006209405659	TX 20	90°	x		1600	8	200
PPF-ST 5,0 x 60 A4	40566	4006209405666	TX 20	90°	x		1600	8	200
PPF-ST 5,0 x 70 A4	40567	4006209405673	TX 20	90°	x		800	8	100
PPF-ST 5,0 x 80 A4	40568	4006209405680	TX 20	90°	x		800	8	100
PPF-ST 5,0 x 90 A4	657504	4048962208894	TX 20	90°	x		800	8	100
PPF-ST 5,0 x 100 A4	657505	4048962208900	TX 20	90°	x		800	8	100
PPF-ST 5,0 x 120 A4	657506	4048962208917	TX 20	90°	x		800	8	100
PPF-ST 6,0 x 40 A4*	657306	4042205219227	TX 30	90°	x		1600	8	200
PPF-ST 6,0 x 50 A4*	657308	4048962042283	TX 30	90°	x		600	6	100
PPF-ST 6,0 x 60 A4*	657310	4048962042306	TX 30	90°	x		600	6	100
PPF-ST 6,0 x 80 A4	657312	4048962042320	TX 30	90°	x		800	8	100
PPF-ST 6,0 x 90 A4	657507	4048962208924	TX 30	90°	x		800	8	100
PPF-ST 6,0 x 100 A4	40569	4006209405697	TX 30	90°	x		600	6	100
PPF-ST 6,0 x 120 A4	40570	4006209405703	TX 30	90°	x		600	6	100
PPF-ST 6,0 x 140 A4	40984	4006209409848	TX 30	90°	x		600	6	100
PPF-ST 6,0 x 160 A4*	657405	4048962124927	TX 30	90°	x		600	6	100
PPF-ST 6,0 x 180 A4*	657406	4048962124934	TX 30	90°	x		600	6	100
PPF-ST 6,0 x 200 A4*	657407	4048962124941	TX 30	90°	x		400	4	100

Se Ø 8,0 mm sortiment under konstruktionsskrub.

*) Anskaffningsvara.

fischer FFS II-RT6 A2 Power-Fast® träskruv

NYHET

Tekniska data



↑ FPF II-RT6 A2



Yta: A2

Korrosionsklass: Rostfri A2

Bits: TX

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Linshuvud



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FFSII-RT6 4,5 x 40 A2*	548559	4048962347340	TX 20	60°	x		2400	8	300
FFSII-RT6 4,5 x 45 A2*	548560	4048962347357	TX 20	60°	x		2400	8	300
FFSII-RT6 4,5 x 50 A2*	548561	4048962347364	TX 20	60°	x		2400	8	300
FFSII-RT6 4,5 x 60 A2*	548562	4048962347371	TX 20	60°	x		2400	8	300
FFSII-RT6 4,5 x 70 A2*	548563	4048962347388	TX 20	60°	x		1600	8	200
FFSII-RT6 5,0 x 60 A2	548565	4048962347401	TX 20	60°	x		1600	8	200
FFSII-RT6 5,0 x 70 A2	548566	4048962347425	TX 20	60°	x		800	8	100
FFSII-RT6 5,0 x 80 A2	548567	4048962347432	TX 20	60°	x		800	8	100

*) Anskaffningsvara.



Skruvar.

fischer FPF-LT A4 Power-Fast® träskruv

Tekniska data



↑ FPF-LT A4

Yta: A4

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4

Bits: TX

Gänga: Helgängad/Delgängad

Skruvhuvud: Linshuvud



ETA-11/0027



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-LT 3,5 x 15 A4	546885	4048962333213	TX 10	60°		x	3000	10	300
FPF-LT 3,5 x 20 A4	546886	4048962333220	TX 10	60°		x	1200	4	300
FPF-LT 4,0 x 40 A4	40571	4006209405710	TX 20	60°	x		800	4	200
FPF-LT 4,5 x 50 A4	40572	4006209405727	TX 20	60°	x		800	4	200
FPF-LT 4,5 x 60 A4	40573	4006209405734	TX 20	60°	x		800	4	200
FPF-LT 4,5 x 70 A4	40537	4006209405376	TX 20	60°	x		800	4	200
FPF-LT 5,0 x 50 A4	40574	4006209405741	TX 20	60°	x		800	4	200
FPF-LT 5,0 x 70 A4	40576	4006209405765	TX 20	60°	x		400	4	100

fischer FPF-LT A4 Power-Fast® träskruv - hink

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-LT 4,5 x 50 A4	40967	4006209409671	TX 20	60°	x		1500	1	1500
FPF-LT 4,5 x 60 A4	40968	4006209409688	TX 20	60°	x		1000	1	1000
FPF-LT 5,0 x 50 A4	40969	4006209409695	TX 20	60°	x		1300	1	1300
FPF-LT 5,0 x 60 A4	40970	4006209409701	TX 20	60°	x		900	1	900
FPF-LT 5,0 x 70 A4	40971	4006209409718	TX 20	60°	x		800	1	800
FPF-LT 5,0 x 80 A4	40972	4006209409725	TX 20	60°	x		600	1	600

fischer FTS-ST A2 trallskruv

Tekniska data



↑ FTS-ST A2

Yta: A2

Korrosionsklass: Rostfri A2

Bits: TX

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FTS-ST 4,2 x 35 A2	583074	4048962106046	TX 20	70°	x		7200	36	200
FTS-ST 4,2 x 45 A2	523759	4048962191974	TX 20	70°	x		3600	18	200
FTS-ST 4,2 x 55 A2	523760	4048962191981	TX 20	70°	x		3200	16	200
FTS-ST 4,5 x 75 A2	523761	4048962191998	TX 20	70°	x		1600	8	200
FTS-ST 4,8 x 100 A2	583082	4048962106121	TX 20	70°	x		1600	16	100

fischer FTS-ST A4 trallskruv - ask

NYHET

Tekniska data



↑ FTS-ST A4

Yta: A4

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4

Bits: TX

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt

EN 14566
2011

2



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FTS-ST 4,2 x 45 A4	553810	4048962379013	TX 20	70°	x		1760	8	220
FTS-ST 4,2 x 56 A4	553811	4048962379020	TX 20	70°	x		1360	8	170
FTS-ST 4,8 x 75 A4	553812	4048962379037	TX 20	70°	x		880	8	110

fischer FTS-ST A4 trallskruv - plastask

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FTS-ST 4,2 x 45 A4	524002	4048962193626	TX 20	70°	x		3000	12	250
FTS-ST 4,2 x 56 A4	523757	4048962191950	TX 20	70°	x		3000	12	250
FTS-ST 4,8 x 75 A4	523758	4048962191967	TX 20	70°	x		2400	12	200

fischer FTS-ST A4 trallskruv - hink

NYHET

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FTS-ST 4,2 x 56 A4	553813	4048962379044	TX 20	70°	x		1500	1	1500
FTS-ST 4,8 x 75 A4	553814	4048962379051	TX 20	70°	x		1000	1	1000

fischer FTS-ST M A2 trallskruv, bandad

NYHET

Tekniska data



↑ FTS-STM A2

Yta: A2

Korrosionsklass: Rostfri A2


Bits: PH

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt

EN 14566
2011


Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FTS-STM A2 4,2 x 55	553629	4048962375954	PH 2	70°	x		4000	4	1000



Inomhus



Utomhus



Utomhus

Utomhus
extrem

Betong



Tegel



MDF



Trä



Hårdträ



Stål

Skruvar.

fischer FTS-ST M A4 trallskruv, bandad

NYHET

Tekniska data



↑ FTS-ST M A4

Yta: A4

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4

Bits: PH

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt

EN 14566
2011

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FTS-ST M A4 4,2 x 55	553630	4048962375961	PH 2	70°	x		4000	4	1000

fischer FTF-ST YZP golv-/listskruv

Tekniska data



↑ FTF-ST YZP

Yta: GULKROMATERAD

Korrosionsklass: C2

Bits: TX

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt

EN 14566
2011

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FTF-ST 3,5 x 35 YZP	660101	4048962043402	TX 10	75°	x		1600	8	200
FTF-ST 3,5 x 45 YZP	660103	4048962043426	TX 10	75°	x		1200	6	200
FTF-ST 3,5 x 55 YZP	660105	4048962043440	TX 10	75°	x		1600	8	200

fischer listskruv ZPF

Tekniska data



↑ ZPF

Yta: ELFÖRZINKAD MED VITT HUVUD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt

EN 14566
2011

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
LISTrskruv 3,8 x 41 ZPF	531744	4048962211719	PH 2	75°	x		200	1	200
LISTrskruv 3,8 x 57 ZPF	531745	4048962211726	PH 2	75°	x		150	1	150



Inomhus



Utomhus



Utomhus



Beton



Tegel



MDF



Trä



Hårdträ



Stål



Bandad

fischer FBS-SP YZP betongskruv

Tekniska data



↑ FBS-SP YZP

Yta: GULKROMATERAD

Korrosionsklass: C2

Bits: TX

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt



2



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Bor Ø i betong/mur	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FBS-SP 4,2 x 45 YZP	40620	4006209406205	TX 20	60°	3,5 mm	x		8000	16	500
FBS-SP 4,2 x 55 YZP	40621	4006209406212	TX 20	60°	3,5 mm	x		4800	24	200
FBS-SP 4,2 x 75 YZP	40622	4006209406229	TX 20	60°	3,5 mm	x		4800	24	200

fischer FBS-SP YZP betongskruv

Tekniska data



↑ FBS-SP YZP

Yta: GULKROMATERAD

Korrosionsklass: C2

Bits: PH

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Bor Ø i betong/mur	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FBS-SP 4,2 x 35 YZP	40579	4006209405796	PH 2	60°	3,5 mm	x		2000	4	500
FBS-SP 4,2 x 45 YZP	40580	4006209405802	PH 2	60°	3,5 mm	x		2000	4	500
FBS-SP 4,2 x 55 YZP	40583	4006209405833	PH 2	60°	3,5 mm	x		4800	24	200
FBS-SP 4,2 x 75 YZP	40584	4006209405840	PH 2	60°	3,5 mm	x		800	4	200

fischer FBP-SP YZP spånskiveskruv

Tekniska data



↑ FBP-SP YZP



Yta: GULKROMATERAD

Korrosionsklass: C2

Bits: PH

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FBP-SP 4,2 x 35 YZP	40587	4006209405871	PH 2	90°	x		2000	4	500
FBP-SP 4,2 x 45 YZP	40588	4006209405888	PH 2	90°	x		2000	4	500
FBP-SP 4,2 x 55 YZP	40589	4006209405895	PH 2	90°	x		800	4	200
FBP-SP 4,8 x 70 YZP	40590	4006209405901	PH 2	90°	x		800	4	200

Skruvar.

fischer FBP-SPM YZP spånskiveskruv, bandad

Tekniska data



↑ FBP-SPM YZP

Yta: GULKROMATERAD

Korrosionsklass: C2

Bits: PH

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FBP-SPM 4,2 x 45 YZP	40615	4006209406151	PH 2	90°	x		4000	4	1000
FBP-SPM 4,2 x 55 YZP	40616	4006209406168	PH 2	90°	x		4000	4	1000

fischer HOBAU YZP MDF skivskruv

Tekniska data



↑ HOBAU YZP MDF

Yta: GULKROMATERAD

Korrosionsklass: C2

Bits: TX

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
HOBAU 4,2 x 35 YZP	584004	4048962115949	TX 20	90°	x		500	1	500
HOBAU 4,2 x 45 YZP	584005	4048962115956	TX 20	90°	x		500	1	500

fischer FDF-ST YZP MDF-skivskruv

Tekniska data



↑ FDF-ST YZP MDF

Yta: GULKROMATERAD

Korrosionsklass: C2

Bits: TX

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Vinkel skalle	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FDF-ST 3,5 x 40 YZP	660201	4048962043464	TX 10	75°	x		1200	6	200
FDF-ST 3,5 x 45 YZP*	660202	4048962043471	TX 10	75°	x		800	4	200
FDF-ST 3,5 x 50 YZP*	660203	4048962043488	TX 10	75°	x		800	4	200
FDF-ST 4,0 x 40 YZP	660204	4048962043495	TX 20	75°	x		1200	6	200
FDF-ST 4,0 x 45 YZP*	660205	4048962043501	TX 20	75°	x		1200	6	200
FDF-ST 4,0 x 50 YZP	660206	4048962043518	TX 20	75°	x		1600	8	200
FDF-ST 4,0 x 60 YZP	660207	4048962043525	TX 20	75°	x		800	8	100
FDF-ST 4,5 x 45 YZP*	660208	4048962043532	TX 20	75°	x		1200	6	200
FDF-ST 4,5 x 50 YZP*	660209	4048962043549	TX 20	75°	x		1600	8	200

*) Anskaffningsvara.

fischer FPF-ZT ZPF konstruktionsskruv med borrspets

Tekniska data



↑ FPF-ZT ZPF

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1


Bits: TX

Gång: Helgängad

Skruvhuvud: Cylinderhuvud



ETA-11/0027



2



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-ZTN 6,5 x 120 ZPF	659430	4048962273267	TX 30		x	100	1	100
FPF-ZTN 6,5 x 140 ZPF	659431	4048962273274	TX 30		x	100	1	100
FPF-ZTN 6,5 x 160 ZPF*	659432	4048962273281	TX 30		x	100	1	100
FPF-ZTN 6,5 x 195 ZPF*	659433	4048962273298	TX 30		x	100	1	100
FPF-ZTN 8,0 x 155 ZPF*	659434	4048962273304	TX 40		x	50	1	50
FPF-ZTN 8,0 x 195 ZPF*	659435	4048962273311	TX 40		x	50	1	50
FPF-ZTN 8,0 x 220 ZPF*	659436	4048962273328	TX 40		x	50	1	50
FPF-ZTN 8,0 x 245 ZPF*	659437	4048962273335	TX 40		x	50	1	50
FPF-ZTN 8,0 x 295 ZPF*	659438	4048962273342	TX 40		x	50	1	50
FPF-ZTN 8,0 x 330 ZPF*	659439	4048962273359	TX 40		x	50	1	50
FPF-ZTN 8,0 x 375 ZPF*	659440	4048962273366	TX 40		x	50	1	50
FPF-ZTN 8,0 x 400 ZPF*	659441	4048962273373	TX 40		x	50	1	50
FPF-ZTN 10,0 x 300 ZPF*	659442	4048962273380	TX 50		x	25	1	25
FPF-ZTN 10,0 x 330 ZPF*	659443	4048962273403	TX 50		x	25	1	25
FPF-ZTN 10,0 x 360 ZPF*	659444	4048962273410	TX 50		x	25	1	25
FPF-ZTN 10,0 x 400 ZPF*	659445	4048962273427	TX 50		x	25	1	25
FPF-ZTN 10,0 x 450 ZPF*	659446	4048962273441	TX 50		x	25	1	25
FPF-ZTN 10,0 x 500 ZPF*	659447	4048962273458	TX 50		x	25	1	25
FPF-ZTN 10,0 x 550 ZPF*	659448	4048962273465	TX 50		x	25	1	25
FPF-ZTN 10,0 x 600 ZPF*	659449	4048962273472	TX 50		x	25	1	25

*) Anskaffningsvara.

fischer FIF-ZT ZPF konstruktionsskruv med dubbelgång

Tekniska data



↑ FIF-ZT ZPF

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: TX

Gång: Delgängad

Skruvhuvud: Cylinderhuvud




ETA-11/0027



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FIF-ZT 8,0 x 225 ZPF*	659397	4048962250152	TX 40	x		50	1	50
FIF-ZT 8,0 x 235 ZPF*	659398	4048962250169	TX 40	x		50	1	50
FIF-ZT 8,0 x 255 ZPF*	659399	4048962250176	TX 40	x		50	1	50
FIF-ZT 8,0 x 275 ZPF*	659400	4048962250183	TX 40	x		50	1	50
FIF-ZT 8,0 x 302 ZPF*	659401	4048962250196	TX 40	x		50	1	50
FIF-ZT 8,0 x 335 ZPF*	659402	4048962250206	TX 40	x		50	1	50
FIF-ZT 8,0 x 365 ZPF*	659403	4048962250213	TX 40	x		50	1	50


*) Anskaffningsvara.



Inomhus



Utomhus

Utomhus
extrem

Skruvar.

fischer FPF-ST ZPP konstruktionsskruv

NYHET

Tekniska data



↑ FPF-ST ZPP

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1


Bits: TX

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Försänkt



ETA-11/0027



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
PF-ST 8,0 x 80 ZPP 50*	696768	4048962334234	TX 40	x		400	8	50
PF-ST 8,0 x 100 ZPP 50*	696769	4048962334241	TX 40	x		400	8	50
PF-ST 8,0 x 120 ZPP 50*	696770	4048962334258	TX 40	x		400	8	50
PF-ST 8,0 x 140 ZPP 50*	696771	4048962334265	TX 40	x		300	6	50
PF-ST 8,0 x 160 ZPP 50	545223	4048962321265	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 8,0 x 180 ZPP 50	545224	4048962321272	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 8,0 x 200 ZPP 50	545225	4048962321289	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 8,0 x 220 ZPP 50	545226	4048962321296	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 8,0 x 240 ZPP 50	545227	4048962321302	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 8,0 x 260 ZPP 50	545228	4048962321319	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 8,0 x 280 ZPP 50	545229	4048962321326	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 8,0 x 300 ZPP 50	545230	4048962321333	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 8,0 x 320 ZPP 50	545231	4048962321340	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 8,0 x 340 ZPP 50	545232	4048962321357	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 8,0 x 360 ZPP 50	545233	4048962321364	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 8,0 x 380 ZPP 50	545234	4048962321371	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 8,0 x 400 ZPP 50	545235	4048962321388	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 10,0 x 80 ZPP 50*	696772	4048962334272	TX 40	x		400	8	50
PF-ST 10,0 x 100 ZPP 50*	696773	4048962334289	TX 40	x		400	8	50
PF-ST 10,0 x 120 ZPP 50*	696774	4048962334296	TX 40	x		400	8	50
PF-ST 10,0 x 140 ZPP 50*	696775	4048962334302	TX 40	x		300	6	50
PF-ST 10,0 x 160 ZPP 50	545240	4048962321432	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 10,0 x 180 ZPP 50*	545241	4048962321449	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 10,0 x 200 ZPP 50	545242	4048962321456	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 10,0 x 220 ZPP 50	545243	4048962321463	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 10,0 x 240 ZPP 50	545244	4048962321470	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 10,0 x 260 ZPP 50	545245	4048962321487	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 10,0 x 280 ZPP 50	545246	4048962321494	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 10,0 x 300 ZPP 50	545247	4048962321500	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 10,0 x 320 ZPP 50	545248	4048962321517	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 10,0 x 340 ZPP 50	545249	4048962321524	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 10,0 x 360 ZPP 50	545250	4048962321531	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 10,0 x 380 ZPP 50	545251	4048962321548	TX 40	x		50	1	50
PF-ST 10,0 x 400 ZPP 50	545252	4048962321555	TX 40	x		50	1	50

*) Anskaffningsvara.



Inomhus



Utomhus

Utomhus
extrem

Beton



Tegel



MDF



Trä



Hårdträ



Stål



Bandad

fischer FWC-CS ZP skiva

NYHET

Tekniska data



↑ FWC-CS ZP



2

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Användning: För skruvar med försänkt huvud

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FWC-CS 8,0x30 ZP 50*	548919	4048962351262	1200	24	50
FWC-CS 10,0x35 ZP 50*	548920	4048962351279	400	8	50

*) Anskaffningsvara.

fischer FPF-ST ZPF konstruktionsskruv med borrspets

Tekniska data



↑ FPF-ST ZPF



ETA-11/0027



Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: TX

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-ST 8,0 x 95 ZPF*	659385	4048962250022	TX 40		x	50	1	50
FPF-ST 8,0 x 125 ZPF*	659386	4048962250039	TX 40		x	50	1	50
FPF-ST 8,0 x 155 ZPF*	659387	4048962250046	TX 40		x	50	1	50
FPF-ST 8,0 x 195 ZPF*	659388	4048962250053	TX 40		x	50	1	50
FPF-ST 8,0 x 220 ZPF*	659389	4048962250060	TX 40		x	50	1	50
FPF-ST 8,0 x 245 ZPF*	659390	4048962250084	TX 40		x	50	1	50
FPF-ST 8,0 x 270 ZPF*	659418	4048962264111	TX 40		x	50	1	50
FPF-ST 8,0 x 295 ZPF*	659419	4048962264128	TX 40		x	50	1	50
FPF-ST 8,0 x 330 ZPF*	659420	4048962264135	TX 40		x	50	1	50
FPF-ST 8,0 x 375 ZPF*	659421	4048962264142	TX 40		x	50	1	50
FPF-ST 8,0 x 400 ZPF*	659422	4048962264159	TX 40		x	50	1	50
FPF-ST 10,0 x 155 ZPF*	659424	4048962264173	TX 50		x	50	1	50
FPF-ST 10,0 x 195 ZPF*	659425	4048962264180	TX 50		x	50	1	50
FPF-ST 10,0 x 220 ZPF*	659426	4048962264197	TX 50		x	50	1	50
FPF-ST 10,0 x 245 ZPF*	659427	4048962264203	TX 50		x	50	1	50
FPF-ST 10,0 x 270 ZPF*	659428	4048962264210	TX 50		x	50	1	50
FPF-ST 10,0 x 300 ZPF*	659429	4048962264227	TX 50		x	50	1	50

*) Anskaffningsvara.

Skravar.

fischer FPF-WT ZPP konstruktionsskruv

Tekniska data

2



↑ FPF-WT ZPP

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: TX

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Platt stort huvud



ETA-11/0027



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
PPF-WT 8,0 x 80 ZPP 50*	696776	4048962334319	TX 40	x		400	8	50
PPF-WT 8,0 x 100 ZPP 50*	696777	4048962334326	TX 40	x		400	8	50
PPF-WT 8,0 x 120 ZPP 50*	696778	4048962334333	TX 40	x		300	6	50
PPF-WT 8,0 x 140 ZPP 50*	696779	4048962334357	TX 40	x		300	6	50
PPF-WT 8,0 x 160 ZPP 50	545257	4048962321609	TX 40	x		50	1	50
PPF-WT 8,0 x 180 ZPP 50	545258	4048962321616	TX 40	x		50	1	50
PPF-WT 8,0 x 200 ZPP 50	545259	4048962321623	TX 40	x		50	1	50
PPF-WT 8,0 x 220 ZPP 50*	545260	4048962321630	TX 40	x		50	1	50
PPF-WT 8,0 x 240 ZPP 50	545261	4048962321647	TX 40	x		50	1	50
PPF-WT 8,0 x 260 ZPP 50	545262	4048962321654	TX 40	x		50	1	50
PPF-WT 8,0 x 280 ZPP 50	545266	4048962321661	TX 40	x		50	1	50
PPF-WT 8,0 x 300 ZPP 50	545267	4048962321678	TX 40	x		50	1	50
PPF-WT 8,0 x 320 ZPP 50	545268	4048962321685	TX 40	x		50	1	50
PPF-WT 8,0 x 340 ZPP 50	545269	4048962321692	TX 40	x		50	1	50
PPF-WT 8,0 x 360 ZPP 50	545270	4048962321708	TX 40	x		50	1	50
PPF-WT 8,0 x 380 ZPP 50	545271	4048962321715	TX 40	x		50	1	50
PPF-WT 8,0 x 400 ZPP 50	545272	4048962321722	TX 40	x		50	1	50
PPF-WT 10,0 x 80 ZPP 50*	696780	4048962334364	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 100 ZPP 50*	696781	4048962334371	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 140 ZPP 50*	696783	4048962334395	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 160 ZPP 50*	548905	4048962351132	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 180 ZPP 50*	548906	4048962351149	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 200 ZPP 50*	548907	4048962351156	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 220 ZPP 50*	548908	4048962351163	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 240 ZPP 50*	548909	4048962351170	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 260 ZPP 50*	548911	4048962351187	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 280 ZPP 50*	548912	4048962351194	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 300 ZPP 50*	548913	4048962351200	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 320 ZPP 50*	548914	4048962351217	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 340 ZPP 50*	548915	4048962351224	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 360 ZPP 50*	548916	4048962351231	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 380 ZPP 50*	548917	4048962351248	TX 40	x		200	4	50
PPF-WT 10,0 x 400 ZPP 50*	548918	4048962351255	TX 40	x		200	4	50

*) Anskaffningsvara.

fischer FPF-WT A2P konstruktionsskruv

Tekniska data



↑ FPF-WT A2P



ETA-11/0027



2


Yta: A2

Korrosionsklass: Rostfri A2

Bits: TX

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Platt stort huvud



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-WT 6,0 x 60 A2P*	657433	4048962125757	TX 40	x		1200	6	200
FPF-WT 6,0 x 80 A2P*	657434	4048962125764	TX 40	x		1200	6	200
FPF-WT 6,0 x 100 A2P*	657435	4048962125771	TX 40	x		600	6	100
FPF-WT 6,0 x 120 A2P*	657436	4048962125788	TX 40	x		600	6	100
FPF-WT 6,0 x 140 A2P*	657437	4048962125795	TX 30	x		600	6	100
FPF-WT 6,0 x 160 A2P*	657438	4048962125801	TX 30	x		600	6	100
FPF-WT 6,0 x 180 A2P*	657439	4048962125818	TX 30	x		400	4	100
FPF-WT 6,0 x 200 A2P*	657440	4048962125825	TX 30	x		400	4	100
FPF-WT 8,0 x 40 A2P	657526	4048962264098	TX 40	x		50	1	50
FPF-WT 8,0 x 60 A2P*	657527	4048962264104	TX 40	x		50	1	50

*) Anskaffningsvara.

fischer FPF-HT BZP konstruktionsskruv

Tekniska data



↑ FPF-HT BZP



ETA-11/0027



Yta: BONUS ZINK

Korrosionsklass: C5


Bits: TX

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Sexkantskalle med fläns




Typ	Art.nr.	EAN nr.	Top	Bits	Huvud Ø mm	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-HT 8,0 x 80 BZP	659335	4048962249361	SW13	TX 40	19	x		400	8	50
FPF-HT 8,0 x 100 BZP	659336	4048962249378	SW13	TX 40	19	x		400	8	50
FPF-HT 8,0 x 120 BZP	659337	4048962249385	SW13	TX 40	19	x		300	6	50
FPF-HT 8,0 x 140 BZP	659338	4048962249392	SW13	TX 40	19	x		300	6	50
FPF-HT 10,0 x 80 BZP	659339	4048962249408	SW15	TX 40	22,4	x		200	4	50
FPF-HT 10,0 x 100 BZP	659340	4048962249415	SW15	TX 40	22,4	x		200	4	50
FPF-HT 10,0 x 120 BZP	659341	4048962249422	SW15	TX 40	22,4	x		200	4	50
FPF-HT 10,0 x 140 BZP	659342	4048962249439	SW15	TX 40	22,4	x		200	4	50
FPF-HT 12,0 x 100 BZP	659343	4048962249446	SW17	TX 50	24,5	x		150	6	25
FPF-HT 12,0 x 120 BZP	659344	4048962249453	SW17	TX 50	24,5	x		150	6	25
FPF-HT 12,0 x 140 BZP	659345	4048962249460	SW17	TX 50	24,5	x		150	6	25




Inomhus



Utomhus



Utomhus

Utomhus
extrem

Betong



Tegel




MDF



Trä



Hårdträ





Stål

Bandad

Skruvar.

Välj rätt gipsskruv.

2

Standardgips		Hårdgips		Fibergips		Gips-skruv, lös	Gips-skruv, bandad	Inom-hus	Utom-hus	1 lager	2 lager	3 lager	4 lager	Produktnamn	Gipsskruv	
Trä	Stål	Trä	Stål	Trä	Stål											
Max. 0,9 mm	Max. 2,0 mm	Max. 0,9 mm	Max. 0,7 mm													
Längd i mm																
●						●		●		25-32	45	55	70	FSN-TP		
●							●	●	●	25-32	41-45	55		FSN-TPM		
	●					●		●	●	25	38	51	70	FSN-TPD		
	●					●		●	●	25	38	51		FSN-TPDM		
●	●					●		●	●	30	40	55		FSN-UN		
●	●						●	●	●	30	40	55		FSN-UNM		
●	●					●			●	30	40			FSN-GU		
●	●						●		●	30	40			FSN-GUM		
		●				●		●	●	25	38			FSN-TPB		
		●					●	●	●	25	38			FSN-TPBM		
		●	●			●		●	●	32	41			FSN-TPG (hårdgips)		
		●	●				●	●	●	32	41			FSN-TPGM (hårdgips)		
				●	●	●	●	●	●	30	45			FSN-TPG (fibergips)		
				●	●	●	●	●	●	32	45			FSN-TPGM (fibergips)		

Skruvförbrukning: Ca. 20 stk. pr. m² / Recomendation vid tak på trä: 1 lag = 32 mm, 2 lag = 45 mmAll fischer gipsskruv är CE-märkta enligt EN 14566 

Till standardgipsskivor

fischer FSN-TP ZPF gipsskruv, lös

Tekniska data



↑ FSN-TP ZPF

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1


Bits: PH



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TP 3,5 x 25 ZPF	40594	4006209405949	PH 2	1	4000	4	1000
FSN-TP 3,5 x 32 ZPF	40591	4006209405918	PH 2	1	1200	6	200
FSN-TP 3,5 x 32 ZPF	40595	4006209405956	PH 2	1	4000	4	1000
FSN-TP 3,5 x 45 ZPF	40592	4006209405925	PH 2	2	800	4	200
FSN-TP 3,5 x 45 ZPF	40596	4006209405963	PH 2	2	2000	4	500
FSN-TP 3,5 x 55 ZPF	40593	4006209405932	PH 2	3	600	6	100
FSN-TP 3,5 x 55 ZPF	40597	4006209405970	PH 2	3	2000	4	500
FSN-TP 3,9 x 70 ZPF	40598	4006209405987	PH 2	4	1000	4	250

fischer FSN-TPM ZPF gipsskruv, bandad

Tekniska data



↑ FSN-TPM ZPF

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH



EN 14566
2011



2



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPM 3,5 x 25 ZPF	40606	4006209406069	PH 2	1	4000	4	1000
FSN-TPM 3,5 x 32 ZPF	40607	4006209406076	PH 2	1	4000	4	1000
FSN-TPM 3,5 x 32 ZPF	530276	4048962201253	PH 2	1	4000	1	4000
FSN-TPM 3,5 x 41 ZPF	40609	4006209406090	PH 2	2	4000	4	1000
FSN-TPM 3,5 x 45 ZPF	40608	4006209406083	PH 2	2	4000	4	1000
FSN-TPM 3,5 x 45 ZPF	530277	4048962201260	PH 2	2	2500	1	2500
FSN-TPM 3,5 x 55 ZPF	40610	4006209406106	PH 2	3	4000	4	1000

fischer FSN-UN ZPF gipsskruv kombi, lös

Tekniska data



↑ FSN-UN ZPF


Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH



EN 14566
2011



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-UN 3,9 x 30 ZPF	513782	4048962130676	PH 2	1	0,9	6000	6	1000
FSN-UN 3,9 x 40 ZPF	513783	4048962130683	PH 2	2	0,9	4000	4	1000
FSN-UN 3,9 x 55 ZPF*	513784	4048962130690	PH 2	3	0,9	2000	4	500

*) Anskaffningsvara.

fischer FSN-UNM ZPF gipsskruv kombi, bandad

Tekniska data



↑ FSN-UNM ZPF

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH



EN 14566
2011



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-UNM 3,9 x 30 ZPF	513785	4048962130706	PH 2	1	0,9	4000	4	1000
FSN-UNM 3,9 x 40 ZPF	513786	4048962130713	PH 2	2	0,9	4000	4	1000



Inomhus



Utomhus



Utomhus



Utomhus
extrem



Betong



Tegel



MDF



Trä



Hårdträ



Stål

Skruvar.

fischer FSN-GU gipsskruv kombi, lös

Tekniska data



↑ FSN-GU

Yta: DACROMAT

Korrosionsklass: C4

Bits: PH



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-GU 3,9 x 30	513787	4048962130720	PH 2	1	0,9	6000	6	1000
FSN-GU 3,9 x 40	513788	4048962130737	PH 2	2	0,9	8000	16	500

fischer FSN-GUM gipsskruv kombi, bandad

Tekniska data



↑ FSN-GUM

Yta: DACROMAT

Korrosionsklass: C4

Bits: PH



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-GUM 3,9 x 30	513789	4048962130744	PH 2	1	0,9	4000	4	1000
FSN-GUM 3,9 x 40	513790	4048962130751	PH 2	2	0,9	4000	4	1000

fischer FSN-TPD gipsskruv, lös

Tekniska data



↑ FSN-TPD

Yta: SVARTFOSFATERAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPD 3,5 x 25	40512	4006209405123	PH 2	1	1,0	8000	8	1000
FSN-TPD 3,5 x 38	40513	4006209405130	PH 2	2	1,0	4000	4	1000
FSN-TPD 3,5 x 51	40514	4006209405147	PH 2	3	1,0	2000	4	500
FSN-TPD 3,9 x 70	40515	4006209405154	PH 2	4	1,0	1000	4	250

fischer FSN-TPDM gipsskruv, bandad

Tekniska data



↑ FSN-TPDM

Yta: SVARTFOSFATERAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH

EN 14566
2011

2

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPDM 3,5 x 25	40603	4006209406038	PH 2	1	1,0	4000	4	1000
FSN-TPDM 3,5 x 38	40604	4006209406045	PH 2	2	1,0	4000	4	1000
FSN-TPDM 3,5 x 51	40605	4006209406052	PH 2	3	1,0	4000	4	1000

fischer FSN-TPD ZPF gipsskruv, lös

Tekniska data



↑ FSN-TPD ZPF

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH

EN 14566
2011

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPD 3,5 x 25 ZPF	665105	4048962208757	PH 2	1	1,0	8000	8	1000
FSN-TPD 3,5 x 38 ZPF	665106	4048962208764	PH 2	2	1,0	4000	4	1000
FSN-TPD 3,5 x 51 ZPF	665107	4048962208771	PH 2	3	1,0	2000	4	500

fischer FSN-TPDM ZPF gipsskruv, bandad

Tekniska data



↑ FSN-TPDM ZPF


Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH

EN 14566
2011

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPDM 3,5 x 25 ZPF	665108	4048962208788	PH 2	1	1,0	4000	4	1000
FSN-TPDM 3,5 x 38 ZPF	665109	4048962208795	PH 2	2	1,0	4000	4	1000
FSN-TPDM 3,5 x 51 ZPF	665110	4048962208801	PH 2	3	1,0	4000	4	1000




Inomhus



Utomhus



Utomhus



Utomhus extrem



Betong



Tegel



MDF



Trä



Hårdträ



Stål



Bandad

Skruvar.

fischer FSN-TPB gipsskruv med borrspets, lös

Tekniska data



↑ FSN-TPB

Yta: SVARTFOSFATERAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH

EN 14566
2011

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPB 3,5 x 25	40599	4006209405994	PH 2	1	2,3	8000	8	1000
FSN-TPB 3,5 x 38	40600	4006209406007	PH 2	2	2,3	2000	4	500

fischer FSN-TPBM gipsskruv med borrspets, bandad

Tekniska data



↑ FSN-TPBM

Yta: SVARTFOSFATERAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH

EN 14566
2011

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPBM 3,5 x 25	40613	4006209406137	PH 2	1	2,3	4000	4	1000
FSN-TPBM 3,5 x 38	40614	4006209406144	PH 2	2	2,3	4000	4	1000

fischer FSN-TPB ZPF gipsskruv med borrspets, lös

Tekniska data



↑ FSN-TPB ZPF

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH

EN 14566
2011

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPB 3,5 x 25 ZPF	665111	4048962208818	PH 2	1	2,3	8000	8	1000
FSN-TPB 3,5 x 38 ZPF	665112	4048962208825	PH 2	2	2,3	4000	4	1000

fischer FSN-TPBM ZPF gipsskruv med borrspets, bandad

Tekniska data



Yta: ELFÖRZINKAD
Korrosionsklass: C1
Bits: PH



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPBM 3,5 x 25 ZPF	665113	4048962208832	PH 2	1	2,3	4000	4	1000
FSN-TPBM 3,5 x 38 ZPF	665114	4048962208849	PH 2	2	2,3	4000	4	1000

Till hårdgipsskivor

fischer FSN-TPG hårdgipsskruv kombi med motgånga, lös

Tekniska data



Yta: SVARTFOSFATERAD
Korrosionsklass: C1
Bits: PH



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPG 3,5 x 32	40458	4006209404584	PH 2	1	0,9	4000	8	500
FSN-TPG 3,5 x 41	40459	4006209404591	PH 2	2	0,9	500	1	500

fischer FSN-TPGM hårdgipsskruv kombi med motgånga, bandad


Tekniska data



Yta: SVARTFOSFATERAD
Korrosionsklass: C1
Bits: PH



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPGM 3,5 x 32	40611	4006209406113	PH 2	1	0,9	4000	4	1000
FSN-TPGM 3,5 x 41	40612	4006209406120	PH 2	2	0,9	4000	4	1000



Skruvar.


fischer FSN-TPGC ZPF hårdgipsskruv kombi med motgånga, lös

Tekniska data



↑ FSN-TPGC ZPF

Yta: ELFÖRZINKAD
Korrosionsklass: C1
Bits: PH

EN 14566
2011

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPGC 3,9 x 32 ZPF	665115	4048962208856	PH 2	1	0,7	4000	8	500
FSN-TPGC 3,9 x 41 ZPF	665116	4048962208863	PH 2	2	0,7	3000	6	500


fischer FSN-TPGCM ZPF hårdgipsskruv kombi med motgånga, bandad

Tekniska data



↑ FSN-TPGCM ZPF

Yta: ELFÖRZINKAD
Korrosionsklass: C1
Bits: PH

EN 14566
2011

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPGCM 3,9 x 32 ZPF	665117	4048962208870	PH 2	1	0,7	4000	4	1000
FSN-TPGCM 3,9 x 41 ZPF	665118	4048962208887	PH 2	2	0,7	4000	4	1000

Till fibergipsskivor

fischer FSN-TPG fibergipsskruv, lös

Tekniska data



↑ FSN-TPG

Yta: SVARTFOSFATERAD
Korrosionsklass: C1
Bits: PH

EN 14566
2011

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPG 3,9 x 30	665098	4048962055214	PH 2	1	0,7	6000	6	1000
FSN-TPG 3,9 x 45	665101	4048962055245	PH 2	2	0,7	4000	4	1000
FSN-TPG 3,9 x 55	665087	4048962052893	PH 2	3	0,7	2400	4	600

fischer FSN-TPGM fibergipsskruv, bandad

Tekniska data



↑ FSN-TPGM

Yta: SVARTFOSFATERAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH



2



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal lager gips	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FSN-TPGM 3,9 x 30	665103	4048962196665	PH 2	1	0,7	4000	4	1000
FSN-TPGM 3,9 x 45	665104	4048962196672	PH 2	2	0,7	4000	4	1000

fischer FPF-PT ZPF beslagsskruv

Tekniska data



↑ FPF-PT ZPF


Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: TX

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Kullrig skalle



ETA-11/0027



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPF-PT 5,0 x 40 ZPF	652880	4042205327298	TX 20		x	1200	6	200

fischer FJS-LT A2 skruv för stolpskor

Tekniska data



↑ FJS-LT A2

Yta: A2

Korrosionsklass: Rostfri A2


Bits: TX

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Kullrig skalle




Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FJS-LT 7,0 x 40 A2	660702	4048962050981	TX 30		x	300	6	50
FJS-LT 7,0 x 50 A2	660704	4048962051001	TX 30		x	300	6	50




Inomhus



Utomhus



Utomhus
extrem



Extremt
utomhus



Betong



Tegel



MDF




Trä



Hårdträ



Stål



Bandad

Skruvar.

FPF-LZ A2P VVS skruv

Tekniska data



↑ FPF-LZ A2P

Yta: A2

Korrosionsklass: Rostfri A2

Bits: PZ

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Kullrig skalle



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
PPF-LZ 3,5 x 20 A2P*	521615	4048962174380	PZ 2		x	1000	10	100
PPF-LZ 3,5 x 25 A2P	521616	4048962174397	PZ 2		x	1000	10	100
PPF-LZ 4,0 x 25 A2P	521618	4048962174410	PZ 2		x	1000	10	100
PPF-LZ 4,0 x 30 A2P	521619	4048962174427	PZ 2		x	1000	10	100
PPF-LZ 5,0 x 25 A2P*	521620	4048962174434	PZ 2		x	100	1	100
PPF-LZ 5,0 x 30 A2P	521621	4048962174441	PZ 2		x	100	1	100
PPF-LZ 5,0 x 40 A2P	521622	4048962174458	PZ 2		x	100	1	100
PPF-LZ 5,0 x 50 A2P	521623	4048962174465	PZ 2		x	100	1	100
PPF-LZ 5,5 x 30 A2P*	521624	4048962174472	PZ 2		x	100	1	100
PPF-LZ 5,5 x 40 A2P	521625	4048962174489	PZ 2		x	100	1	100
PPF-LZ 5,5 x 50 A2P	521626	4048962174496	PZ 2		x	100	1	100
PPF-LZ 5,5 x 60 A2P	521627	4048962174502	PZ 2		x	100	1	100
PPF-LZ 5,5 x 75 A2P*	521628	4048962174519	PZ 2		x	100	1	100
PPF-LZ 6,0 x 60 A2P	521629	4048962174526	PZ 2		x	100	1	100
PPF-LZ 6,0 x 75 A2P	521630	4048962174533	PZ 2		x	100	1	100
PPF-LZ 6,0 x 100 A2P	521631	4048962174540	PZ 2		x	100	1	100

*) Anskaffningsvara.

FPS-FP ZPF montageskruv

Tekniska data



↑ FPS-FP ZPF

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Platt huvud



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPS-FP 4,2 x 13 ZPF	40456	4006209404560	PH 2		x	0,9	8000	8	1000
FPS-FP 4,2 x 32 ZPF	40921	4006209409213	PH 2		x	0,9	4000	8	500

fischer FPS-FB montageskruv

Tekniska data



↑ FPS-FB

Yta: SVARTFOSFATERAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Platt huvud



2



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPS-FP 4,2 x 13	40624	4006209406243	PH 2		x	0,9	24000	24	1000

fischer FPS-FPB ZPF montageskruv med borrspets

Tekniska data



↑ FPS-FPB ZPF

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: PH

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Platt huvud



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPS-FPB 4,2 x 13 ZPF	40457	4006209404577	PH 2		x	2,5	8000	8	1000

fischer FPS-FP ZPF montageskruv med borrspets

Tekniska data



↑ FPS-FP ZPF

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1


Bits: PH

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Platt huvud




Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPS-FP 4,2 x 15 ZPF	531173	4048962207842	PH 2		x	2,5	500	1	500
FPS-FP 4,8 x 17 ZPF	531182	4048962207859	PH 2		x	2,5	500	1	500



Inomhus



Utomhus



Utomhus



Utomhus
extrem



Betong



Tegel



MDF



Trä



Hårdträ



Stål



Bandad

Skruvar.

fischer FPS-FP UTV montageskruv

Tekniska data



↑ FPS-FP UTV

Yta: YTBEHANDLAD

Korrosionsklass: C3

Bits: PH

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Platt huvud



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPS-FP 4,2 x 13 UTV	520166	6430033411667	PH 2		x	1	500	1	500
FPS-FP 4,2 x 25 UTV	520168	6430033411681	PH 2		x	1	500	1	500
FPS-FP 4,2 x 32 UTV	520169	6430033411698	PH 2		x	1	500	1	500
FPS-FP 4,2 x 38 UTV	520170	6430033411704	PH 2		x	1	250	1	250
FPS-FP 4,2 x 45 UTV	520171	6430033411711	PH 2		x	1	200	1	200
FPS-FP 4,2 x 55 UTV	520172	6430033411728	PH 2		x	1	200	1	200
FPS-FP 4,2 x 65 UTV	520173	6430033411735	PH 2		x	1	100	1	100

fischer FPS-FPB UTV montageskruv med borrspets

Tekniska data



↑ FPS-FPB UTV

Yta: YTBEHANDLAD

Korrosionsklass: C3

Bits: PH

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Platt huvud



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Stålprofil max. mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPS-FPB 4,2 x 13 UTV	520175	6430033411759	PH 2		x	2	200	1	200
FPS-FPB 4,2 x 19 UTV	520176	6430033411766	PH 2		x	2	200	1	200
FPS-FPB 4,2 x 25 UTV	520177	6430033411773	PH 2		x	2	200	1	200
FPS-FPB 4,2 x 32 UTV	520178	6430033411780	PH 2		x	2	200	1	200
FPS-FPB 4,2 x 50 UTV	520179	6430033411797	PH 2		x	2	100	1	100



Inomhus



Utomhus



Utomhus



Beton



Tegel



MDF



Trä



Hårdträ



Stål



Bandad

fischer FPU ZPF vingskruv med borrspets

Tekniska data



↑ FPU ZPF



2

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: TX

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Stålprofil min./max. mm	Max. godstjocklek	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPU 4,2 x 25 ZPF	520157	6430033411575	TX 20		x	1,3 / 3,0	5	200	1	200
FPU 4,2 x 32 ZPF	520158	6430033411582	TX 20		x	1,3 / 3,0	12	200	1	200
FPU 4,8 x 50 ZPF	520159	6430033411599	TX 20		x	1,3 / 4,0	30	100	1	100

fischer FPU UTV vingskruv med borrspets

Tekniska data



↑ FPU UTV



Yta: YTBEHANDLAD

Korrosionsklass: C3

Bits: TX

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Delgängad	Helgängad	Stålprofil min./max. mm	Max. godstjocklek	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPU 4,8 x 70 UTV	531184	4048962207873	TX 20		x	1,3 / 4,0	50	100	1	100
FPU 5,5 x 50 UTV	531185	4048962207880	TX 25		x	1,3 / 5,5	30	100	1	100
FPU 5,5 x 85 UTV	520160	6430033411605	TX 25		x	1,3 / 5,5	65	100	1	100

fischer FRS-HX skivskruv / farmarskruv med borrspets

Tekniska data



↑ FRS-HX



Yta: LACKAD

Korrosionsklass: C4

Gänga: Helgängad

Skruvhuvud: Sexkantskalle med fläns



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Top	Delgängad	Helgängad	Stålprofil min./max. mm	Färg	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FRS-HX 4,8 x 20	513826	4048962131116	8		x	0,7 / 2,8	Vit RAL 9010	200	1	200
FRS-HX 4,8 x 20	513827	4048962131123	8		x	0,7 / 2,8	Svart RAL 9011	200	1	200
FRS-HX 4,8 x 35	513830	4048962131154	8		x	0,7 / 2,8	Vit RAL 9010	200	1	200
FRS-HX 4,8 x 35	513831	4048962131161	8		x	0,7 / 2,8	Svart RAL 9011	200	1	200
FRS-HX 4,8 x 35	513832	4048962131178	8		x	0,7 / 2,8	Röd RAL 3009	200	1	200

Skruvar.

fischer FDF-HT byggskruv

NYHET

Tekniska data



↑ FDF-HT

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Sexkantskalle med fläns

EN 14566
2011

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Top	Delgängad	Helgängad	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FDF-HT 6,5 x 40 BZP	523935	4048962193091	10	x		100	1	100
FDF-HT 6,5 x 50 BZP	523936	4048962193107	10	x		100	1	100
FDF-HT 6,5 x 60 BZP	523937	4048962193114	10	x		100	1	100
FDF-HT 6,5 x 75 BZP	523938	4048962193121	10	x		50	1	50
FDF-HT 6,5 x 100 BZP	523939	4048962193138	10	x		50	1	50

fischer FLS-HT nivåskruv

NYHET

Tekniska data



↑ FLS-HT nivåskruv

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1

Bits: TX

Gänga: Delgängad

Skruvhuvud: Sexkantshuvud

EN 14566
2011

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Top	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FLS-HT 28 x 70	551890	4048962355369	TX 30	SW 28	25	1	25
FLS-HT 28 x 70	551892	4048962355383	TX 30	SW 28	125	1	125

Monteringsverktøy till FLS-HT

NYHET

Tekniska data



↑ FLS-HT montagehylsa



↑ FLS-HT justernyckel

Yta: ELFÖRZINKAD

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Top	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FLS-HT montagehylsa	551893	4048962355390	SW 28	1	1	1
FLS-HT justernyckel	551894	4048962355406	SW 28	1	1	1

fischer PROFI-bits

Tekniska data



↑ PROFI-bits

Längde: 25 mm
Bits: TX, PZ, PH

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
PROFI-bit TX 10 W10	533112	4048962221138	TX 10	100	10	10
PROFI-bit TX 20 W10	533114	4048962221152	TX 20	100	10	10
PROFI-bit TX 25 W10	533115	4048962221169	TX 25	100	10	10
PROFI-bit TX 30 W10	533116	4048962221176	TX 30	100	10	10
PROFI-bit TX 40 W10	533117	4048962221183	TX 40	100	10	10
PROFI-bit TX 50 W1*	533085	4048962221022	TX 50	10	10	1
PROFI-bit PZ 2 W10*	533122	4048962221237	PZ 2	100	10	10
PROFI-bit PZ 3 W10*	533123	4048962221244	PZ 3	100	10	10
PROFI-bit PH 2 W10*	533119	4048962221206	PH 2	100	10	10

*) Anskaffningsvara.

fischer FMB Maxx TX-bits

Tekniska data



↑ FMB Maxx TX-bits

Användning: Till slagskruvdragare
Lämplig till konstruktionsskruv

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FMB Maxx TX 10*	533154	4048962221558	TX 10	50	10	5
FMB Maxx TX 15*	533155	4048962221565	TX 15	50	10	5
FMB Maxx TX 20	533156	4048962221572	TX 20	50	10	5
FMB Maxx TX 25*	533157	4048962221589	TX 25	50	10	5
FMB Maxx TX 30	533158	4048962221596	TX 30	50	10	5
FMB Maxx TX 40*	533159	4048962221602	TX 40	50	10	5

fischer FBH bitshållare



↑ FBH bitshållare

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Anslutning	Längd mm	Antal stk. pr. kartong	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FBH BIT bitshållare W1 standard med magnet*	533148	4042205317695	1/4"	50	10	10	1
FBH BIT bitshållare tunn med magnet*	533150	4048962221510	1/4"	50	10	10	1

*) Anskaffningsvara.

Skruvar.

Täckhattar



Material: Självhäftande
PVC / trä

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal stk. pr. kartong	Antal blisterkort pr. kartong	Antal pr. blisterkort
14 mm vit	520200	4006209102008	420	10	42
14 mm svart	520201	4006209102015	420	10	42
14 mm ljusgrå	520202	4006209102022	420	10	42
14 mm mörkgrå	520203	4006209102039	420	10	42
14 mm ek	520204	4006209102046	420	10	42
14 mm ljust trä	520210	4006209102107	420	10	42
14 mm mahogny	520211	4006209102114	420	10	42
18 mm vit	520220	4006209102206	180	10	18
18 mm vit	520283	4006209102831	7200	10	720
18 mm svart	520221	4006209102213	180	10	18
18 mm ljusgrå	520222	4006209102220	180	10	18
18 mm mörkgrå	520223	4006209102237	180	10	18
18 mm ek	520224	4006209102244	180	10	18
18 mm bok	520225	4006209102251	180	10	18
18 mm ljust trä	520230	4006209102305	180	10	18
18 mm mahogny	520231	4006209102312	180	10	18


Täckhattar



Material: Vit plast
Bits: TX

2

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal stk. pr. kartong	Antal poser pr. kartong	Antal pr. pose
TX 20	522109	5701880221091	500	5	100
TX 30	522103	5701880221039	500	5	100
TX 40	522104	5701880221046	500	5	100




Inomhus



Utomhus



Utomhus

Utomhus
extrem

Betong




Tegel



MDF



Trä



Hårdträ



Stål



Bandad

3



3

Borr.

3

Innehåll

Quattric II Hammarborr, 4-skärs, SDS+	58	
---	----	---

Quattric II, 5/10-pack Hammarborr, 4-skärs, SDS+	59	
--	----	---



FHD Sugborr (hammarborr)	60	
------------------------------------	----	---

Quattric II Hammarborr, 4-skärs, SDS Max	61	
--	----	---

Borr.

Quattric II

Tekniska data



↑ Quattric II

Typ: HAMMARBORR

Skär: 4-skärs

Koppling: SDS+



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Dimension mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
Quattric II 5 x 50/115 SDS+	549973	4048962307092	5 x 50/115	250	1
Quattric II 5 x 100/165 SDS+	549974	4048962307108	5 x 100/165	250	1
Quattric II 5 x 150/215 SDS+	544214	4048962312652	5 x 150/215	200	1
Quattric II 5,5 x 100/165 SDS+	549972	4048962307085	5,5 x 100/165	100	1
Quattric II 5,5 x 50/115 SDS+	549971	4048962307078	5,5 x 50/115	300	1
Quattric II 6 x 50/115 SDS+	549983	4048962307191	6 x 50/115	200	1
Quattric II 6 x 100/165 SDS+	549979	4048962307153	6 x 100/165	200	1
Quattric II 6 x 150/215 SDS+	549981	4048962307177	6 x 150/215	150	1
Quattric II 6 x 200/265 SDS+	549985	4048962307214	6 x 200/265	150	1
Quattric II 6 x 250/315 SDS+	549986	4048962307221	6 x 250/315	150	1
Quattric II 6,5 x 100/165 SDS+	549975	4048962307115	6,5 x 100/165	100	1
Quattric II 6,5 x 150/215 SDS+	549976	4048962307122	6,5 x 150/215	150	1
Quattric II 6,5 x 200/265 SDS+	549977	4048962307139	6,5 x 200/265	100	1
Quattric II 6,5 x 250/315 SDS+	549978	4048962307146	6,5 x 250/315	140	1
Quattric II 7 x 100/165 SDS+	549987	4048962307238	7 x 100/165	100	1
Quattric II 8 x 50/115 SDS+	549993	4048962307290	8 x 50/115	200	1
Quattric II 8 x 100/165 SDS+	549988	4048962307245	8 x 100/165	200	1
Quattric II 8 x 150/215 SDS+	549990	4048962307269	8 x 150/215	150	1
Quattric II 8 x 200/265 SDS+	549994	4048962307306	8 x 200/265	150	1
Quattric II 8 x 250/315 SDS+	549992	4048962307283	8 x 250/315	80	1
Quattric II 8 x 300/365 SDS+	549995	4048962307313	8 x 300/365	80	1
Quattric II 8 x 400/465 SDS+	549996	4048962307320	8 x 400/465	50	1
Quattric II 10 x 50/115 SDS+	549928	4048962306651	10 x 50/115	200	1
Quattric II 10 x 100/165 SDS+	549922	4048962306590	10 x 100/165	200	1
Quattric II 10 x 150/215 SDS+	549925	4048962306620	10 x 150/215	150	1
Quattric II 10 x 200/265 SDS+	549929	4048962306668	10 x 200/265	100	1
Quattric II 10 x 250/315 SDS+	549927	4048962306644	10 x 250/315	80	1
Quattric II 10 x 300/365 SDS+	544224	4048962312751	10 x 300/365	80	1
Quattric II 10 x 390/455 SDS+	549930	4048962306675	10 x 390/455	60	1
Quattric II 10 x 540/600 SDS+	544222	4048962312737	10 x 540/600	50	1
Quattric II 12 x 110/160 SDS+	549932	4048962306699	12 x 110/160	150	1
Quattric II 12 x 160/210 SDS+	549936	4048962306736	12 x 160/210	100	1
Quattric II 12 x 210/260 SDS+	549934	4048962306712	12 x 210/260	90	1
Quattric II 12 x 260/310 SDS+	549939	4048962306767	12 x 260/310	80	1
Quattric II 12 x 400/450 SDS+	549935	4048962306729	12 x 400/450	50	1
Quattric II 12 x 550/600 SDS+	544213	4048962312645	12 x 550/600	40	1
Quattric II 12 x 950/1000 SDS+	549931	4048962306682	12 x 950/1000	25	1
Quattric II 14 x 110/160 SDS+	549941	4048962306781	14 x 110/160	100	1
Quattric II 14 x 160/210 SDS+	549944	4048962306811	14 x 160/210	100	1
Quattric II 14 x 210/260 SDS+	549942	4048962306798	14 x 210/260	80	1
Quattric II 14 x 260/310 SDS+	549945	4048962306828	14 x 260/310	80	1
Quattric II 14 x 400/450 SDS+	549943	4048962306804	14 x 400/450	25	1
Quattric II 14 x 550/600 SDS+	544223	4048962312744	14 x 550/600	30	1
Quattric II 14 x 950/1000 SDS+	549940	4048962306774	14 x 950/1000	25	1
Quattric II 15 x 110/160 SDS+	549946	4048962306835	15 x 110/160	100	1
Quattric II 15 x 160/210 SDS+	549947	4048962306842	15 x 160/210	100	1
Quattric II 15 x 210/260 SDS+	544215	4048962312669	15 x 210/260	50	1
Quattric II 16 x 110/160 SDS+	549950	4048962306866	16 x 110/160	100	1
Quattric II 16 x 160/210 SDS+	549951	4048962306873	16 x 160/210	50	1

Quattric II →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Dimension mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
Quattric II 16 x 210/260 SDS+	549952	4048962306880	16 x 210/260	60	1
Quattric II 16 x 260/310 SDS+	549953	4048962306897	16 x 260/310	50	1
Quattric II 16 x 400/450 SDS+	549954	4048962306903	16 x 400/450	20	1
Quattric II 16 x 550/600 SDS+	549955	4048962306910	16 x 550/600	30	1
Quattric II 16 x 950/1000 SDS+	549948	4048962306859	16 x 950/1000	20	1
Quattric II 18 x 200/250 SDS+	549956	4048962306927	18 x 200/250	50	1
Quattric II 18 x 400/450 SDS+	549957	4048962306934	18 x 400/450	25	1
Quattric II 20 x 200/250 SDS+	549958	4048962306941	20 x 200/250	40	1
Quattric II 20 x 400/450 SDS+	549959	4048962306958	20 x 400/450	20	1
Quattric II 22 x 200/250 SDS+	549960	4048962306965	22 x 200/250	30	1
Quattric II 22 x 400/450 SDS+	549961	4048962306972	22 x 400/450	20	1
Quattric II 24 x 200/250 SDS+	549962	4048962306989	24 x 200/250	15	1
Quattric II 24 x 400/450 SDS+	549963	4048962306996	24 x 400/450	15	1
Quattric II 25 x 200/250 SDS+	549964	4048962307009	25 x 200/250	20	1
Quattric II 25 x 400/450 SDS+	549965	4048962307016	25 x 400/450	15	1
Quattric II 28x 200/250 SDS+	549966	4048962307023	28x 200/250	10	1
Quattric II 28 x 400/450 SDS+	549967	4048962307030	28 x 400/450	10	1
Quattric II 30 x 200/250 SDS+	549968	4048962307047	30 x 200/250	20	1
Quattric II 30 x 400/450 SDS+	549969	4048962307054	30 x 400/450	10	1
Quattric II 32 x 400/450 SDS+	549970	4048962307061	32 x 400/450	10	1

Quattric II, 5/10-pak

Tekniska data



↑ Quattric II



Typ: HAMMARBORR
Skär: 4-skärs
Koppling: SDS+



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Dimension mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
Quattric II 6 x 50/115 XP5 SDS+	549984	4048962307207	6 x 50/115	16	5
Quattric II 6 x 100/165 XP10 SDS+	549980	4048962307160	6 x 100/165	8	10
Quattric II 6 x 150/215 XP10 SDS+	544185	4048962312362	6 x 150/215	8	10
Quattric II 6,5 x 100/165 XP5 SDS+	544217	4048962312683	6,5 x 100/165	10	5
Quattric II 6,5 x 150/215 XP5 SDS+	544218	4048962312690	6,5 x 150/215	10	5
Quattric II 6,5 x 200/265 XP5 SDS+	544219	4048962312706	6,5 x 200/265	10	5
Quattric II 8 x 100/165 XP10 SDS+	544216	4048962312676	8 x 100/165	8	10
Quattric II 8 x 150/215 XP10 SDS+	544186	4048962312379	8 x 150/215	8	10
Quattric II 10 x 100/165 XP10 SDS+	549923	4048962306606	10 x 100/165	8	10
Quattric II 10 x 150/215 XP10 SDS+	544187	4048962312385	10 x 150/215	8	10
Quattric II 12 x 110/160 XP5 SDS+	549933	4048962306705	12 x 110/160	15	5
Quattric II 12 x 160/210 XP10 SDS+	544188	4048962312393	12 x 160/210	4	10
Quattric II 12 x 210/260 XP5 SDS+	549938	4048962306750	12 x 210/260	15	5
Quattric II 14 x 110/160 XP5 SDS+	544220	4048962312713	14 x 110/160	15	5
Quattric II 14 x 160/210 XP10 SDS+	544189	4048962312409	14 x 160/210	1	10
Quattric II 14 x 210/260 XP10 SDS+	544190	4048962312416	14 x 210/260	4	10



Armerad betong

Betong

Tegel

Lättbetong

Borr.

FHD

Tekniska data



Typ: SUGBORR (HAMMARBORR)

Skär: 4-skärs

Koppling: SDS+ & SDS Max



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Dimension mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FHD SDS+ 12 x 200 / 330	546597	4048962330823	12 x 200/330	5	1
FHD SDS+ 14 x 250 / 380	546598	4048962330830	14 x 250/380	5	1
FHD SDS+ 16 x 250 / 380	546599	4048962330847	16 x 250/380	5	1
FHD SDS+ 18 x 320 / 450*	546600	4048962330854	18 x 320/450	5	1
FHD Max 16 x 400 / 620*	546601	4048962330861	16 x 400/620	5	1
FHD Max 18 x 400 / 620*	546602	4048962330878	18 x 400/620	5	1
FHD Max 20 x 400 / 620*	546603	4048962330885	20 x 400/620	5	1
FHD Max 24 x 400 / 620*	546604	4048962330892	24 x 400/620	5	1
FHD Max 28 x 600 / 820*	546605	4048962330908	28 x 600/820	5	1
FHD Max 30 x 600 / 820*	546606	4048962330915	30 x 600/820	5	1
FHD Max 35 x 650 / 870*	546607	4048962330922	35 x 650/870	5	1

*) Anskaffningsvara.



Armerad betong

Betong

Tegel

Lättbetong

Quattro II

Tekniska data



↑ Quattro II



Typ: HAMMARBORR

Skär: 4-skärs

Koppling: SDS Max



3

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Dimension mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
Quattro II 12 x 200/340 SDS Max*	504188	4048962061499	12 x 200/340	30	1
Quattro II 12 x 400/540 SDS Max*	504189	4048962061505	12 x 400/540	20	1
Quattro II 14 x 200/340 SDS Max*	504192	4048962061529	14 x 200/340	30	1
Quattro II 14 x 400/540 SDS Max*	504194	4048962061536	14 x 400/540	20	1
Quattro II 15 x 200/340 SDS Max*	504196	4048962061543	15 x 200/340	30	1
Quattro II 15 x 400/540 SDS Max*	524562	4048962197099	15 x 400/540	20	1
Quattro II 16 x 200/340 SDS Max*	504198	4048962061567	16 x 200/340	25	1
Quattro II 16 x 400/540 SDS Max*	504199	4048962061574	16 x 400/540	20	1
Quattro II 16 x 800/940 SDS Max*	504200	4048962061581	16 x 800/940	10	1
Quattro II 16 x 1200/1320 SDS Max*	504206	4048962061598	16 x 1200/1320	10	1
Quattro II 18 x 200/340 SDS Max*	504207	4048962061604	18 x 200/340	25	1
Quattro II 18 x 400/540 SDS Max*	504208	4048962061611	18 x 400/540	15	1
Quattro II 18 x 800/940 SDS Max*	504209	4048962061628	18 x 800/940	10	1
Quattro II 18 x 1200/1320 SDS Max*	504213	4048962061635	18 x 1200/1320	6	1
Quattro II 20 x 200/320 SDS Max*	504214	4048962061642	20 x 200/320	25	1
Quattro II 20 x 800/920 SDS Max*	504222	4048962061666	20 x 800/920	10	1
Quattro II 20 x 1200/1320 SDS Max*	504223	4048962061673	20 x 1200/1320	6	1
Quattro II 22 x 200/320 SDS Max*	504224	4048962061680	22 x 200/320	20	1
Quattro II 22 x 400/520 SDS Max*	504225	4048962061697	22 x 400/520	15	1
Quattro II 22 x 800/920 SDS Max*	504226	4048962061703	22 x 800/920	5	1
Quattro II 24 x 200/320 SDS Max*	504228	4048962061727	24 x 200/320	20	1
Quattro II 24 x 400/520 SDS Max*	504229	4048962061734	24 x 400/520	10	1
Quattro II 25 x 200/320 SDS Max*	504235	4048962061741	25 x 200/320	20	1
Quattro II 25 x 400/520 SDS Max*	504236	4048962061758	25 x 400/520	10	1
Quattro II 25 x 800/920 SDS Max*	504237	4048962061765	25 x 800/920	5	1
Quattro II 25 x 1200/1320 SDS Max*	504238	4048962061772	25 x 1200/1320	0	1
Quattro II 28 x 250/370 SDS Max*	504240	4048962061796	28 x 250/370	10	1
Quattro II 28 x 450/570 SDS Max*	504241	4048962061802	28 x 450/570	10	1
Quattro II 28 x 550/670 SDS Max*	504242	4048962061819	28 x 550/670	5	1
Quattro II 28 x 800/920 SDS Max*	504243	4048962061826	28 x 800/920	5	1
Quattro II 30 x 250/370 SDS Max*	504245	4048962061840	30 x 250/370	10	1
Quattro II 30 x 450/570 SDS Max*	504246	4048962061857	30 x 450/570	5	1
Quattro II 32 x 450/570 SDS Max*	504248	4048962061871	32 x 450/570	5	1
Quattro II 32 x 800/920 SDS Max*	504249	4048962061888	32 x 800/920	5	1
Quattro II 35 x 250/370 SDS Max*	504251	4048962061901	35 x 250/370	6	1
Quattro II 35 x 450/570 SDS Max*	504256	4048962061918	35 x 450/570	6	1
Quattro II 35 x 550/670 SDS Max*	504257	4048962061925	35 x 550/670	5	1
Quattro II 35 x 800/920 SDS Max*	504258	4048962061932	35 x 800/920	4	1
Quattro II 35 x 1200/1320 SDS Max*	504259	4048962061949	35 x 1200/1320	1	1
Quattro II 38 x 450/570 SDS Max*	504268	4048962061994	38 x 450/570	6	1
Quattro II 40 x 250/370 SDS Max*	504269	4048962062007	40 x 250/370	6	1
Quattro II 40 x 450/570 SDS Max*	504270	4048962062014	40 x 450/570	5	1
Quattro II 40 x 800/920 SDS Max*	504271	4048962062021	40 x 800/920	4	1

*) Anskaffningsvara.



4

Skjutmontage.

4

SORTIMENT LANSERAS
MAJ 2020

Innehåll

FGC 100
Gasdriven bultpistol

64



DFNH bandad skjutspik 64
Till betong och stål



DFN bandad skjutspik 65
Till betong



FC 165 gaspatron 65
Tillbehör för FGC 100



Batteri
FGC 100-7,2V 2,5 Ah
Tillbehör för FGC 100

65



Laddare FGC 100-BC (EU) 65
Tillbehör för FGC 100



Skjutmontage.

FGC 100

SORTIMENT LANSERAS
MAJ 2020

Tekniska data

4



NYHET

↑ FGC 100

Typ: BULTPISTOL

Drivning: Gas

Ingår: Väskor, magasin, 2 batterier och laddare



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal pr. paket
FGC 100	553411	4048962365818	1

DFNH bandad skjutspik

Tekniska data



NYHET

↑ DFNH

Till betong och stål

Material: Elförzinkad min. 4 µm

Korrosionsklass: C1

Inkl. gaspatron



Typ	Art.nr.	EAN nr.	För max. godstjocklek mm i C20/25 i betong	För max. godstjocklek mm i C50/60 betong	För max. godstjocklek mm i stål	Antal pr. paket
DFNH 3,0 x 15	553425	4048962365948	-	-	6	1008
DFNH 3,0 x 17	553426	4048962365955	-	-	8	1008
DFNH 3,0 x 22	553427	4048962365962	-	4	13	1008
DFNH 3,0 x 27	553428	4048962365979	5	9	18	1008
DFNH 3,0 x 32	553429	4048962365986	10	14	23	1008

DFN bandad skjutspik

Tekniska data



↑ DFN

NYHET

**SORTIMENT LANSERAS
MAJ 2020**

Till betong

Material: Elförzinkad min. 4 µm

Korrosionsklass: C1

Inkl. gaspatron



4

Typ	Art.nr.	EAN nr.	För max. godstjocklek mm i C20/25 i betong	För max. godstjocklek mm i C50/60 betong	Antal pr. paket
DFN 2,6 x 17*	553417	4048962365863	-	-	1008
DFN 2,6 x 20*	553418	4048962365870	-	2	1008
DFN 2,6 x 22*	553419	4048962365887	-	4	1008
DFN 2,6 x 25*	553420	4048962365894	3	7	1008
DFN 2,6 x 30*	553421	4048962365900	8	12	1008
DFN 2,6 x 32*	553422	4048962365917	10	14	1008
DFN 2,6 x 35*	553423	4048962365924	13	17	1008
DFN 2,6 x 40*	553424	4048962365931	18	22	1008

*) Anskaffningsvara.

Tillbehör för FGC 100



↑ FC 165



↑ FGC 100-BC (EU)



↑ FGC 100-B 7,2V 2,5 Ah

NYHET

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal pr. paket
Magasin GGC 100-M26	553412	4048962365825	1
Gaspatron FC 165	553416	4048962365856	1
Laddare FGC 100-BC (EU)	553414	4048962365832	1
Batteri FGC 100-B 7,2V 2,5 Ah	553415	4048962365849	1
Magnetnos för skjutmontage av brickor	553715	4048962377620	20
Rengöringskit FGC 100-cleaning kit (borste, olja, och o-ring)	553718	4048962377675	1
Nos FGC 100-N EWI	554869	4048962395952	1



5



5

Elverktyg.

5

Innehåll

FVC 35 M
Dammsugare

68



FVC AP Munstyksset 68
Tillbehör för FVC 35 M



FVC FB Dammpåsar fleece 68
Tillbehör för FVC 35 M



FVC FB Dammpåsar plast 68
Tillbehör för FVC 35 M



FVC FC Dammsugarfilter 68
Tillbehör för FVC 35 M



FVC SH Slang 68
Tillbehör för FVC 35 M



FVC PH Handtag 68
Tillbehör för FVC 35 M



FSS 18 V
FSS 400 Batteridriven mutterdragare

69



FSS 18 V
FSS 600 Batteridriven mutterdragare

69



Batteri FSS-B 18 V 4.0 Ah 69
Tillbehör för FSS 18 V



Laddare FSS-BC 12-36 V 69
Tillbehör för FSS 18 V



Elverktyg.

FVC 35 M

NYHET

Tekniska data

5



↑ FVC 35 M

Typ: VACUUMDAMMSUGARE

Ingår: Slang och plastpåse

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal pr. paket
FVC 35 M	551924	4048962355680	1

Tillbehör för FVC 35 M

NYHET



↑ FVC AP Munstycksset



↑ FVC FB Dammpåse fleece



↑ FVC FB Dammpåse plast



↑ FVC FC Dammsugarfilter



↑ FVC SH Slang



↑ FVC PH Handtag

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal pr. paket
FVC AP Munstycksset*	552058	4048962356694	5
FVC FB Dammpåse fleece*	552059	4048962356700	5
FVC FB Dammpåse plast*	552060	4048962356717	5
FVC FC Dammsugarfilter*	552061	4048962356724	2
FVC SH Slang*	552062	4048962356731	1
FVC PH Handtag*	552063	4048962356748	1

*) Anskaffningsvara.

FSS 18 V**NYHET****Tekniska data**

↑ FSS 400



↑ FSS 600

Typ: BATTERIDRIVEN MUTTERDRAGARE 1/2"**Spänning:** 18 V 4,0 Ah CAS System**Inkl:** 2 batterier, laddare, testhylsa, krafthylsa och väska

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Maximalt vridmoment	Används till ULTRACUT FBS II diameter Ø mm	Antal pr. paket
FSS 400	552926	4048962362435	400 Nm	6, 8 & 10	1
FSS 600	552927	4048962362442	600 Nm	10, 12 & 14	1

Tillbehör för FSS 18 V**NYHET**

↑ FSS-B 18 V 4.0 Ah



↑ FSS-BC 12-36V

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal pr. paket
Batteri FSS-B 18 V 4.0 Ah*	552930	4048962362473	1
Laddare FSS-BC 12-36V*	552931	4048962362480	1

*) Anskaffningsvara.



6

Infästning.

Innehåll

6

LÄTT INFÄSTNING

DUOPOWER Universalplugg	77		
UX Universalplugg	77		
UX GREEN Universalplugg	78		
SX Nylonplugg	78		
SX GREEN Nylonplugg	79		
S Nylonplugg	79		

INFÄSTNING FÖR SKIV / HÅLRUMSMATERIAL

GK Gipsplugg inkl. montageverktyg	80		
GK GREEN Gipsplugg inkl. montageverktyg	80		
GKM Gipsplugg	80		
DUOBLADE Gipsplugg	81		
PD Gipsplugg	81		
PK PowerKnot röd Gipsplugg med skruv	81		
PK PowerKnot svart Gipsplugg med skruv	82		
HM Gipsplugg med skruv	82		
HMZ Montagetång till HM	83		
DUOTEC Skivplugg	83		

KD / KDH / KM

Skivplugg med skruv eller krok

84



Sortimentsbox

84



WZK

WZK verktygslåda

85



W-Boxx 119 väska

Sortimentsväcka för fischers askar

86



RED-BOX

Sortimentsbox med DUO-line

86



MURVERKSINFÄSTNING

GB

Lättbetongplugg

87



GB GREEN

Lättbetongplugg

87



TURBO FTP

Lättbetongplugg, nylon

87



TURBO FTP

Lättbetongplugg, metall

88



FPX-I

Lättbetongankare

88



FMD (till träskruv)

Plugg

89



FGD (till metrisk skruv)

Plugg

89



M (till metrisk skruv)

Plugg

89



INNEHÅLL →

6

Infästning.

6

Innehåll

MS (till metrisk skruv)	90	
Ankare		

KARM- OCH FASADINFÄSTNING

N-Z Spikplugg, skruv med försänkt skalle	90	
N-A2 Spikplugg, skruv med försänkt skalle	91	
N-FZ/FN Spikplugg med platt krage	91	
N-M Spikplugg, skruv med utväntig gänga	91	
N-S Spikplugg, skruv med försänkt krage	92	
N-GREEN Spikplugg, skruv med försänkt krage	92	
SXR T Fasadplugg, skruv med försänkt skalle	92	
SXR T VF Fasadplugg, skruv med försänkt skalle	93	
SXR T A4 Fasadplugg, skruv med försänkt skalle	93	
SXR FUS Fasadplugg, skruv med sexkantskalle	94	
SXR FUS VF Fasadplugg, skruv med sexkantskalle	94	
SXRL T Fasadplugg, skruv med försänkt skalle	95	
SXRL T A4 Fasadplugg, skruv med försänkt skalle	95	
SXRL FUS Fasadplugg, skruv med sexkantskalle	96	
SXRL FUS A4 Fasadplugg, skruv med sexkantskalle	97	
FUR T Fasadplugg, skruv med försänkt skalle	97	

FUR T A4	98	
Fasadplugg, skruv med försänkt skalle		

FUR SS	98	
Fasadplugg, skruv med sexkantskalle		

FUR SS A4	99	
Fasadplugg, skruv med sexkantskalle		

F-S	99	
Fasadplugg, skruv med sexkantskalle		

F-M	99	
Fasadplugg, skruv med sexkantskalle		

LBS	100	
Lättbetongskruv med försänkt skalle		

FFS	100	
Betongskruv utan huvud		

ASL	101	
Distansskruv		

JUSS	101	
Justerskruv		

Täckhantar	102	
Självhäftande PVC/trä		

Täckhantar	102	
Vit plast		

GS	103	
Ställningsförankring		

ÖGLESKRUV	103	
Ögleskruv med metrisk gänga		

RAH	103	
Öglor med invändig gänga		

INNEHÅLL →

6

Infästning.

Innehåll

6

INGJUTNINGSANKARE	104	
Invändig metrisk gångå		
RI	104	
Lyftöglia		
THERMAX	104	
System för distansmontage, 8-10 mm		
THERMAX	105	
System för distansmontage, 12-16 mm		
THERMAX A4	105	
System för distansmontage, 12-16 mm		
VBS-M A4	106	
Skalmursförankring (vägg, murverk)		
TUNG INFÄSTNING - STÅL		
FDN II	106	
Takankare		
FDZ	106	
Takankare		
FAHSN	107	
Slagnit		
FEA	107	
Spikplugg		
FNH BZP	107	
Expanderspik		
FNH	108	
Expanderspik		
FEH	108	
Expanderspik med nyckelöglia		
FNA II	108	
Spikexpander med spikhuvud		
FNA II A4	109	
Spikexpander med spikhuvud		
FNA II RB	109	
Spikexpander med spikhuvud och bricka		
FNA U A4	109	
Bricka till FNA II A4		

FNA II C	110	
Spikexpander med spikhuvud		
FNA S	110	
Montageverktyg till FNA II C		
FNA II	110	
Spikexpander med olika huvud		
ULTRACUT FBS II SK	111	
Betongskruv med försänkt skalle		
ULTRACUT FBS II P	111	
Betongskruv med kullerhuvud		
ULTRACUT FBS II I	112	
Betongskruv med inv. gångå och bricka		
ULTRACUT FBS II M	112	
Betongskruv med utvändig gångå		
ULTRACUT FBS II US	112	
Betongskruv med sexkantskalle och fläns		
ULTRACUT FBS II SK A4	113	
Betongskruv med försänkt skalle		
ULTRACUT FBS II US A4	114	
Betongskruv med sexkantskalle och fläns		
FUP	114	
Testhylsa till ULTRACUT FBS II		
TOP	114	
Krafthylsa till mutterdragare		
FMB Maxx	115	
Bits för släende maskiner		
FBN II	115	
Betonexpander		
EXA	116	
Betonexpander med dubbla clips		
FBN II HDG	116	
Betonexpander med A2 clips		
FBN II A4	117	
Betonexpander		
FAZ II	118	
Säkerhetsexpander		

INNEHÅLL →

6

Infästning.

6

Innehåll

FAZ II K Säkerhetsexpander kort version	119		EMS Montageverktyg SDS+ till kort version	125	
FAZ II GS Säkerhetsexpander med stor bricka	119		EA II Slagankare med krage	126	
FAZ II A4 Säkerhetsexpander	119		EA II A4 Slagankare med krage	126	
FAZ II K A4 Säkerhetsexpander kort version	120		EHS PLUS Slagdorn	127	
FAZ II C Säkerhetsexpander	120		EMS Montageverktyg SDS+	127	
FZA Zykon-ankare med bricka och mutter	121		EA-N Slagankare utan krage	127	
FZA A4 Zykon-ankare med bricka och mutter	121		EA-ST EA-N PLUS Slagdorn	128	
FZE Plus Slagdorn till FZA zykon-ankare	121		EBB Stoppborr SDS +	128	
FZUB Zykon-borr SDS+	122		TA M Stålankare utan bult	128	
FH II - S Säkerhetsexpander med bultskalle	122		TA M-S Stålankare med bult	129	
FH II - H Säkerhetsexpander med kupolmutter	123		FHY Håldäcksankare	129	
FH II - SK Säkerhetsexpander med försänkt skalle	123		FDBB Infästning av diamantborrsystem	129	
FH II - SK A4 Säkerhetsexpander med försänkt skalle	123				
FH II - I Säkerhetsexpander med invändig gänga	124		KEMISK INFÄSTNING		
FH II - IA4 Säkerhetsexpander med invändig gänga	124		RM II Glasampull	130	
FH II - I PLUS Montageverktyg till FH II - I	124		RSB Glasampull (superbond-system)	130	
EA II K Slagankare med krage, kort version	125		RGM Gängstång till glasampull	131	
EHS K PLUS Slagdorn för kort version	125		RGM A4 Gängstång till glasampull	131	
			FTR VG Gängstång till glasampull	132	

INNEHÅLL →

6

Infästning.

Innehåll

FIS
2-komponents ankarmassa

132



FIS T GREEN
2-komponents ankarmassa

133



FIS MR PLUS
Blandarrör

133



Förlängningsrör
Plast

133



Injecteringspistoler

134



Rengöringsborstar

134



Blåspumpar

134



FIS H-L
Perfohylsa, metall

135



FIS H-N
Perfohylsa, nylon (strumpa)

135



FIS H-K
Perfohylsa, nylon

135



RG MI
Gängstång med invändig gänga

136



RG MI A4
Gängstång med invändig gänga

136



FIS A
Gängstång till 2-K ankarmassa

137



FIS A A4
Gängstång till 2-K ankarmassa

137



FHB II-A S
Highbondankare för glasampull

138



FHB II-A S A4
Highbondankare för glasampull

139



FHB II-A S C
Highbondankare för glasampull

139



ISOLERINGSINFÄSTNING

FID
EPS skruvankare

140



FID GREEN
EPS skruvankare

140



DHK
Isolerhållare

140



DHM
Isolerhållare

141



DHM A2
Isolerhållare

141



DHM ADK-W
Täckhållar

142



FIF-PN
Isolerhållare med nylonspik

142



FIF-CN II
Isolerhållare med stålspik

143



INNEHÅLL →

6

Infästning.

6

Innehåll

FIF-CS 8
Isolerhållare med termohuvud

143



FIF-CS PLUS
Montagetillbehör

144



DT
Isolerbricka

144



DTM
Isolerbricka

144



HV, HK och ISO
Isolerbricka

145



TERMOZ SV II ECOTWIST
Isolerhållare

145



TERMOZ SV II PLUS
Tillbehör

145



VVS-INFÄSTNING

WD
Sanitär-plugg till handfat och urinoarer

146



WST
Sanitär-plugg till handfat

146



S 8 RD
Sanitär-plugg till WC

146



WCN
Sanitär-plugg till WC

147



FOGSKUM OCH FOGPISTOLER

Fogskum och fogpistoler

148



CEMENT EXPRESS
1-komponent patron

148



SAMONTEC SORTIMENT

STST
Stiftskruv

149



VM
Skarvmutter

149



LLS
Öglaeskruv flat

150



BSM
Kabelklammer (enkel kabel)

150



BSMD
Kabelklammer (dubbel kabel)

151



BSMZ
Kabelklammer (dubbel kabel)

151



Armerad betong



Sprucken betong



Beton



Häldäck



Tegel



Häilsten



Lättbetong



MDF



Gips och fibergips



Trä

Lätt infästning

DUOPOWER (S=Skruv)

Tekniska data



↑ DUOPOWER



Typ: UNIVERSALPLUGG

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1 (med skruv)



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skrub Ø/dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
DUOPOWER 5 x 25	555005	4048962235555	5	25	-	3,0 - 4,0	40	100
DUOPOWER 6 x 30	555006	4048962235562	6	30	-	4,0 - 5,0	50	100
DUOPOWER 6 x 50	538240	4048962262070	6	50	-	4,0 - 5,0	25	100
DUOPOWER 8 x 40	555008	4048962235579	8	40	-	4,5 - 6,0	25	100
DUOPOWER 8 x 65	538241	4048962262087	8	65	-	4,5 - 6,0	24	50
DUOPOWER 10 x 50	555010	4048962235586	10	50	-	6,0 - 8,0	24	50
DUOPOWER 10 x 80	538242	4048962262094	10	80	-	6,0 - 8,0	20	25
DUOPOWER 12 x 60	538243	4048962262100	12	60	-	8,0 - 10,0	24	25
DUOPOWER 14 x 70	538244	4048962262117	14	70	-	10,0 - 12,0	24	25
DUOPOWER 5 x 25 S*	555105	4048962235593	5	25	5	4,0 x 35	50	50
DUOPOWER 6 x 30 S*	555106	4048962235609	6	30	5	4,5 x 40	50	50
DUOPOWER 8 x 40 S	555108	4048962235616	8	40	15	5,0 x 60	24	50
DUOPOWER 10 x 50 S*	555110	4048962235623	10	50	13	7,0 x 70	10	25
DUOPOWER 5 x 25 DIY PAK	535452	4048962239829	5	25	-	3,0 - 4,0	40	100
DUOPOWER 6 x 30 DIY PAK	535453	4048962239836	6	30	-	4,0 - 5,0	50	100
DUOPOWER 6 x 50 DIY PAK	538250	4048962262179	6	50	-	4,0 - 5,0	25	100
DUOPOWER 8 x 40 DIY PAK	535455	4048962239850	8	40	-	4,5 - 4,0	25	100
DUOPOWER 8 x 65 DIY PAK	538251	4048962262186	8	65	-	4,5 - 4,0	24	50
DUOPOWER 10 x 50 DIY PAK	535456	4048962239867	10	50	-	6,0 - 8,0	24	50
DUOPOWER 10 x 80 DIY PAK	538252	4048962262193	10	80	-	6,0 - 8,0	20	25
DUOPOWER 5 x 25 S DIY PAK	535458	4048962239874	5	25	5	4,0 x 35	50	50
DUOPOWER 6 x 30 S DIY PAK	535459	4048962239881	6	30	5	4,5 x 40	50	50
DUOPOWER 6 x 50 S DIY PAK*	538255	4048962262223	6	50	5	4,5 x 60	24	50
DUOPOWER 8 x 40 S DIY PAK	535460	4048962239898	8	40	15	5,0 x 60	24	50
DUOPOWER 10 x 50 S DIY PAK	535461	4048962239904	10	50	13	7,0 x 70	10	25

*) Anskaffningsvara.

UX

Tekniska data



↑ UX



Typ: UNIVERSALPLUGG

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Skrub Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
UX 5 x 30	94721	4006209947210	5	30	3,0 - 4,0	50	100
UX 6 x 35	77888	4006209778883	6	35	4,0 - 5,0	50	50
UX 6 x 35	62754	4006209627549	6	35	4,0 - 5,0	50	100
UX 6 x 50 L	77890	4006209778906	6	50	4,0 - 5,0	25	50
UX 8 x 50	62760	4006209627600	8	50	4,5 - 6,0	25	50
UX 8 x 50	77869	4006209778692	8	50	4,5 - 6,0	20	100
UX 10 x 60	62761	4006209627617	10	60	6,0 - 8,0	24	25
UX 10 x 60	77871	4006209778715	10	60	6,0 - 8,0	20	50

UX →

Infästning.

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Skrub Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
UX 12 x 70	77892	4006209778920	12	70	8,0 - 10,0	24	20
UX 12 x 70	62758	4006209627587	12	70	8,0 - 10,0	24	25
UX 14 x 75*	62757	4006209627570	14	75	10,0 - 12,0	20	20

UX-R Universalplugg med krage							
Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Skrub Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
UX 5 x 30 R	94722	4006209947227	5	30	3,0 - 4,0	50	100
UX 6 x 35 R	77889	4006209778890	6	35	4,0 - 5,0	50	50
UX 6 x 35 R	62756	4006209627563	6	35	4,0 - 5,0	50	100
UX 6 x 50 LR	77891	4006209778913	6	50	4,0 - 5,0	25	50
UX 6 x 50 LR	72095	4006209720950	6	50	4,0 - 5,0	24	100
UX 8 x 50 R	62762	4006209627624	8	50	4,5 - 6,0	25	50
UX 8 x 50 R	77870	4006209778708	8	50	4,5 - 6,0	20	100
UX 10 x 60 R	62759	4006209627594	10	60	6,0 - 8,0	24	25
UX 10 x 60 R	77872	4006209778722	10	60	6,0 - 8,0	20	50

*) Anskaffningsvara.

6

UX GREEN

Tekniska data



↑ UX GREEN

Typ: UNIVERSALPLUGG

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Skrub Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
UX 6 x 35 R GREEN	518885	4048962154207	6	35	4,0 - 5,0	40	40
UX 6 x 50 R GREEN	524855	4048962199789	6	50	4,0 - 5,0	25	40
UX 8 x 50 R GREEN	518886	4048962154214	8	50	4,5 - 6,0	25	40
UX 10 x 60 R GREEN	518887	4048962154221	10	60	6,0 - 8,0	25	20
UX 12 x 70 GREEN*	524858	4048962199819	12	70	8,0 - 10,0	24	18

*) Anskaffningsvara.

SX

Tekniska data



↑ SX

Typ: PLUGG

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skrub Ø / dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
SX 4 x 20	70004	4006209700044	4	20		2,0 - 3,0	40	200
SX 5 x 25	70005	4006209700051	5	25		3,0 - 4,0	40	100
SX 6 x 30	70006	4006209700068	6	30		4,0 - 5,0	50	100
SX 6 x 50 L	24827	4006209248270	6	50		4,0 - 5,0	25	100
SX 6 x 50 R	78185	4006209781852	6	50		4,0 - 5,0	24	100
SX 8 x 40	70008	4006209700082	8	40		4,5 - 6,0	25	100
SX 8 x 65 L	24828	4006209248287	8	65		4,5 - 6,0	24	50

sx →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
SX 10 x 50	70010	4006209700105	10	50		6,0 - 8,0	24	50
SX 10 x 80	24829	4006209248294	10	80		6,0 - 8,0	20	25
SX 12 x 60	70012	4006209700129	12	60		8,0 - 10,0	24	25
SX 14 x 70	70014	4006209700143	14	70		10,0 - 12,0	20	20
SX 16 x 80	70016	4006209700167	16	80		12,0	20	10
SX 6 x 30 S/10 med skruv	70021	4006209700211	6	30	10	3,5 x 45	50	50
SX 8 x 40 S/20 med skruv	70022	4006209700228	8	40	20	4,5 x 60	24	50

SX GREEN



Tekniska data



↑ SX GREEN

Typ: PLUGG

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
SX 5 x 25 GREEN	524859	4048962199826	5	25		3,0 - 4,0	40	90
SX 6 x 30 GREEN	524860	4048962199833	6	30		4,0 - 5,0	50	90
SX 6 x 50 GREEN	524861	4048962199840	6	50		4,0 - 5,0	25	90
SX 8 x 40 GREEN	524862	4048962199857	8	40		4,5 - 6,0	25	90
SX 8 x 65 GREEN	524863	4048962199864	8	65		4,5 - 6,0	24	45
SX 10 x 50 GREEN	524864	4048962199871	10	50		6,0 - 8,0	24	45
SX 12 x 60 GREEN	524865	4048962199888	12	60		8,0 - 10,0	24	20
SX 6 x 30 S GREEN med skruv*	524866	4048962199895	6	30	10	4,5 x 40	50	45
SX 8 x 40 S GREEN med skruv*	524867	4048962199901	8	40	20	5,0 x 60	24	45

*) Anskaffningsvara.

S

Tekniska data



↑ S

Typ: PLUGG

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Skruv Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
S 4	50104	4006209501047	4	20	2,0 - 3,0	40	200
S 5	47515	4006209475157	5	25	3,0 - 4,0	40	80
S 6	47516	4006209475164	6	30	4,0 - 5,0	50	80
S 7*	56106	4006209561065	7	30	4,0 - 5,5	50	100
S 8	47517	4006209475171	8	40	4,0 - 6,0	25	80
S 10	47518	4006209475188	10	50	6,0 - 8,0	25	40
S 12	47519	4006209475195	12	60	8,0 - 10,0	25	20
S 14	47520	4006209475201	14	75	10,0 - 12,0	20	15
S 16	50116	4006209501160	16	80	12,0	20	10
S 20*	50120	4006209501207	20	90	16,0	20	5
S 5 DP	50124	4006209501245	5	25	3,0 - 4,0	50	200
S 6 DP	50125	4006209501252	6	30	4,0 - 5,0	25	200
S 8 DP	50126	4006209501269	8	40	4,0 - 6,0	20	200
S 10 DP	50127	4006209501276	10	50	6,0 - 8,0	20	100

*) Anskaffningsvara.

Infästning.

Infästning för skiv / hålrumsmaterial

GK (med montageverktyg)

Tekniska data



↑ GK

Typ: GIPSPLUGG

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1 (med skruv)



Alm. gips

6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Ankarlängd mm	Antal skivor	Max. nyttolängd mm	Skrub Ø / dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
GK utan skrub	52389	4006209523896	22	1 - 2 lager		4,0 - 5,0	25	100
GKS med skrub	52390	4006209523902	22	1 - 2 lager	13	4,5 x 35	25	50
Montageverktyg till GK*	52393	4006209523933		1 - 2 lager			1	10

*) Anskaffningsvara.

GK GREEN (med montageverktyg)

Tekniska data



↑ GK GREEN

Typ: GIPSPLUGG

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1 (med skruv)



Alm. gips

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Ankarlängd mm	Antal skivor	Max. nyttolängd mm	Skrub Ø / dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
GK GREEN utan skrub*	524868	4048962199918	22	1 - 2 lager		4,0 - 5,0	25	90
GK S GREEN med skrub*	524869	4048962199925	22	1 - 2 lager	13	4,5 x 35	25	45

*) Anskaffningsvara.

GKM

Tekniska data



↑ GKM

Typ: GIPSPLUGG

Material: Metall

Korrosionsklass: C1 (med skruv)



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Ankarlängd mm	Antal skivor	Max. nyttolängd mm	Skrub Ø / dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
GKMS 12 med skrub	40432	4006209404324	31	1 - 2 lager	12	4,5 x 35	5	100
GKMS 27 med skrub	40434	4006209404348	31	1 - 2 lager	27	4,5 x 50	5	100
GKM utan skrub	24556	4006209245569	31	1 - 2 lager		4,0 - 5,0	5	100

DUOBLADE (S=Skruv)


Tekniska data



↑ DUOBLADE



Typ: GIPSPLUGG
Material: Nylon/metall
Korrosionsklass: C1 (med skruv)



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Ankarlängd mm	Antal skivor	Max. nyttolängd mm	Skrub Ø / dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
DUOBLADE utan skruv	545675	4048962323702	44	1-2 lager		4,0 - 5,0	25	50
DUOBLADE S med skruv	545676	4048962323719	44	1-2 lager	12	4,5 x 40	25	25
DUOBLADE DIY utan skruv	545677	4048962323726	44	1-2 lager		4,0 - 5,0	25	40
DUOBLADE S DIY med skruv*	545678	4048962323733	44	1-2 lager	12	4,5 x 40	25	20

*) Anskaffningsvara.

6


PD (S=Skruv)

Tekniska data



↑ PD

Typ: GIPSPLUGG
Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Antal skivor	Max. nyttolängd mm	Skrub Ø / dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
PD 8	24771	4006209247716	8	29	1-2 lager	6	4	50	100
PD 10	15935	4006209159354	10	28	1-2 lager	7	5	25	100
PD 12	15937	4006209159378	12	27	1-2 lager	9	6	50	50
PD 8 S med skruv	24772	4006209247723	8	29	1-2 lager	11	4,0 x 40	50	50
PD 10 S med skruv	15936	4006209159361	10	28	1-2 lager	12	5,0 x 40	25	50
PD 12 S med skruv	15938	4006209159385	12	27	1-2 lager	22	6,0 x 50	50	25


PK PowerKnot röd (PT=kullrig skalle, ST=försänkt skalle)

Tekniska data



↑ PK POWERKNOT RÖD

Typ: GIPSPLUGG MED SKRUV
Material: Nylon
Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Antal skivor	Max. nyttolängd mm	Skrub dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
PK röd pan PT	523275	4048962184853	10	49	1 lager	15	M5 x 55	1	25
PK röd UHJ ST	523280	4048962184907	10	49	1 lager	25	M5 x 65	1	25



Infästning.

PK PowerKnot svart (PT = kullrig skalle, ST = försänkt skalle, COT = distans, OE = ögla, RH = krok, WH = vinkelkrok)

Tekniska data




↑ PK POWERKNOT SVART

Typ: GIPSPLUGG MED SKRUV

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1



6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Antal skivor	Max. nyttolängd mm	Skruv dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
PK svart pan PT	523289	4048962184969	10	59	1-2 lager	12	M5 x 65	1	25
PK svart pan PT	523290	4048962184976	10	59	1-2 lager	38	M5 x 90	1	25
PK svart UHJ ST	523291	4048962184983	10	59	1-2 lager	23	M5 x 75	1	25
PK svart UHJ ST	523292	4048962184990	10	59	1-2 lager	40	M5 x 90	1	25
PK svart COT	523293	4048962185003	10	59	1-2 lager	12	M5 x 75	1	25
PK svart OE	523294	4048962185010	10	59	1-2 lager		M5 x 55	1	25
PK svart RH	523295	4048962185027	10	59	1-2 lager		M5 x 55	1	25
PK svart WH	523296	4048962185034	10	59	1-2 lager		M5 x 55	1	25

HM (S=skruv, H=krok/vinkel, SS=sexkantskruv)

Tekniska data



↑ HM



Typ: GIPSPLUGG MED SKRUV

Material: Metall


Korrosionsklass: C1

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Skivtjocklek mm	Max. nyttolängd mm	Skruv dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
HM 4 x 32 S	519769	4048962164824	8	32	3 - 13	16	M4 x 40	10	50
HM 4 x 46 S	519770	4048962164831	8	46	5 - 18	23	M4 x 52	5	50
HM 4 x 60 S*	519771	4048962164848	8	60	31 - 40	16	M4 x 66	5	50
HM 5 x 37 S	519772	4048962164855	10	37	6 - 15	19	M5 x 45	5	50
HM 5 x 52 S	519774	4048962164879	10	52	7 - 21	24	M5 x 60	5	50
HM 5 x 65 S	519775	4048962164886	10	65	20 - 34	24	M5 x 73	5	50
HM 6 x 37 S	519777	4048962164893	12	37	6 - 15	14	M6 x 45	5	50
HM 6 x 52 S	519778	4048962164909	12	52	7 - 21	24	M6 x 60	5	50
HM 6 x 65 S	519782	4048962164947	12	65	17-34	24	M6 x 70	5	50
HM 6 x 80 S	519779	4048962164916	12	80	32 - 50	24	M6 x 88	5	50
HM 4 x 32 H	519780	4048962164923	8	32	3 - 13		M4 x 40	5	50
HM 5 x 65 H*	519781	4048962164930	10	65	20 - 34		M5 x 70	5	50
HM 8 x 55 SS	519783	4048962164954	12	55	10 - 21	16-30	M8 x 60	5	50

*) Anskaffningsvara.


HMZ

Tekniska data



Typ: MONTAGETÄNG TILL HM

Material: Metall



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
HMZ 1 - Proff	62320	4006209623206	30	1
HMZ 2 - DIY	62321	4006209623213	6	1

6

DUOTEC (S=försänkt skruv, PH=kullrig skruv, RH=rundkrok)

Tekniska data



↑ DUOTEC

Typ: SKIVPLUGG


Material: Nylon

Korrosionsklass: C1 (med skruv)



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Skrub Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
DUOTEC 10 utan skruv	537258	4048962254075	10	4,5 - 5,0	8	50
DUOTEC 10 S med skruv	537259	4048962254082	10	5	12	25
DUOTEC 10 DIY PAK utan skruv	537260	4048962254099	10	5	12	20
DUOTEC 10 S DIY med skruv	537261	4048962254105	10	4,5 - 5,0	16	10
DUOTEC 12 utan skruv	542796	4048962299830	12	5,0 - 6,0	16	10
DUOTEC 12 S PH med kullrig skrub*	542797	4048962299847	12	6	16	10
DUOTEC 12 RH med rundkrok skrub*	542798	4048962299854	12	6	16	10






*) Anskaffningsvara.



Infästning.

KD / KDH / KM

Tekniska data



Typ: SKIVPLUGG
Material: Metall
Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Skivtjocklek mm	Skrub Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
KDH 3	80182	4006209801826	12	51	M3	5	25
KD 4 S	80183	4006209801833	14	69	M4	5	25
KDH 4	80184	4006209801840	14	35	M4	5	25
KD 5 S	80187	4006209801871	16	63	M5	5	25
KDH 5	80188	4006209801888	16	60	M5	5	20
KD 6 S	80185	4006209801857	16	63	M6	5	25
KDH 6	80186	4006209801864	16	60	M6	5	20
KD 8 S	80178	4006209801789	20	55	M8	5	20
KDH 8*	80179	4006209801796	20	55	M8	5	20
KM10	50326	4006209503263	30	90	M10	25	1

*) Anskaffningsvara.

SORTIMENTSBOX

Tekniska data



- Kan knäppas ihop och bäras i handtaget.
- Alltid rätt infästningar till hands.
- Genomskinligt lock för en snabb överblick över innehållet.
- Lätt att organisera, individuell inredning med flyttbara skiljeväggar.
- Handtag, lätt att transportera.
- Undersidan innehåller information om innehåll och användning.



Typ: SORTIMENTSBOX

Material: Plast

Korrosionsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Beskrivning	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FIXtainer DUOPOWER	536161	4048962246766	120 stk. DUOPOWER 6 x 30 mm 60 stk. DUOPOWER 8 x 40 mm 30 stk. DUOPOWER 10 x 50 mm	4	1

SORTIMENTSBOX →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Beskrivning	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FIXtainer DUOPOWER / DUOTEC	541357	4048962289268	80 stk. DUOPOWER 6 x 30 mm 30 stk. DUOPOWER 6 x 50 mm 50 stk. DUOPOWER 8 x 40 mm 30 stk. DUOPOWER 8 x 65 mm 10 stk. DUOTEC 10 x 39 mm	4	1
FIXtainer Universal	534092	4048962230857	50 stk. SX 6 50 stk. UX 6 R 25 stk. GK 50 stk. 4,5 x 40 mm 50 stk. 4,5 x 60 mm	4	1
FIXtainer UX-Green	534094	4048962230864	120 stk. UX 6 R GREEN 60 stk. UX 8 R GREEN 30 stk. UX 10 R GREEN	4	1
FIXtainer multianvändning	534076	4048962230826	50 stk. SX 5 + 25 skruvar 3,5 x 30 mm 50 stk. SX 6 + 25 skruvar 4,5 x 40 mm 20 stk. SX 8 + 10 skruvar 5 x 60 mm 8 stk. Fast & Fix vit/svart 8 stk. GKM + skruvar 4,5 x 35 mm	4	1
FIXtainer SX	534090	4048962230840	120 stk. SX 6 60 stk. SX 8 30 stk. SX 10	4	1
FIXtainer SX och skruv	534084	4048962230833	80 stk. SX 6 30 stk. SX 8 15 stk. SX 10 60 stk. 4,5 x 40 mm 30 stk. 5,0 x 60 mm 15 stk. 6,0 x 85 mm	4	1
FIXtainer tom	533069	4048962220865	Med 6 fack	4	1

6

WZK

Tekniska data



↑ WZK

Typ: ÖPPEN VERKTYGSLÅDA

Material: Plast

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
WZK	60524	4006209605240	10	1



Infästning.

W-Boxx 119 väska

Tekniska data



↑ W-Boxx 119 väska

Typ: SORTIMENTSVÄSKA FÖR FISCHERS ASKAR

Material: Röd stöttålig plast

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Mål mm (B x D x H)	Vikt kg	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
W-Boxx 119	554476	4048962395204	440 x 404,4 x 119	1,4	1	1

RED-BOX

Tekniska data



↑ RED-BOX

Typ: SORTIMENTSBOX

Material: Plast

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Sortiment	Antal bokse pr. kartong	Antal pr. låda
DUOLINE RED-BOX	554218	4048962390681	100 stk. DUOPOWER 6 x 30 200 stk. DUOPOWER 6 x 50 200 stk. DUOPOWER 8 x 40 100 stk. DUOPOWER 10 x 50 50 stk. DUOTEC 10	1	850



Armerad
betong



Sprucken
betong



Betong



Håldäck



Tegel



Hålstens



Lättbetong



MDF



Gips och
fibergips



Trä

GB

Tekniska data



↑ GB

Typ: LÄTTBETONGPLUGG

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Skruv Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
GB 8	50491	4006209504918	8	50	5	24	25
GB 10	50492	4006209504925	10	55	7	24	20
GB 14	50493	4006209504932	14	75	10	24	10

6

GB GREEN

Tekniska data



↑ GB GREEN

Typ: LÄTTBETONGPLUGG

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Skruv Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
GB 8 GREEN*	524870	4048962199932	8	50	5	24	20
GB 10 GREEN	524871	4048962199949	10	55	7	24	18

*) Anskaffningsvara.

TURBO FTP

Tekniska data



↑ TURBO FTP

Typ: LÄTTBETONGPLUGG

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Skruv Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FTP K 4	78411	4006209784112	8	50	4,0 - 4,5	24	25
FTP K 6	78412	4006209784129	8	50	5,0 - 6,0	24	25
FTP K 8	78413	4006209784136	10	60	7,0 - 8,0	20	25
FTP K 10*	78414	4006209784143	12	70	9,0 - 10,0	20	10
FTP EK 4/6-verktyg	90990	4006209909904				100	1
FTP EK 8-verktyg*	90991	4006209909911				100	1
FTP EK 10-verktyg*	90992	4006209909928				100	1

*) Anskaffningsvara.

Infästning.

TURBO FTP

Tekniska data



↑ TURBO FTP

Typ: LÄTTBETONGPLUGG

Material: Metall

Korrosionsklass: C1



6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FTP M6*	78415	4006209784150	8	50	M6	24	25
FTP M8	78416	4006209784167	10	60	M8	20	25
FTP M10	78417	4006209784174	12	70	M10	20	25
FTP EM6-verktyg	78577	4006209785775				100	1
FTP EM8-verktyg*	78578	4006209785782				100	1
FTP EM10-verktyg*	78579	4006209785799				100	1

*) Anskaffningsvara.

FPX-I

Tekniska data



↑ FPX-I

Typ: LÄTTBETONGANKARE

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Min. förankringsdjup mm	Min. iskruvningsdjup mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FPX-I M6 indv. gänga M6*	519021	4048962158359	10	75	70	10	1	25
FPX-I M8 indv. gänga M8	519022	4048962158366	10	75	70	8	1	25
FPX-I M10 indv. gänga M10	519023	4048962158373	10	75	70	10	1	25
FPX-I M12 indv. gänga M12*	519024	4048962158380	10	75	70	12	1	25
Monteringsverktyg								
Monteringsverktyg till FPX-I M6*	522517	4048962180251					25	10
Monteringsverktyg till FPX-I M8-M12*	522518	4048962180268					25	10

*) Anskaffningsvara.



FMD (til träskruv)

Tekniska data



↑ FMD

Typ: PLUGG
Material: Metall
Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Skruv Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FMD 6 x 32*	61224	4006209612248	7-9	32	5,0 - 6,0	10	100
FMD 8 x 38*	61225	4006209612255	10-12	38	6,0 - 8,0	10	100
FMD 8 x 60	61226	4006209612262	10-12	60	6,0 - 8,0	10	50

*) Anskaffningsvara.

FGD (till metrisk skruv)

Tekniska data



↑ FGD

Typ: PLUGG
Material: Nylon
Korrosionsklass: C1 (TR = med gängat stycke)



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
RODFORCE FGD 10 M6*	542106	4048962295030	10	35	M6	10	50
RODFORCE FGD 10 M6 TR 50*	542107	4048962295047	12	35	M6 x 50	10	25
RODFORCE FGD 10 M6 TR 60*	542108	4048962295054	10	35	M6 x 60	10	25
RODFORCE FGD 10 M6 TR 80*	542109	4048962295061	10	35	M6 x 80	10	25
RODFORCE FGD 12 M8*	542111	4048962295085	12	35	M8	10	50
RODFORCE FGD 12 M8 TR 50*	542112	4048962295092	12	35	M8 x 50	10	25
RODFORCE FGD 12 M8 TR 60*	542113	4048962295108	12	35	M8 x 60	10	25

*) Anskaffningsvara.

M (till metrisk skruv)

Tekniska data



↑ M

Typ: PLUGG
Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
M6 x 40	50506	4006209505069	12	40	M6	25	50
M8 x 50*	50508	4006209505083	16	50	M8	25	20
M10 x 60*	50510	4006209505106	20	60	M10	25	10
M12 x 65*	50512	4006209505120	24	65	M12	25	5

*) Anskaffningsvara.

Infästning.

MS (till metrisk skruv)

Tekniska data



↑ MS

Typ: ANKARE

Material: Mässing

Korrosionsklass: C2



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gånga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
MS 5 x 18	26425	4006209264256	6,5	20	M5	20	100
MS 6 x 22	78660	4006209786604	8	24	M6	20	100
MS 8 x 28	78981	4006209789810	11	30	M8	20	50
MS 10 x 32	78661	4006209786611	13	32	M10	20	25
MS 12 x 37	78662	4006209786628	18	41	M12	20	10

Karm- och fasadinfästning

N-Z

Tekniska data




↑ N-Z

Typ: SPIKPLUGG MED FÖRSÄNKKT SKALLE

Material: Nylon/elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skrub dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
N 4 x 35 Z (brons)	98826	8001132027028	4	35	10	2,5 x 40	12	100
N 5 x 30 Z	50395	4006209503959	5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 5 x 40 Z	50351	4006209503515	5	40	15	3,5 x 48	10	100
N 5 x 50 Z	50352	4006209503522	5	50	25	3,5 x 58	10	100
N 6 x 40 Z	50354	4006209503546	6	40	10	4,0 x 48	10	50
N 6 x 40 Z S	513834	4048962131192	6	40	10	4,0 x 48	4	200
N 6 x 60 Z	50355	4006209503553	6	60	30	4,0 x 64	10	50
N 6 x 60 Z S	513835	4048962131208	6	60	30	4,0 x 64	4	200
N 6 x 80 Z	50353	4006209503539	6	80	50	4,0 x 88	8	50
N 8 x 60 Z	50356	4006209503560	8	60	20	5,0 x 65	8	50
N 8 x 80 Z	50358	4006209503584	8	80	40	5,0 x 85	8	50
N 8 x 80 Z S*	48792	4006209487921	8	80	40	5,0 x 85	4	100
N 8 x 100 Z	50357	4006209503577	8	100	60	5,0 x 105	8	50
N 8 x 100 Z S	48793	4006209487938	8	100	60	5,0 x 105	4	100
N 8 x 120 Z	50359	4006209503591	8	120	80	5,0 x 125	4	50
N 8 x 120 Z S*	48794	4006209487945	8	120	80	5,0 x 125	4	100
N 10 x 100 Z	50346	4006209503461	10	100	50	7,0 x 110	5	50
N 10 x 135 Z	50347	4006209503478	10	135	85	7,0 x 145	5	50
N 10 x 160 Z*	50348	4006209503485	10	160	110	7,0 x 170	5	50
N 10 x 230 Z*	50335	4006209503355	10	230	180	6,0 x 240	5	50

*Anskaffningsvara.

N-A2

Tekniska data



↑ N-A2

Typ: SPIKPLUGG MED FÖRSÄNKTE SKALLE

Material: Nylon/A2

Korrosionsklass: Rostfri A2



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skrub dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
N 5 x 30 A2	50370	4006209503706	5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 6 x 40 A2	50372	4006209503720	6	40	10	4,0 x 48	10	50
N 6 x 60 A2	50373	4006209503737	6	60	30	4,0 x 64	10	50
N 8 x 60 A2*	50374	4006209503744	8	60	20	5,0 x 65	8	50
N 8 x 80 A2	50375	4006209503751	8	80	40	5,0 x 85	8	50
N 8 x 100 A2	50376	4006209503768	8	100	60	5,0 x 105	8	50

*) Anskaffningsvara.

6

N-FZ/FN

Tekniska data



↑ N-FZ/FN

Typ: SPIKPLUGG MED PLATT KRAGE

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skrub dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
N 5 x 30 FZ med kraftig platt krage	50338	4006209503386	5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 6 x 40 FZ med kraftig platt krage	50339	4006209503393	6	40	10	4,0 x 48	8	50
N 6 x 40 FZ A2 med kraftig platt krage	50369	4006209503690	6	40	10	4,0 x 48	8	50
N 6 x 40 FN med grå nylonspik*	50342	4006209503423	6	40	10	4,0 x 45	8	50

*) Anskaffningsvara.

N-M

Tekniska data



↑ N-M

Typ: SPIKPLUGG MED FÖRSÄNKTE KRAGE

Material: Nylon/elförzinkad skrub med utvändig gänga

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skrub Ø mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
N 6 x 40 M6*	50398	4006209503980	6	40	7	4	M6	10	50

*) Anskaffningsvara.

Infästning.

N-S

Tekniska data




↑ N-C

Typ: SPIKPLUGG MED FÖRSÄNKET KRAGE

Material: Nylon/färgad spik

Korrosionsklass: C1



6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skrub dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
N 5 x 30 S WS - Vit	96206	4006209962060	5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 5 x 30 S BR - Brun	96207	4006209962077	5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 5 x 40 S WS - Vit	49033	4006209490334	5	40	15	3,5 x 48	10	100
N 5 x 40 S BR - Brun	96208	4006209962084	5	40	15	3,5 x 48	10	100
N 5 x 40 S WS - Svart	46004	4006209460047	5	40	15	3,5 x 48	10	100
N 5 x 50 S WS - Vit	49034	4006209490341	5	50	25	3,5 x 58	10	100

N-GREEN

Tekniska data



↑ N-GREEN

Typ: SPIKPLUGG MED FÖRSÄNKET KRAGE

Material: Nylon/elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skrub dim. mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
N 6 x 40/10 S GREEN	524845	4048962199703	6	40	10	4,0 x 48	10	45
N 6 x 60/30 S GREEN	524847	4048962199710	6	60	30	4,0 x 64	10	45
N 6 x 80/50 S GREEN	524848	4048962199727	6	80	50	4,0 x 88	8	45
N 8 x 80/40 S GREEN	524849	4048962199734	8	80	40	5,0 x 85	8	45
N 8 x 100/60 S GREEN	524850	4048962199741	8	100	60	5,0 x 105	8	45

SXR T

Tekniska data



↑ SXR T

Typ: FASADPLUGG

Material: Nylon/elförzinkad skruv med försänkt skalle, PZ eller TX

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skrub dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
SXR 6 x 60 Z*	503233	4048962055498	6	60	30	4,5 x 65	PZ 2	24	50
SXR 8 x 60 T	502999	4048962016277	8	60	10	6,0 x 65	TX 30	10	50
SXR 8 x 80 T	503000	4048962016284	8	80	30	6,0 x 85	TX 30	10	50
SXR 8 x 100 T	503001	4048962016291	8	100	50	6,0 x 105	TX 30	10	50
SXR 8 x 120 T	503002	4048962016307	8	120	70	6,0 x 125	TX 30	5	50

SXR T →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
SXR 10 x 80 T	46263	4006209462638	10	80	30	7,0 x 87	TX 40	5	50
SXR 10 x 100 T	46264	4006209462645	10	100	50	7,0 x 107	TX 40	5	50
SXR 10 x 120 T	46265	4006209462652	10	120	70	7,0 x 127	TX 40	5	50
SXR 10 x 140 T	46266	4006209462669	10	140	90	7,0 x 147	TX 40	5	50
SXR 10 x 160 T	46267	4006209462676	10	160	110	7,0 x 167	TX 40	5	50
SXR 10 x 180 T*	46268	4006209462683	10	180	130	7,0 x 187	TX 40	5	50
SXR 10 x 200 T	46269	4006209462690	10	200	150	7,0 x 207	TX 40	5	50
SXR 10 x 230 T*	46270	4006209462706	10	230	180	7,0 x 237	TX 40	5	50
SXR 10 x 260 T*	46271	4006209462713	10	260	210	7,0 x 267	TX 40	5	50

*) Anskaffningsvara.

SXR T VF

Tekniska data



↑ SXR T VF

Typ: FASADPLUGG

Material: Nylon/varmförförzinkad skruv med försänkt skalle, TX

Korrosionsklass: C3



6



SXR T A4

Tekniska data



↑ SXR T A4

Typ: FASADPLUGG

Material: Nylon/rostfri A4 (syrafast) skruv med försänkt skalle, TX

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
SXR 10 x 80 TA4*	46272	4006209462720	10	80	30	7,0 x 87	TX 30	5	50
SXR 10 x 100 TA4*	46274	4006209462744	10	100	50	7,0 x 107	TX 30	5	50
SXR 10 x 120 TA4*	46278	4006209462782	10	120	70	7,0 x 127	TX 30	5	50
SXR 10 x 140 TA4*	46279	4006209462799	10	140	90	7,0 x 147	TX 30	5	50
SXR 10 x 160 TA4*	46283	4006209462836	10	160	110	7,0 x 167	TX 30	5	50

*) Anskaffningsvara.



Infästning.

SXR FUS

Tekniska data



↑ SXR FUS

Typ: FASADPLUGG
Material: Nylon/elförzinkad skruv med sexkantskalle och fläns, TX

Korrosionsklass: C1


6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skrub dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
SXR 10 x 60 FUS*	46329	4006209463291	10	60	10	7,0 x 69	TX 40 SW 13	5	50
SXR 10 x 80 FUS*	46330	4006209463307	10	80	30	7,0 x 89	TX 40 SW 13	5	50
SXR 10 x 100 FUS*	46331	4006209463314	10	100	50	7,0 x 109	TX 40 SW 13	5	50
SXR 10 x 120 FUS*	46332	4006209463321	10	120	70	7,0 x 129	TX 40 SW 13	5	50
SXR 10 x 140 FUS*	46333	4006209463338	10	140	90	7,0 x 149	TX 40 SW 13	5	50
SXR 10 x 160 FUS*	46334	4006209463345	10	160	110	7,0 x 169	TX 40 SW 13	5	50
SXR 10 x 180 FUS*	46335	4006209463352	10	180	130	7,0 x 189	TX 40 SW 13	5	50
SXR 10 x 200 FUS*	46336	4006209463369	10	200	150	7,0 x 209	TX 40 SW 13	1	50
SXR 10 x 230 FUS*	46337	4006209463376	10	230	180	7,0 x 239	TX 40 SW 13	1	50
SXR 10 X 260 FUS*	46338	4006209463383	10	260	210	7,0 x 269	TX 40 SW 13	1	50

*) Anskaffningsvara.

SXR FUS VF

Tekniska data




↑ SXR FUS VF

Typ: FASADPLUGG
Material: Nylon/varmförförzinkad skruv med sexkantskalle och fläns, TX

Korrosionsklass: C3


Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skrub dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
SXR 10 x 60 FUS VF	509537	4048962099119	10	60	10	7,0 x 69	TX 40 SW 13	5	50
SXR 10 x 80 FUS VF	509538	4048962099126	10	80	30	7,0 x 89	TX 40 SW 13	5	50
SXR 10 x 100 FUS VF	509539	4048962099133	10	100	50	7,0 x 109	TX 40 SW 13	5	50
SXR 10 x 140 FUS VF	509540	4048962099140	10	140	90	7,0 x 149	TX 40 SW 13	5	50



Armerad betong

Sprucken betong

Beton

Håldäck

Tegel

Hålstens

Lättbetong

MDF

Gips och fibergips

Trä

SXRL T

Tekniska data



↑ SXRL T

Typ: FASADPLUGG

Material: Nylon/elförzinkad skruv med försänkt skalle, TX

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Min. nyttolängd mm	Max. nyttolängd mm	Skrub dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
SXRL 8 x 60 T*	540113	4048962276862	8	60			6,0 x 67	TX 30	10	50
SXRL 8 x 80 T*	540114	4048962276879	8	80		10	6,0 x 87	TX 30	10	50
SXRL 8 x 100 T*	540115	4048962276886	8	100	10	30	6,0 x 107	TX 30	10	50
SXRL 8 x 120 T*	540116	4048962276893	8	120	30	50	6,0 x 127	TX 30	5	50
SXRL 8 x 140 T*	540117	4048962276909	8	140	50	70	6,0 x 147	TX 30	5	50
SXRL 8 x 160 T*	540118	4048962276916	8	160	70	90	6,0 x 167	TX 30	5	50
SXRL 10 x 60 T	546477	4048962330137	10	60		10	7,0 x 67	TX 40	5	50
SXRL 10 x 80 T	522698	4048962180749	10	80		30	7,0 x 87	TX 40	5	50
SXRL 10 x 100 T	522699	4048962180756	10	100	10	50	7,0 x 107	TX 40	5	50
SXRL 10 x 120 T	522700	4048962180763	10	120	30	70	7,0 x 127	TX 40	5	50
SXRL 10 x 140 T	522701	4048962180770	10	140	50	90	7,0 x 147	TX 40	5	50
SXRL 10 x 160 T	522703	4048962180787	10	160	70	110	7,0 x 167	TX 40	5	50
SXRL 10 x 180 T	522704	4048962180794	10	180	90	130	7,0 x 187	TX 40	1	50
SXRL 10 x 200 T	522705	4048962180800	10	200	110	150	7,0 x 207	TX 40	1	50
SXRL 10 x 230 T*	522706	4048962180817	10	230	140	180	7,0 x 237	TX 40	1	50
SXRL 10 x 260 T*	522707	4048962180824	10	260	170	210	7,0 x 267	TX 40	1	50
SXRL 10 x 290 T*	522708	4048962180831	10	290	200	240	7,0 x 297	TX 40	1	50
SXRL 14 x 80 T*	530920	4048962206418	14	80		3	10,0 x 90	TX 50	1	50
SXRL 14 x 100 T*	530921	4048962206425	14	100	10	30	10,0 x 110	TX 50	1	50
SXRL 14 x 120 T*	530922	4048962206432	14	120	30	50	10,0 x 130	TX 50	1	50
SXRL 14 x 140 T*	530923	4048962206449	14	140	50	70	10,0 x 150	TX 50	1	50
SXRL 14 x 160 T*	530924	4048962206456	14	160	70	90	10,0 x 170	TX 50	1	50
SXRL 14 x 180 T*	530925	4048962206463	14	180	90	110	10,0 x 190	TX 50	1	50
SXRL 14 x 200 T*	530926	4048962206470	14	200	110	130	10,0 x 210	TX 50	1	50
SXRL 14 x 230 T*	530927	4048962206487	14	230	140	160	10,0 x 240	TX 50	1	50
SXRL 14 x 260 T*	530928	4048962206494	14	260	170	190	10,0 x 270	TX 50	1	50
SXRL 14 x 300 T*	530929	4048962206500	14	300	210	230	10,0 x 310	TX 50	1	20
SXRL 14 x 330 T*	530930	4048962206517	14	330	240	260	10,0 x 340	TX 50	1	20
SXRL 14 x 360 T*	530931	4048962206524	14	360	270	290	10,0 x 370	TX 50	1	20

*) Anskaffningsvara.

SXRL T A4

Tekniska data



↑ SXRL T A4

Typ: FASADPLUGG

Material: Nylon/rostfri A4 (syrafast) skruv med försänkt skalle, TX

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Min. nyttolängd mm	Max. nyttolängd mm	Skrub dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
SXRL 8 x 60 TA4*	540119	4048962276923	8	60		3	6,0 x 67	TX 30	10	50
SXRL 8 x 80 TA4*	540121	4048962276930	8	80		10	6,0 x 87	TX 30	10	50
SXRL 8 x 100 TA4*	540123	4048962276947	8	100	10	30	6,0 x 107	TX 30	10	50
SXRL 8 x 120 TA4*	540124	4048962276954	8	120	30	50	6,0 x 127	TX 30	5	50
SXRL 8 x 140 TA4*	540125	4048962276961	8	140	50	70	6,0 x 147	TX 30	1	50
SXRL 8 x 160 TA4*	540126	4048962276978	8	160	70	90	6,0 x 167	TX 30	1	50

SXRL T A4 →

Infästning.

6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Min. nytto-längd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
SXRL 10 x 60 TA4*	546505	4048962330281	10	60		10	7,0 x 87	TX 40	1	50
SXRL 10 x 80 TA4*	522709	4048962180848	10	80	—	10	7,0 x 87	TX 40	5	50
SXRL 10 x 100 TA4*	522710	4048962180855	10	100	10	30	7,0 x 107	TX 40	5	50
SXRL 10 x 120 TA4*	522711	4048962180862	10	120	30	50	7,0 x 127	TX 40	5	50
SXRL 10 x 140 TA4*	522712	4048962180879	10	140	50	70	7,0 x 147	TX 40	1	50
SXRL 10 x 160 TA4*	522713	4048962180886	10	160	70	90	7,0 x 167	TX 40	1	50
SXRL 10 x 180 TA4*	522714	4048962180893	10	180	90	110	7,0 x 187	TX 40	1	50
SXRL 10 x 200 TA4*	522715	4048962180909	10	200	110	130	7,0 x 207	TX 40	1	50
SXRL 10 x 230 TA4*	522716	4048962180916	10	230	140	160	7,0 x 237	TX 40	1	50
SXRL 10 x 260 TA4*	522717	4048962180923	10	260	170	190	7,0 x 267	TX 40	1	50
SXRL 10 x 290 TA4*	522718	4048962180930	10	290	200	220	7,0 x 297	TX 40	1	50

*) Anskaffningsvara.

SXRL FUS

Tekniska data



↑ SXRL FUS

Typ: FASADPLUGG

Material: Nylon/elförzinkad skruv med sexkantskalle och fläns, TX

Korrosionsklass: C1



Anchor types see test report



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Min. nytto-längd mm	Max. nytto-längd mm	Skrub dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
SXRL 8 x 60 FUS*	540127	4048962276985	8	60		3	6,0 x 65	TX 30 SW 10	5	50
SXRL 8 x 80 FUS*	540129	4048962276992	8	80		10	6,0 x 85	TX 30 SW 10	5	50
SXRL 8 x 100 FUS*	540130	4048962277005	8	100	10	30	6,0 x 105	TX 30 SW 10	5	50
SXRL 8 x 120 FUS*	540131	4048962277012	8	120	30	50	6,0 x 125	TX 30 SW 10	5	50
SXRL 8 x 140 FUS*	540133	4048962277029	8	140	50	70	6,0 x 145	TX 30 SW 10	1	50
SXRL 8 x 160 FUS*	540134	4048962277036	8	160	70	90	6,0 x 165	TX 30 SW 10	1	50
SXRL 10 x 60 FUS	546506	4048962330298	10	60		10	7,0 x 65	TX 40 SW 13	5	50
SXRL 10 x 80 FUS	522719	4048962180947	10	80	—	30	7,0 x 85	TX 40 SW 13	5	50
SXRL 10 x 100 FUS	522720	4048962180954	10	100	10	50	7,0 x 105	TX 40 SW 13	5	50
SXRL 10 x 120 FUS	522721	4048962180961	10	120	30	70	7,0 x 125	TX 40 SW 13	5	50
SXRL 10 x 140 FUS*	522723	4048962180978	10	140	50	90	7,0 x 145	TX 40 SW 13	1	50
SXRL 10 x 160 FUS*	522724	4048962180985	10	160	70	110	7,0 x 165	TX 40 SW 13	1	50
SXRL 10 x 180 FUS*	522725	4048962181005	10	180	90	130	7,0 x 185	TX 40 SW 13	1	50
SXRL 10 x 200 FUS*	522726	4048962181012	10	200	110	150	7,0 x 205	TX 40 SW 13	1	50
SXRL 10 x 230 FUS*	522727	4048962181029	10	230	140	180	7,0 x 235	TX 40 SW 13	1	50
SXRL 10 x 260 FUS*	522728	4048962181036	10	260	170	210	7,0 x 265	TX 40 SW 13	1	50
SXRL 10 x 290 FUS*	522729	4048962181043	10	290	200	240	7,0 x 295	TX 40 SW 13	1	50

*) Anskaffningsvara.

SXRL FUS A4

Tekniska data



↑ SXRL FUS A4



Typ: FASADPLUGG

Material: Nylon/rostfri A4 (syrafast) med sexkantskalle och fläns, TX

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Min. nyttolängd mm	Max. nyttolängd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
SXRL 8 x 60 FUS A4*	540135	4048962277043	8	60		3	6,0 x 65	TX 30 SW 10	5	50
SXRL 8 x 80 FUS A4*	540136	4048962277050	8	80		10	6,0 x 85	TX 30 SW 10	5	50
SXRL 8 x 100 FUS A4*	540137	4048962277067	8	100	10	30	6,0 x 105	TX 30 SW 10	5	50
SXRL 10 x 60 FUS A4*	546507	4048962330304	10	60		10	7,0 x 65	TX 40 SW 13	5	50
SXRL 10 x 80 FUS A4*	522730	4048962181050	10	80	—	30	7,0 x 85	TX 40 SW 13	5	50
SXRL 10 x 100 FUS A4*	522731	4048962181067	10	100	10	50	7,0 x 105	TX 40 SW 13	5	50
SXRL 10 x 120 FUS A4*	522732	4048962181074	10	120	30	70	7,0 x 125	TX 40 SW 13	5	50
SXRL 10 x 140 FUS A4*	522733	4048962181081	10	140	50	90	7,0 x 145	TX 40 SW 13	1	50
SXRL 10 x 160 FUS A4*	522734	4048962181098	10	160	70	110	7,0 x 165	TX 40 SW 13	1	50
SXRL 10 x 180 FUS A4*	522735	4048962181104	10	180	90	130	7,0 x 185	TX 40 SW 13	1	50
SXRL 10 x 200 FUS A4*	522736	4048962181111	10	200	110	150	7,0 x 205	TX 40 SW 13	1	50
SXRL 10 x 230 FUS A4*	522737	4048962181128	10	230	140	180	7,0 x 235	TX 40 SW 13	1	50
SXRL 10 x 260 FUS A4*	522738	4048962181135	10	260	170	210	7,0 x 265	TX 40 SW 13	1	50
SXRL 10 x 290 FUS A4*	522739	4048962181142	10	290	200	240	7,0 x 295	TX 40 SW 13	1	50

*) Anskaffningsvara.

FUR T

Tekniska data



↑ FUR T

Typ: FASADPLUGG

Material: Nylon/elförzinkad skruv med försänkt skalle, TX

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FUR 8 x 80 T	70110	4006209701102	8	80	10	6,0 x 85	TX 30	10	50
FUR 8 x 100 T	70111	4006209701119	8	100	30	6,0 x 105	TX 30	10	50
FUR 8 x 120 T	70112	4006209701126	8	120	50	6,0 x 125	TX 30	5	50
FUR 10 x 80 T	88756	4006209887561	10	80	10	7,0 x 85	TX 40	5	50
FUR 10 x 100 T	88757	4006209887578	10	100	30	7,0 x 105	TX 40	5	50
FUR 10 x 115 T	88760	4006209887608	10	115	45	7,0 x 120	TX 40	5	50
FUR 10 x 135 T	88758	4006209887585	10	135	65	7,0 x 140	TX 40	5	50
FUR 10 x 160 T	88759	4006209887592	10	160	90	7,0 x 165	TX 40	5	50
FUR 10 x 185 T	88761	4006209887615	10	185	115	7,0 x 190	TX 40	1	50
FUR 10 x 200 T	88764	4006209887646	10	200	130	7,0 x 205	TX 40	1	50
FUR 10 x 230 T	88762	4006209887622	10	230	160	7,0 x 235	TX 40	1	50

Infästning.

FUR T A4

Tekniska data



↑ FUR T A4

Typ: FASADPLUGG

Material: Nylon/rostfri A4 (syrafast) skruv med försänkt skalle, TX

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FUR 8 x 80 TA4*	70120	4006209701201	8	80	10	6,0 x 85	TX 30	10	50
FUR 8 x 100 TA4*	70121	4006209701218	8	100	30	6,0 x 105	TX 30	5	50
FUR 10 x 80 TA4*	88784	4006209887844	10	80	10	7,0 x 85	TX 40	5	50
FUR 10 x 135 TA4*	88786	4006209887868	10	135	65	7,0 x 140	TX 40	5	50

*) Anskaffningsvara.

FUR SS

Tekniska data




↑ FUR SS

Typ: FASADPLUGG

Material: Nylon/elförzinkad skruv med sexkantskalle, TX

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FUR 8 x 80 SS*	70130	4006209701300	8	80	10	6,0 x 85	TX 30 SW 10	10	50
FUR 8 x 100 SS*	70131	4006209701317	8	100	30	6,0 x 105	TX 30 SW 10	10	50
FUR 8 x 120 SS*	70132	4006209701324	8	120	50	6,0 x 125	TX 30 SW 10	5	50
FUR 10 x 80 SS*	88776	4006209887769	10	80	10	7,0 x 85	TX 40 SW 13	5	50
FUR 10 x 100 SS*	88777	4006209887776	10	100	30	7,0 x 105	TX 40 SW 13	5	50
FUR 10 x 115 SS*	88783	4006209887837	10	115	45	7,0 x 120	TX 40 SW 13	5	50
FUR 10 x 135 SS*	88778	4006209887783	10	135	65	7,0 x 140	TX 40 SW 13	5	50
FUR 10 x 160 SS	88779	4006209887790	10	160	90	7,0 x 165	TX 40 SW 13	5	50

*) Anskaffningsvara.



FUR SS A4

Tekniska data



↑ FUR SS A4

Typ: FASADPLUGG

Material: Nylon/rostfri A4 (syrafast) skruv med sexkantskalle, TX

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FUR 10 x 80 SS A4*	88792	4006209887929	10	80	10	7,0 x 85	TX 40 SW 13	10	50
FUR 10 x 160 SS A4*	88795	4006209887950	10	160	90	7,0 x 140	TX 40 SW 13	5	50

*) Anskaffningsvara.

6

F-S

Tekniska data



↑ F-S

Typ: FASADPLUGG

Material: Nylon/elförzinkad skruv med försänkt skalle, PZ

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
F-S 8 x 100*	88635	4006209886359	8	100	50	PZ 2	10	50
F-S 8 x 120*	88636	4006209886366	8	120	70	PZ 2	10	50
F-S 10 x 75*	88625	4006209886250	10	75	15	PZ 3	10	50
F-S 10 x 100*	88626	4006209886267	10	100	40	PZ 3	10	50
F-S 10 x 120*	88627	4006209886274	10	120	60	PZ 3	5	50
F-S 10 x 140*	88628	4006209886281	10	140	80	PZ 3	5	50
F-S 10 x 165*	88629	4006209886298	10	165	105	PZ 3	5	50

*) Anskaffningsvara.

F-M

Tekniska data



↑ F-M

Typ: FASADPLUGG

Material: Metall/elförzinkad skruv med försänkt skalle, PZ

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
F-M 8 x 92	88662	4006209886625	8	92	62	PZ 2	1	100
F-M 8 x 112*	88664	4006209886649	8	112	82	PZ 2	1	100
F-M 8 x 132*	88666	4006209886663	8	132	102	PZ 2	1	100
F-M 10 x 72*	88670	4006209886700	10	72	42	PZ 3	1	100
F-M 10 x 92*	88672	4006209886724	10	92	62	PZ 3	1	100
F-M 10 x 112*	88674	4006209886748	10	112	82	PZ 3	1	100
F-M 10 x 132 *	88676	4006209886762	10	132	102	PZ 3	1	100
F-M 10 x 152*	88678	4006209886786	10	152	122	PZ 3	1	100
F-M 10 x 182*	88680	4006209886809	10	182	152	PZ 3	1	50

*) Anskaffningsvara.

Infästning.

LBS

Tekniska data



↑ LBS

Typ: LÄTTBETONGSKRUV

Material: Dacromatbehandlad skruv med försänkt skalle

Korrosionsklass: C4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
LBS 8 x 65/5	516117	4048962135275	65	5	TX 30	36	50
LBS 8 x 90/30	516118	4048962135282	90	30	TX 30	24	50
LBS 8 x 110/50	516119	4048962135299	110	50	TX 30	16	50
LBS 8 x 120/60	552411	4048962359176	120	60	TX 30	16	50
LBS 8 x 130/70	552413	4048962359183	130	70	TX 30	16	50
LBS 8 x 180/80	552414	4048962359190	180	80	TX 30	12	50

NYHET

NYHET

NYHET

FFSZ

Tekniska data



↑ FFSZ

Typ: BETONGSKRUV

Material: Elförzinkad utan huvud

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FFSZ 7,5 x 52	515731	4048962133752	6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 62	515732	4048962133769	6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 72	515734	4048962133776	6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 92	515738	4048962133912	6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 112	515740	4048962133936	6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 132	515742	4048962133950	6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 152	515743	4048962133967	6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 182	515744	4048962133974	6	TX 30	6	100
FFSZ 7,5 x 212	515746	4048962133998	6	TX 30	6	100

FFS

Tekniska data



↑ FFS

Typ: BETONGSKRUV

Material: Elförzinkad med försänkt skalle

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FFS 7,5 x 42	62379	4006209623794	6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 52	62395	4006209623954	6	TX 30	8	100

FFS →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FFS 7,5 x 62	62396	4006209623961	6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 72	61550	4006209615508	6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 92	61551	4006209615515	6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 112	61552	4006209615522	6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 132	61553	4006209615539	6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 152	61554	4006209615546	6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 182	61555	4006209615553	6	TX 30	6	100

ASL

Tekniska data



↑ ASL

Typ: DISTANSSKRUV

Material: Elförzinkad utan huvud

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Min. borrhåls-djup mm	Max. distans mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
ASL 4,5 x 80*	59052	4006209590522	6	40	45	4,5 x 80	TX 25	10	100
ASL 4,5 x 100*	59054	4006209590546	6	40	65	4,5 x 100	TX 25	10	100
ASL 6 x 80*	59061	4006209590614	8	55	35	6,0 x 80	TX 25	5	100
ASL 6 x 100	59062	4006209590621	8	55	55	6,0 x 100	TX 25	5	100
ASL 6 x 120*	59063	4006209590638	8	55	75	6,0 x 120	TX 25	5	100
ASL 6 x 150*	59064	4006209590645	8	55	105	6,0 x 150	TX 25	10	50

*) Anskaffningsvara.

JUSS

Tekniska data



↑ JUSS

Typ: JUSTERSKRUV

Material: Elförzinkad med försänkt skalle

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Max. mellan-rum mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
JUSS 6 x 60	59040	4006209590409	60	20	6,0 x 60	30	TX 25	1	100
JUSS 6 x 70	59041	4006209590416	70	25	6,0 x 70	40	TX 25	1	100
JUSS 6 x 80	59042	4006209590423	80	25	6,0 x 80	50	TX 25	1	100
JUSS 6 x 90	59043	4006209590430	90	25	6,0 x 90	60	TX 25	1	100
JUSS 6 x 100	59044	4006209590447	100	25	6,0 x 100	70	TX 25	1	100
JUSS 6 x 110	59045	4006209590454	110	25	6,0 x 110	80	TX 25	1	100
JUSS 6 x 120	59046	4006209590461	120	25	6,0 x 120	90	TX 25	1	100
JUSS 6 x 145*	59047	4006209590478	145	25	6,0 x 145	115	TX 25	1	100

*) Anskaffningsvara.



Infästning.

Täckhattar



Material: Självhäftande
PVC / trä

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort pr. kartong	Antal pr. blisterkort
14 mm vit	520200	4006209102008	10	42
14 mm svart	520201	4006209102015	10	42
14 mm ljusgrå	520202	4006209102022	10	42
14 mm mörkgrå	520203	4006209102039	10	42
14 mm ek	520204	4006209102046	10	42
14 mm ljust trä	520210	4006209102107	10	42
14 mm mahogny	520211	4006209102114	10	42
18 mm vit	520220	4006209102206	10	18
18 mm vit	520283	4006209102831	1	720
18 mm svart	520221	4006209102213	10	18
18 mm ljusgrå	520222	4006209102220	10	18
18 mm mörkgrå	520223	4006209102237	10	18
18 mm ek	520224	4006209102244	10	18
18 mm bok	520225	4006209102251	10	18
18 mm ljust trä	520230	4006209102305	10	18
18 mm mahogny	520231	4006209102312	10	18

Täckhattar



Material: Vit plast
Bits: TX

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal stk. pr. kartong	Antal påsar pr. kartong	Antal pr. pose
TX 20	522109	5701880221091	100	1	100
TX 30	522103	5701880221039	100	1	100
TX 40	522104	5701880221046	100	1	100

GS

Tekniska data



↑ GS

Typ: STÄLLNINGSFÖRANKRING

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Totallängd mm	Ögla Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
GS 7,8 x 50	502620	4048962014624	50	15	10	20
GS 7,8 x 80	80918	4006209809181	80	22	10	20
GS 7,8 x 100	80919	4006209809198	100	22	10	20
GS 7,8 x 120	80920	4006209809204	120	22	10	20
GS 10 x 160*	80929	4006209809297	160	30	10	20
GS 12 X 90*	80925	4006209809259	90	23	10	25
GS 12 x 120	80926	4006209809266	120	23	10	25
GS 12 x 160	80927	4006209809273	160	23	10	25
GS 12 x 230*	80961	4006209809617	230	23	1	25

*) Anskaffningsvara.

ÖGLESKRUVE

Tekniska data



↑ ÖGLESKRUVE

Typ: ÖGLESKRUVE MED METRISK GÄNGA

Material: Elförzinkad med ögla

Korrosionsklass: C1

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Totallängd mm	Ögla Ø mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
M8 x 50	540762	4048962281224	50	16	M8	1	50

RAH

Tekniska data



↑ RAH

Typ: ÖGLA Ø 12 MM MED INVÄNDIG GÄNGA

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
RAH M8*	79698	4006209796986	M8	1	50
RAH M10*	79699	4006209796993	M10	1	50

*) Anskaffningsvara.



Infästning.

INGJUTNINGSSANKARE

Tekniska data



↑ INGJUTNINGSSANKARE

Typ: INGJUTNINGSSANKARE MED INVÄNDIG METRISK GÄNGA

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



6

RI

Tekniska data



↑ RI

Typ: LYFTÖGLA

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Inv. ögla mm	Gänga mm	Totalhöjd mm	Skruv Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
RI M8	80840	4006209808405	20	M8	36	20	1	20
RI M10	80842	4006209808429	25	M10	45	25	1	10
RI M12	80844	4006209808443	30	M12	53	30	1	10

THERMAX

Tekniska data



↑ THERMAX

Typ: SYSTEM FÖR DISTANSMONTAGE, 8-10 MM

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Förankringsdjup mm	Max. nyttolängd mm	Skruv Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
THERMAX 8/60 M6*	45685	4006209456859	10	60	45 - 60	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 8/80 M6*	45686	4006209456866	10	60	60 - 80	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 8/100 M6*	45687	4006209456873	10	60	80 - 100	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 8/120 M6*	45688	4006209456880	10	60	100 - 120	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 8/140 M6*	45689	4006209456897	10	60	120 - 140	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 8/160 M6*	45690	4006209456903	10	60	140 - 160	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 8/180 M6*	45691	4006209456910	10	60	160 - 180	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 10/100 M6*	45692	4006209456927	12	70	80 - 100	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 10/120 M6*	45693	4006209456934	12	70	100 - 120	4,5-6,0/M6/6,3	1	20

THERMAX →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Förankringsdjup mm	Max. nyttolängd mm	Skrub Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
THERMAX 10/140 M6*	45694	4006209456941	12	70	120 - 140	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 10/160 M6*	45695	4006209456958	12	70	140 - 160	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 10/180 M6*	45696	4006209456965	12	70	160 - 180	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 10/200 M6*	512605	4048962117448	12	70	180 - 200	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 10/220 M6*	514250	4048962131710	12	70	200 - 220	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 10/240 M6*	514251	4048962131727	12	70	220 - 240	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
THERMAX 10/100 M8*	45697	4006209456972	12	70	80 - 100	M8	1	20
THERMAX 10/120 M8*	45698	4006209456989	12	70	100 - 120	M8	1	20
THERMAX 10/140 M8*	45699	4006209456996	12	70	120 - 140	M8	1	20
THERMAX 10/160 M8*	45700	4006209457009	12	70	140 - 160	M8	1	20
THERMAX 10/180 M8*	514252	4048962131734	12	70	160 - 180	M8	1	20
THERMAX 10/200 M8*	514253	4048962131741	12	70	180 - 200	M8	1	20
THERMAX 10/220 M8*	514254	4048962131758	12	70	200 - 220	M8	1	20
THERMAX 10/240 M8*	514255	4048962131765	12	70	220 - 240	M8	1	20
THERMAX 10/100 M10*	45702	4006209457023	12	70	80 - 100	M10	1	20
THERMAX 10/120 M10*	45703	4006209457030	12	70	100 - 120	M10	1	20
THERMAX 10/140 M10*	45704	4006209457047	12	70	120 - 140	M10	1	20
THERMAX 10/160 M10*	45705	4006209457054	12	70	140 - 160	M10	1	20
THERMAX 10/180 M10*	514256	4048962131772	12	70	160 - 180	M10	1	20
THERMAX 10/200 M10*	514257	4048962131789	12	70	180 - 200	M10	1	20
THERMAX 10/220 M10*	514258	4048962131796	12	70	200 - 220	M10	1	20
THERMAX 10/240 M10*	514259	4048962131802	12	70	220 - 240	M10	1	20

*) Anskaffningsvara.

THERMAX

Tekniska data



↑ THERMAX

Typ: SYSTEM FÖR DISTANSMONTAGE, 12-16 MM
Material: Elförzinkad
Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø betong/hålstens mm	Nyttolängd mm	Min. förankringsdjup betong/hålstens mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
THERMAX 12/110 M12 B 2PK*	51290	4006209512906	14/20	60-110	95/130	5	2
THERMAX 16/170 M12 B 2PK*	51292	4006209512920	18/20	60-170	125/200	5	2
THERMAX 16/170 M12*	51293	4006209512937	18/20	60-170	125/200	1	20

*) Anskaffningsvara.

THERMAX A4

Tekniska data



↑ THERMAX A4

Typ: SYSTEM FÖR DISTANSMONTAGE, 12-16 MM
Material: Rostfri A4 (syrafast)
Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø betong/hålstens mm	Nyttolängd mm	Min. förankringsdjup betong/hålstens mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
THERMAX 12/110 M12 A4*	51537	4006209515372	14/20	60-110	95/130	1	10
THERMAX 16/170 M12 A4*	51543	4006209515433	18/20	60-170	125/200	1	10

*) Anskaffningsvara.

Infästning.

VBS-M A4



Tekniska data



↑ VBS-M A4

Typ: SKALMURSFÖRANKRING (VÄGG, MURVERK)

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr mm	Total tjocklek (tegel + luftspalt) mm	Max. avstånd med 115 mm tegel, 20 mm med planmontage mm	Max. avstånd med 115 mm tegel, 20 mm med försläkt montage mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
VBS-M A4 8 x 120*	514236	4048962131574	8	70	20	-	1	100
VBS-M A4 8 x 185*	514237	4048962131581	8	135	20	40	1	100
VBS-M A4 8 x 205*	514238	4048962131598	8	155	40	60	1	100
VBS-M A4 8 x 225*	514239	4048962131604	8	175	40	60	1	100
VBS-M A4 8 x 245*	514240	4048962131611	8	195	80	100	1	100
VBS-M A4 8 x 265*	514241	4048962131628	8	215	100	100	1	100
VBS-M A4 8 x 285*	514242	4048962131635	8	235	120	140	1	100

*) Anskaffningsvara.

Tung infästning - stål

FDN II

Tekniska data



↑ FDN II

Typ: TAKANKARE

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytölängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FDN II 6 x 43/5	545636	4048962323450	6	43	4,5	5	100
FDN II 6 x 73/35	545637	4048962323467	6	73	35	5	100

FDZ

Tekniska data



↑ FDZ

Typ: TAKANKARE

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytölängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FDZ II 6 x 40/5	544103	4048962311884	6	40	5	5	200
FDZ II 6 x 70/35	544104	4048962311891	6	70	35	5	200

FAHSN

Tekniska data



↑ FAHSN

Typ: SLAGNIT

Material: Alu. med A2 rostfritt spik

Korrosionsklass: Rostfri A2



6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FAHSN 4,8 x 16	512831	6420616675302	5	16	2	1	100
FAHSN 4,8 x 20	512832	6420616675319	5	20	3	1	100
FAHSN 4,8 x 25	512835	6420616675340	5	25	6	1	100
FAHSN 4,8 x 30	512837	6420616675364	5	30	10	1	100
FAHSN 4,8 x 35	512838	6420616675371	5	35	15	1	100
FAHSN 4,8 x 40	522942	5701880229424	5	40	20	1	100
FAHSN 4,8 x 50	512867	6420616675678	5	50	30	1	100

FEA

Tekniska data



↑ FEA

Typ: SPIKPLUGG

Material: Metall

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FEA 5,0 x 22	45709	4006209457092	5	22	6	5	200
FEA 6,0 x 40	45710	4006209457108	6	40	20	5	200

FNH BZP

Tekniska data



↑ FNH BZP

Typ: EXPANDERSPIK

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FNH 6 x 60 BZP	45784	4006209457849	6	60	30	16	100
FNH 6 x 80 BZP	45785	4006209457856	6	80	50	16	100
FNH 8 x 70 BZP	45786	4006209457863	8	70	30	12	100
FNH 8 x 90 BZP	45787	4006209457870	8	90	50	16	50
FNH 8 x 110 BZP	45948	4006209459485	8	110	70	12	50

Infästning.

FNH

Tekniska data



↑ FNH

Typ: EXPANDERSPIK
Material: Elförzinkad
Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytolängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FNH 5 x 50	541893	4048962293241	5	50	30	1	100
FNH 6 x 30	541894	4048962293258	6	30	-	1	100
FNH 6 x 40	541895	4048962293265	6	40	10	1	100
FNH 6 x 50	541896	4048962293272	6	50	20	1	100
FNH 6 x 60	541897	4048962293289	6	60	30	1	100
FNH 6 x 80	541898	4048962293296	6	80	50	1	100
FNH 8 x 70	541899	4048962293302	8	70	30	1	100
FNH 8 x 90	541905	4048962293319	8	90	50	1	50
FNH 8 x 110	541906	4048962293326	8	110	70	1	50
FNH 8 x 130	541907	4048962293333	8	130	90	1	50
FNH 8 x 150	541908	4048962293340	8	150	110	1	50
FNH 8 x 180*	541909	4048962293357	8	180	140	1	50

* Anskaffningsvara.

FEH

Tekniska data



↑ FEH

Typ: EXPANDERSPIK MED NYCKELÖGLA
Material: Elförzinkad
Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FEH 8 x 32	40552	4006209405529	8	32	1	100

FNA II

Tekniska data



↑ FNA II

Typ: SPIKEXPANDER MED SPIKHUVUD
Material: Elförzinkad
Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytolängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FNA II 6 x 25/5*	44121	4006209441213	6	35	5	1	100
FNA II 6 x 30/5	44115	4006209441152	6	40	5	10	100

FNA II →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FNA II 6 x 30/30	44116	4006209441169	6	65	30	10	50
FNA II 6 x 30/50	44117	4006209441176	6	85	50	10	50
FNA II 6 x 30/75	44118	4006209441183	6	110	75	10	50
FNA II 6 x 30/100	44119	4006209441190	6	135	100	1	50
FNA II 6 x 30/120*	44120	4006209441206	6	155	120	1	50

*) Anskaffningsvara.

FNA II A4

Tekniska data



↑ FNA II A4

Typ: SPIKEXPANDER MED SPIKHUVUD

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



6



FNA II RB

Tekniska data

NYHET



↑ FNA II RB

Typ: SPIKEXPANDER MED SPIKHUVUD OCH BRICKA

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Förankringsdjup mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FNA II RB 6 x 30/30 A4 200*	530798	4048962205749	6	68	30	30	1	200

*) Anskaffningsvara.

FNA U A4

Tekniska data



↑ FNA U A4

Typ: BRICKA TILL FNA II A4

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Inv. hål Ø mm	Utv. diameter mm	Tjocklek mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FNA U 30 x 1,5 x 7,5 A4*	531161	4048962207729	7,5	30	1,5	1	100

*) Anskaffningsvara.

Infästning.

FNA II C

Tekniska data



↑ FNA II C

Typ: SPIKEXPANDER MED SPIKHUVUD

Material: Högkorrosionsstål

Korrosionsklass: C5

Anchor types
see test report

Option 1 for sprucken betong



6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FNA II 6 x 30/5 C*	44124	4006209441244	6	40	5	1	25
FNA II 6 x 30/30 C*	44125	4006209441251	6	65	30	1	25
FNA II 6 x 30/50 C*	500569	4048962001204	6	85	50	1	50

*) Anskaffningsvara.

FNA S

Tekniska data



↑ FNA S

Typ: MONTAGEVERKTYG TILL FNA II C

Material: Metall

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
Montageverktyg FNA S-SDS	61547	4006209615478	10	1
Montageverktyg FNA S-SBO*	61548	4006209615485	10	1

*) Anskaffningsvara.

FNA II

Tekniska data



↑ FNA II

Typ: SPIKEXPANDER MED OLIKA HUVUD

Material: Elförsinkad

Korrosionsklass: C1

Anchor types
see test report

Option 1 for sprucken betong



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FNA II 6 x 30 M6/5 (med mutter)	44109	4006209441091	6	50	5	M6	10	100
FNA II 6 x 30 M8/5 (med mutter)	44114	4006209441145	6	50	5	M8	10	50
FNA II 6 x 25 OE (med öglä)	44127	4006209441275	6	54			10	50
FNA II 6 x 25 H (med krok)	44126	4006209441268	6	54			10	50

ULTRACUT FBS II SK

Tekniska data



↑ ULTRACUT FBS II SK

Typ: BETONGSKRUV MED FÖRSÄNKKT SKALLE

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Option 1 för sprucken betong



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
ULTRACUT FBS II 6 x 30/5 SK	546382	4048962329407	TX 30	6	30	5	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 40/5 SK	546383	4048962329414	TX 30	6	40	5	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 60/5 SK	546384	4048962329421	TX 30	6	60	5	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 80/25 SK	546385	4048962329438	TX 30	6	80	25	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 100/45 SK	546386	4048962329445	TX 30	6	100	45	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 120/65 SK	546387	4048962329452	TX 30	6	120	65	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 140/85 SK	546388	4048962329469	TX 30	6	140	85	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 160/105 SK	546389	4048962329476	TX 30	6	160	105	1	100
ULTRACUT FBS II 8 x 60 SK	536880	4048962251630	TX 40	8	60	10/-	1	50
ULTRACUT FBS II 8 x 80 SK	536881	4048962251647	TX 40	8	80	30/15	1	50
ULTRACUT FBS II 8 x 90 SK	536882	4048962251654	TX 40	8	90	40/25	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 65 SK	536884	4048962251678	TX 50	10	65	10/-	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 80 SK	536885	4048962251685	TX 50	10	80	25/15/-	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 95 SK*	536886	4048962251692	TX 50	10	95	40/30/10	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 100 SK	536887	4048962251708	TX 50	10	100	45/35/15	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 120 SK	536888	4048962251715	TX 50	10	120	65/55/35	1	50

*) Anskaffningsvara.

ULTRACUT FBS II P

Tekniska data



↑ ULTRACUT FBS II P

Typ: BETONGSKRUV MED KULLERHUVUD

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Option 1 för sprucken betong



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
ULTRACUT FBS II 6 x 30/5 P	546377	4048962329353	TX 30	6	30	5	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 40/5 P	546378	4048962329360	TX 30	6	40	5	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 40/5 LP	546379	4048962329377	TX 30	6	40	5	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 60/5 P	546380	4048962329384	TX 30	6	60	5	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 80/25 P	546381	4048962329391	TX 30	6	80	25	1	100



Infästning.

ULTRACUT FBS II I

Tekniska data



↑ ULTRACUT FBS II I

Typ: BETONGSKRUV MED INVÄNDIG GÄNGA OCH BRICKA

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Huvud-typ	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
ULTRACUT FBS II 6 x 35 M8/M10 I	546400	4048962329582	6	35	Invändig gänga	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 55 M8/M10 I	546401	4048962329599	6	55	Invändig gänga	1	100

ULTRACUT FBS II M

Tekniska data



↑ ULTRACUT FBS II M

Typ: BETONGSKRUV MED UTVÄNDIG GÄNGA

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Huvud-typ	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
ULTRACUT FBS II 6 x 25 M8/19	546395	4048962329537	6	25	Utvändig gänga	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 35 M8/19	546396	4048962329544	6	35	Utvändig gänga	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 55 M8/19	546397	4048962329551	6	55	Utvändig gänga	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 35 M10/21	546398	4048962329568	6	35	Utvändig gänga	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 55 M10/21*	546399	4048962329575	6	55	Utvändig gänga	1	100

*) Anskaffningsvara.

ULTRACUT FBS II US

Tekniska data



↑ ULTRACUT FBS II US

Typ: BETONGSKRUV MED SEXKANTSALLE OCH FLÄNS (TX = INKL. TX BITS)

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Top/Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
ULTRACUT FBS II 6 x 40/5 US	546390	4048962329483	6	40	5	SW 10	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 60/5 US	546391	4048962329490	6	60	5	SW 10	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 80/25 US	546392	4048962329506	6	80	25	SW 10	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 100/45 US	546393	4048962329513	6	100	45	SW 10	1	100
ULTRACUT FBS II 6 x 120/65 US	546394	4048962329520	6	120	65	SW 10	1	100
ULTRACUT FBS II 8 x 55 US TX	536851	4048962251340	8	55	5	SW 13/TX 40	1	50
ULTRACUT FBS II 8 x 70 US TX	536852	4048962251357	8	70	20/5	SW 13/TX 40	1	50

ULTRACUT FBS II US →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Top/Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
ULTRACUT FBS II 8 x 80 US TX	536853	4048962251364	8	80	30/15	SW 13/TX 40	1	50
ULTRACUT FBS II 8 x 90 US TX	536854	4048962251371	8	90	40/25	SW 13/TX 40	1	50
ULTRACUT FBS II 8 x 100 US TX	536855	4048962251388	8	100	50/35	SW 13/TX 40	1	50
ULTRACUT FBS II 8 x 110 US TX	536856	4048962251395	8	110	60/45	SW 13/TX 40	1	50
ULTRACUT FBS II 8 x 130 US TX	536857	4048962251401	8	130	80/65	SW 13/TX 40	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 60 US	536858	4048962251418	10	60	5/-/-	SW 15	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 70 US	536859	4048962251425	10	70	15/5/-	SW 15	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 80 US	536860	4048962251432	10	80	25/15/-	SW 15	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 90 US	536861	4048962251449	10	90	35/25/5	SW 15	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 100 US	536862	4048962251456	10	100	45/35/15	SW 15	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 120 US	536863	4048962251463	10	120	65/55/35	SW 15	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 140 US	536864	4048962251470	10	140	85/75/55	SW 15	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 160 US	536865	4048962251487	10	160	105/95/75	SW 15	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 200 US	536866	4048962251494	10	200	145/135/115	SW 15	1	20
ULTRACUT FBS II 10 x 230 US	536867	4048962251500	10	230	175/165/145	SW 15	1	20
ULTRACUT FBS II 10 x 260 US	536868	4048962251517	10	260	205/195/175	SW 15	1	20
ULTRACUT FBS II 12 x 70 US	536869	4048962251524	12	70	10/-/-	SW 17	1	20
ULTRACUT FBS II 12 x 85 US	536870	4048962251531	12	85	25/10/-	SW 17	1	20
ULTRACUT FBS II 12 x 110 US	536871	4048962251548	12	110	50/35/10	SW 17	1	20
ULTRACUT FBS II 12 x 130 US	536872	4048962251555	12	130	70/55/30	SW 17	1	20
ULTRACUT FBS II 12 x 150 US	536873	4048962251562	12	150	90/75/50	SW 17	1	20
ULTRACUT FBS II 14 x 75 US	536874	4048962251579	14	75	10/-/-	SW 21	1	20
ULTRACUT FBS II 14 x 95 US	536875	4048962251586	14	95	30/10/-	SW 21	1	20
ULTRACUT FBS II 14 x 100 US	536876	4048962251593	14	100	35/15/-	SW 21	1	20
ULTRACUT FBS II 14 x 125 US	536877	4048962251609	14	125	60/40/10	SW 21	1	10
ULTRACUT FBS II 14 x 150 US	536878	4048962251616	14	150	85/65/35	SW 21	1	10

ULTRACUT FBS II SK A4

Tekniska data



↑ ULTRACUT FBS II SK A4



Typ: BETONGSKRUV MED FÖRSÄNKKT SKALLE

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
ULTRACUT FBS II 8 x 80/15 SK A4*	543580	4048962308327	8	80	30/15	TX 40	1	50
ULTRACUT FBS II 8 x 90/25 SK A4*	543581	4048962308334	8	90	40/25	TX 40	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 95/10 SK A4*	543584	4048962308365	10	95	40/30/10	TX 50	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 100/15 SK A4*	543585	4048962308372	10	100	45/35/15	TX 50	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 120/35 SK A4*	543586	4048962308389	10	120	65/55/35	TX 50	1	50

* Anskaffningsvara.



Infästning.

ULTRACUT FBS II US A4

Tekniska data



↑ ULTRACUT FBS II US A4

Typ: BETONGSKRUV MED SEXKANTSKALLE OCH FLÄNS

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Top	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
ULTRACUT FBS II 8 x 70/5 US A4	543566	4048962308181	8	70	20/5	SW 13	1	50
ULTRACUT FBS II 8 x 80/15 US A4*	543567	4048962308198	8	80	30/15	SW 13	1	50
ULTRACUT FBS II 8 x 90/25 US A4*	543568	4048962308204	8	90	40/25	SW 13	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 90/5 US A4*	543572	4048962308242	10	90	35/25/5	SW 15	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 100/15 US A4*	543573	4048962308259	10	100	45/35/15	SW 15	1	50
ULTRACUT FBS II 10 x 120/35 US A4*	543574	4048962308266	10	120	65/55/35	SW 15	1	50
ULTRACUT FBS II 12 x 110/10 US A4*	543577	4048962308297	12	110	50/35/10	SW 17	1	20
ULTRACUT FBS II 12 x 130/30 US A4*	543578	4048962308303	12	130	70/55/30	SW 17	1	20

*) Anskaffningsvara.

FUP

Tekniska data



↑ FUP

Typ: TESTHYLSA TILL ULTRACUT FBS II

Material: Elförzinkad



Option 1 för sprucken betong

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Invändig Ø mm	Passar till	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FUP 8	537200	4048962253696	10	FBS II 8	20	1
FUP 10	537201	4048962253702	12	FBS II 10	20	1
FUP 12	537202	4048962253719	13,9	FBS II 12	20	1
FUP 14	537203	4048962253726	15,6	FBS II 14	20	1

TOP

Tekniska data



↑ TOP

Typ: KRAFTHYLSA TILL MUTTERDRAGARE

Lämplig till betongskruv

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Top	Passar till	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
Top 1/2" SW 13*	538578	4048962264562	SW 13	FBS II 8 US	60	1
Top 1/2" SW 15*	538579	4048962264579	SW 15	FBS II 10 US	60	1
Top 1/2" SW 17*	538580	4048962264586	SW 17	FBS II 12 US	60	1
Top 1/2" SW 21*	538581	4048962264593	SW 21	FBS II 14 US	60	1

*) Anskaffningsvara.

FMB Maxx

Tekniska data



↑ FMB Maxx

Typ: BITS FÖR SLÄENDE MASKINER

Lämplig till betongskruv

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
Bits FMB Maxx TX10 - 5 pk.*	533154	4048962221558	TX 10	5	5
Bits FMB Maxx TX15 - 5 pk.*	533155	4048962221565	TX 15	50	5
Bits FMB Maxx TX 20 - 5 pk.	533156	4048962221572	TX 20	50	5
Bits FMB Maxx TX 25 - 5 pk.*	533157	4048962221589	TX 25	50	5
Bits FMB Maxx TX 30 - 5 pk.	533158	4048962221596	TX 30	50	5
Bits FMB Maxx TX 40 - 5 pk.*	533159	4048962221602	TX 40	50	5

*) Anskaffningsvara.

FBN II

Tekniska data



↑ FBN II

Typ: BETONGEXPANDER

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FBN II 6/(5)-50	505526	4048962070231	6	50	5	M6 x 12	5	100
FBN II 6/(10)-55	505527	4048962070248	6	55	10	M6 x 17	5	100
FBN II 6/(30)-75	505528	4048962070255	6	75	30	M6 x 35	5	100
FBN II 8/(5)-56 K	40806	4006209408063	8	56	5	M8 x 34	5	50
FBN II 8/(5)-66	40662	4006209406625	8	66	5	M8 x 34	5	50
FBN II 8/(10)-71	40664	4006209406649	8	71	10	M8 x 39	5	50
FBN II 8/(20)-81	40669	4006209406694	8	81	20	M8 x 49	5	50
FBN II 8/(30)-91	40700	4006209407004	8	91	30	M8 x 59	5	50
FBN II 8/(50)-111	40771	4006209407714	8	111	50	M8 x 79	5	50
FBN II 8/(70)-131*	40777	4006209407776	8	131	70	M8 x 99	5	20
FBN II 8/(100)-161	40783	4006209407837	8	161	100	M8 x 100	5	20
FBN II 10/(5)-71 K	40946	4006209409466	10	71	5	M10 x 31	5	50
FBN II 10/(10)-86	40827	4006209408278	10	86	10	M10 x 46	5	50
FBN II 10/(20)-96	40851	4006209408513	10	96	20	M10 x 56	5	50
FBN II 10/(30)-106	40854	4006209408544	10	106	30	M10 x 66	5	50
FBN II 10/(50)-126	40855	4006209408551	10	126	50	M10 x 86	5	20
FBN II 10/(70)-146	40931	4006209409312	10	146	70	M10 x 106	5	20
FBN II 10/(100)-176	40943	4006209409435	10	176	100	M10 x 136	5	20
FBN II 10/(140)-216	40944	4006209409442	10	216	140	M10 x 100	5	20
FBN II 10/(160)-236*	40945	4006209409459	10	236	160	M10 x 100	5	20
FBN II 12/(5)-86 K	45272	4006209452721	12	86	5	M12 x 39	5	20
FBN II 12/(10)-91 K*	45273	4006209452738	12	91	10	M12 x 44	5	20
FBN II 12/(10)-106	40950	4006209409503	12	106	10	M12 x 59	5	20
FBN II 12/(20)-116	44558	4006209445587	12	116	20	M12 x 69	5	20
FBN II 12/(30)-126	45263	4006209452639	12	126	30	M12 x 79	5	20
FBN II 12/(50)-146	45264	4006209452646	12	146	50	M12 x 99	5	20
FBN II 12/(80)-176	45265	4006209452653	12	176	80	M12 x 129	1	20
FBN II 12/(100)-196	45266	4006209452660	12	196	100	M12 x 149	5	20
FBN II 12/(120)-216*	45267	4006209452677	12	216	120	M12 x 169	1	20
FBN II 12/(140)-236*	45268	4006209452684	12	236	140	M12 x 189	1	20

FBN II →

Infästning.

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Gånga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FBN II 16/(15)-120 K	45571	4006209455715	16	120	15	M16 x 64	5	10
FBN II 16/(25)-145	45564	4006209455647	16	145	25	M16 x 89	5	10
FBN II 16/(50)-170	45565	4006209455654	16	170	50	M16 x 114	5	10
FBN II 16/(100)-220	45567	4006209455678	16	220	100	M16 x 164	5	10
FBN II 16/(140)-260*	45568	4006209455685	16	260	140	M16 x 184	5	10
FBN II 16/(160)-280*	45569	4006209455692	16	280	160	M16 x 184	5	10
FBN II 16/(200)-320*	45570	4006209455708	16	320	200	M16 x 100	5	10
FBN II 20/(10)-139 K	45577	4006209455777	20	139	10	M20 x 50	5	10
FBN II 20/(30)-184	45573	4006209455739	20	184	30	M20 x 50	5	10
FBN II 20/(60)-214	45574	4006209455746	20	214	60	M20 x 90	5	10
FBN II 20/(120)-274*	45576	4006209455760	20	274	120	M20 x 90	5	10

*) Anskaffningsvara.

EXA

Tekniska data



↑ EXA

Typ: BETONGEXPANDER MED DUBBLA CLIPS

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
EXA 8/(15)-85*	97733	4006209977330	8	85	15	1	50
EXA 16/(10)-110*	97751	4006209977514	16	110	10	1	20

*) Anskaffningsvara.

FBN II HDG

Tekniska data



↑ FBN II HDG

Typ: BETONGEXPANDER MED A2 CLIPS

Material: Varmförzinkad

Korrosionsklass: C3



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Gånga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FBN II 8/5-56 K HDG	508012	4048962091137	8	56	5	M8 x 24	1	50
FBN II 8/10-71 HDG	507575	4048962087628	8	71	10	M8 x 39	1	50
FBN II 8/30-91 HDG	507576	4048962087635	8	91	30	M8 x 59	1	50
FBN II 8/50-106 HDG	507577	4048962087642	8	106	50	M8 x 79	1	50
FBN II 8/70-131 HDG	507578	4048962087659	8	131	70	M8 x 99	1	20
FBN II 10/5-71 K HDG	508013	4048962091144	10	71	5	M10 x 31	1	50
FBN II 10/10-86 HDG	507579	4048962087666	10	86	10	M10 x 46	1	50
FBN II 10/30-106 HDG	507580	4048962087673	10	106	30	M10 x 66	1	50
FBN II 10/50-126 HDG	507582	4048962087680	10	126	50	M10 x 86	1	20
FBN II 10/100-176 HDG	507583	4048962087697	10	176	100	M10 x 136	1	20

FBN II HDG →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Gångå mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FBN II 12/5-86 K HDG	508014	4048962091151	12	86	5	M12 x 39	1	20
FBN II 12/10 -106 HDG	507589	4048962087710	12	106	10	M12 x 59	1	20
FBN II 12/30-126 HDG	507591	4048962087727	12	126	30	M12 x 79	1	20
FBN II 12/50-146 HDG	507592	4048962087734	12	146	50	M12 x 99	1	20
FBN II 12/100-196 HDG	507596	4048962087741	12	196	100	M12 x 149	1	20
FBN II 16/15-120 K HDG	507597	4048962087758	16	120	15	M16 x 64	1	10
FBN II 16/25-145 HDG	507598	4048962087765	16	145	25	M16 x 89	1	10
FBN II 16/50-170 HDG	507553	4048962087369	16	170	50	M16 x 105	1	10
FBN II 16/100-220 HDG	507554	4048962087376	16	220	100	M16 x 164	1	10
FBN II 20/30-184 HDG	508015	4048962091168	20	184	30	M20 x 90	1	10

FBN II A4

Tekniska data



↑ FBN II A4



Option 7 för icke-sprucken betong



Typ: BETONGEXPANDER
Material: Rostfri A4 (syrafast)
Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Gångå mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FBN II 6/10-55 A4	505532	4048962070279	6	55	10	M6 x 17	5	100
FBN II 6/30-75 A4	505535	4048962070309	6	75	30	M6 x 35	5	100
FBN II 8/5-56 K A4	508007	4048962091106	8	56	5	M8 x 24	1	50
FBN II 8/10-71 A4	507555	4048962087383	8	71	10	M8 x 39	1	50
FBN II 8/30-91 A4	507556	4048962087390	8	91	30	M8 x 59	1	50
FBN II 8/50-111 A4	507557	4048962087406	8	111	50	M8 x 79	1	50
FBN II 10/5-71 K A4	508010	4048962091113	10	71	5	M10 x 31	1	50
FBN II 10/10-86 A4	507558	4048962087413	10	86	10	M10 x 46	1	50
FBN II 10/20-96 A4	507559	4048962087420	10	96	20	M10 x 56	1	50
FBN II 10/30-106 A4	507560	4048962087437	10	106	30	M10 x 66	1	50
FBN II 10/50-126 A4	507561	4048962087444	10	126	50	M10 x 86	1	20
FBN II 10/100-176 A4	507562	4048962087451	10	176	100	M10 x 136	1	20
FBN II 12/5-86 K A4	508011	4048962091120	12	86	5	M12 x 39	1	20
FBN II 12/10-106 A4	507563	4048962087468	12	106	10	M12 x 59	1	20
FBN II 12/20-116 A4	507564	4048962087475	12	116	20	M12 x 69	1	20
FBN II 12/30-125 A4	507565	4048962087482	12	126	30	M12 x 79	1	20
FBN II 12/50-146 A4	507566	4048962087499	12	146	50	M12 x 99	1	20
FBN II 12/100-196 A4	507567	4048962087505	12	196	100	M12 x 149	1	20
FBN II 16/15-120 K A4	508745	4048962095494	16	120	15	M16 x 64	1	10
FBN II 16/10-130 A4	507568	4048962087529	16	130	10	M16 x 74	1	10
FBN II 16/25-145 A4	507569	4048962087567	16	145	25	M16 x 89	1	10
FBN II 16/50-170 A4	507570	4048962087574	16	170	50	M16 x 105	1	10
FBN II 20/30-184 A4*	507571	4048962087581	20	184	30	M20 x 90	1	10
FBN II 20/60-214 A4*	507572	4048962087598	20	214	60	M20 x 90	1	10

*) Anskaffningsvara.



Infästning.

FAZ II

Tekniska data



↑ FAZ II

Typ: SÄKERHETSEXPANDER

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FAZ II 8/10	94871	4006209948712	8	77	10	M8 x 38	5	50
FAZ II 8/30	94877	4006209948774	8	97	30	M8 x 58	5	50
FAZ II 8/50*	94878	4006209948781	8	117	50	M8 x 78	5	50
FAZ II 8/100*	94879	4006209948798	8	167	100	M8 x 128	5	25
FAZ II 10/10	94981	4006209949818	10	95	10	M10 x 53	5	50
FAZ II 10/20*	94982	4006209949825	10	105	20	M10 x 63	1	25
FAZ II 10/30	94983	4006209949832	10	115	30	M10 x 73	5	25
FAZ II 10/50	94984	4006209949849	10	135	50	M10 x 93	5	20
FAZ II 10/80*	94985	4006209949856	10	165	80	M10 x 123	1	20
FAZ II 10/100*	94986	4006209949863	10	185	100	M10 x 143	5	20
FAZ II 10/160*	503252	4048962056075	10	245	160	M10 x 193	1	20
FAZ II 12/10	95419	4006209954195	12	110	10	M12 x 61	5	20
FAZ II 12/20*	95420	4006209954201	12	120	20	M12 x 71	1	20
FAZ II 12/30	95421	4006209954218	12	130	30	M12 x 81	5	20
FAZ II 12/50	95446	4006209954461	12	150	50	M12 x 101	5	20
FAZ II 12/80*	95454	4006209954546	12	180	80	M12 x 131	1	20
FAZ II 12/100*	95470	4006209954706	12	200	100	M12 x 151	1	20
FAZ II 12/160	503253	4048962056082	12	260	160	M12 x 186	1	10
FAZ II 16/5*	522124	404896217725	16	130	5	M16 x 64	1	10
FAZ II 16/25	95836	4006209958360	16	150	25	M16 x 84	5	10
FAZ II 16/50*	95864	4006209958643	16	175	50	M16 x 109	5	10
FAZ II 16/100*	95865	4006209958650	16	225	100	M16 x 159	1	10
FAZ II 16/160*	503254	4048962056099	16	283	160	M16 x 189	1	10
FAZ II 16/200*	95967	4006209959671	16	323	200	M16 x 189	1	10
FAZ II 16/250*	95968	4006209959688	16	373	250	M16 x 100	1	10
FAZ II 16/300*	96188	4006209961889	16	423	300	M16 x 100	1	10
FAZ II 20/30*	46632	4006209466322	20	172	30	M20 x 54	1	5
FAZ II 20/60*	46633	4006209466339	20	202	60	M20 x 84	1	5
FAZ II 20/160*	503255	4048962056105	20	302	160	M20 x 100	1	5
FAZ II 24/30*	46635	4006209466353	24	205	30	M24 x 58	1	5
FAZ II 24/60*	46636	4006209466360	24	235	60	M24 x 88	1	5

*) Anskaffningsvara.



FAZ II K

Tekniska data



↑ FAZ II K

Typ: SÄKERHETSEXPANDER KORT VERSION

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1




*) Anskaffningsvara.

6

FAZ II GS

Tekniska data



↑ FAZ II GS

Typ: SÄKERHETSEXPANDER MED STOR BRICKA

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



FAZ II A4

Tekniska data



↑ FAZ II A4

Typ: SÄKERHETSEXPANDER

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FAZ II 8/10 A4*	501396	4048962006308	8	75	10	M8 x 38	1	50
FAZ II 8/30 A4*	501399	4048962006339	8	95	30	M8 x 58	1	50
FAZ II 8/50 A4*	501401	4048962006353	8	115	50	M8 x 78	1	50
FAZ II 10/10 A4	501403	4048962006360	10	95	10	M10 x 53	1	50
FAZ II 10/20 A4*	501406	4048962006391	10	105	20	M10 x 63	1	50
FAZ II 10/30 A4*	501407	4048962006407	10	115	30	M10 x 73	1	50
FAZ II 10/50 A4*	501409	4048962006421	10	135	50	M10 x 93	1	20
FAZ II 10/100 A4*	501411	4048962006445	10	185	100	M10 x 143	1	20
FAZ II 10/160 A4*	501412	4048962006452	10	245	160	M10 x 193	1	20

FAZ II A4 →

Infästning.

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FAZ II 12/10 A4*	501413	4048962006469	12	110	10	M12 x 61	1	20
FAZ II 12/20 A4*	501415	4048962006483	12	120	20	M12 x 71	1	20
FAZ II 12/30 A4*	501416	4048962006490	12	130	30	M12 x 81	1	20
FAZ II 12/50 A4*	501419	4048962006520	12	150	50	M12 x 101	1	20
FAZ II 12/100 A4*	501421	4048962006544	12	200	100	M12 x 151	1	20
FAZ II 12/160 A4*	503180	4048962055085	12	260	160	M12 x 186	1	20
FAZ II 16/25 A4*	501423	4048962006551	16	148	25	M16 x 84	1	20
FAZ II 16/50 A4*	501424	4048962006568	16	173	50	M16 x 109	1	20
FAZ II 16/100 A4*	501425	4048962006575	16	223	100	M16 x 159	1	10
FAZ II 20/30 A4*	501426	4048962006582	20	172	30	M20 x 54	1	4
FAZ II 20/60 A4*	503183	4048962055115	20	202	60	M20 x 84	1	4
FAZ II 24/30 A4*	501427	4048962006599	24	205	30	M24 x 58	1	4
FAZ II 24/60 A4*	503184	4048962055122	24	235	60	M24 x 88	1	4

*) Anskaffningsvara.

6

FAZ II K A4

Tekniska data



↑ FAZ II K A4



Typ: SÄKERHETSEXPANDER KORT VERSION

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FAZ II 10/10 K A4*	522116	4048962177657	10	75	10	M10 x 33	1	50
FAZ II 10/20 K A4*	522117	4048962177664	10	85	20	M10 x 43	1	50
FAZ II 12/20 K A4*	522123	4048962177718	12	100	20	M12 x 51	1	20

*) Anskaffningsvara.

FAZ II C

Tekniska data



↑ FAZ II C



Typ: SÄKERHETSEXPANDER

Material: Högkorrosionsbeständig stål

Korrosionsklass: C5



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FAZ II 8/10 C*	501428	4048962006605	8	75	10	M8 x 21	1	10
FAZ II 10/10 C*	501430	4048962006629	10	95	10	M10 x 24	1	10
FAZ II 12/10 C*	503186	4048962055146	12	110	10	M12 x 27	1	10

*) Anskaffningsvara.

FZA

Tekniska data



↑ FZA

Typ: ZYKON-ANKARE MED BRICKA OCH MUTTER

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



^{*) Anskaffningsvara.}

6

FZA A4

Tekniska data



↑ FZA A4

Typ: ZYKON-ANKARE MED BRICKA OCH MUTTER

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



FZE PLUS

Tekniska data



↑ FZE PLUS

Typ: SLAGDORN TILL FZA ZYKON-ANKARE

Material: Metall

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Passar till	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FZE 12 PLUS*	44638	4006209446386	FZA 12	1	1
FZE 14 PLUS*	44639	4006209446393	FZA 14	1	1
FZE 18 PLUS*	44640	4006209446409	FZA 18	1	1

^{*) Anskaffningsvara.}



Infästning.

FZUB

Tekniska data



↑ FZUB

Typ: ZYKONBORG SDS + FÖR ATT GÖRA UNDERSKURNA BORRHÅL

Material: Metall



6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Passar till	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FZUB 12 x 40*	60623	4006209606230	12	FZA 12 x 40	1	1
FZUB 14 x 40*	60624	4006209606247	14	FZA 14 x 40	1	1
FZUB 18 x 80*	60634	4006209606346	18	FZA 18 x 80	1	1

*) Anskaffningsvara.

FH II - S

Tekniska data



↑ FH II - S

Typ: SÄKERHETSEXPANDER MED BULTSKALLE

Material: Elförfirzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FH II 12/10 S*	44884	4006209448847	12	90	10	M8	1	50
FH II 12/25 S*	44885	4006209448854	12	105	25	M8	1	50
FH II 12/50 S*	44886	4006209448861	12	130	50	M8	1	25
FH II 15/10 S*	44887	4006209448878	15	106	10	M10	1	25
FH II 15/20 S*	44888	4006209448885	15	121	20	M10	1	25
FH II 15/50 S*	44889	4006209448892	15	146	50	M10	1	25
FH II 18/10 S*	46847	4006209468470	18	118	10	M12	1	20
FH II 18/25 S*	44894	4006209448946	18	132	25	M12	1	20
FH II 18/50 S*	44896	4006209448960	18	157	50	M12	1	20
FH II 24/25 S*	44898	4006209448984	24	160	25	M16	1	10
FH II 24/50 S*	44900	4006209449004	24	185	50	M16	1	10
FH II 28/30 S*	44901	4006209449011	28	192	30	M20	1	4
FH II 28/60 S*	44902	4006209449028	28	222	60	M20	1	4
FH II 32/30 S*	44903	4006209449035	32	215	30	M24	1	4
FH II 32/60 S*	44904	4006209449042	32	245	60	M24	1	4

*) Anskaffningsvara.



Armerad betong

Sprucken betong

Beton

Håldäck

Tegel

Härlsten

Lättbetong

MDF

Gips och fibergips

Trä

FH II - H

Tekniska data



↑ FH II - H

Typ: SÄKERHETSEXPANDER MED KUPOLMUTTER

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



6

*) Anskaffningsvara.

FH II - SK

Tekniska data



↑ FH II - SK

Typ: SÄKERHETSEXPANDER MED FÖRSÄNKTT SKALLE

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



*) Anskaffningsvara.

FH II - SK A4

Tekniska data



↑ FH II - SK A4

Typ: SÄKERHETSEXPANDER MED FÖRSÄNKTT SKALLE

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



*) Anskaffningsvara.

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FH II 12/15 SK A4*	510931	4048962104318	12	90	15	M8	1	25
FH II 12/50 SK A4*	510933	4048962104332	12	125	50	M8	1	25

Infästning.

FH II - I

Tekniska data



↑ FH II - I

Typ: SÄKERHETSEXPANDER MED INVÄNDIG GÄNGA

Material: Elförfinkad

Korrosionsklass: C1



6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FH II 12/M6 I*	520358	4048962168372	12	77,5	M6	1	25
FH II 12/M8 I*	520359	4048962168389	12	77,5	M8	1	25
FH II 15/M10 I*	519014	4048962158281	15	90	M10	1	25
FH II 15/M12 I*	519015	4048962158298	15	90	M12	1	20

*) Anskaffningsvara.

FH II - I A4

Tekniska data



↑ FH II - I A4

Typ: SÄKERHETSEXPANDER MED INVÄNDIG GÄNGA

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



*) Anskaffningsvara.

FH II - I PLUS

Tekniska data



↑ FH II - I PLUS

Typ: MONTAGEVERKTYG TILL FH II - I

Material: Metall



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FH II M6-M10 I PLUS*	522518	4048962180268	25	10

*) Anskaffningsvara.



EA II K

Tekniska data



↑ EA II K

Typ: SLAGANKARE MED KRAGE, KORT VERSION

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Option 1 för sprucken betong



*) Anskaffningsvara.

EHS K PLUS

Tekniska data



↑ EHS K PLUS

Typ: SLAGDORN FOR KORT VERSION

Material: Metall med plasthandtag

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Passar till	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
EHS M6 x 25/30 K PLUS	44630	4006209446300	EA II M6 x 25, EA II M6 x 30	5	1
EHS M8 x 25/30 K PLUS	44631	4006209446317	EA II M8 x 25, EA II M8 x 30	5	1
EHS M10 x 25/30 K PLUS	48487	4006209484876	EA II M10 x 25, EA II M10 x 30	5	1
EHS M12 x 25 K PLUS*	532568	4048962217223	EA II M12 x 25	5	1

*) Anskaffningsvara.

EMS

Tekniska data



↑ EMS

Typ: MONTAGEVERKTYG SDS+ TILL KORT VERSION

Material: Metall

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Passar till	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
EMS M6 x 25/30*	48065	4006209480656	EA II M6 x 25, EA II M6 x 30	10	1
EMS M8 x 25/30*	48066	4006209480663	EA II M8 x 25, EA II M8 x 30	10	1
EMS M10 x 25/30*	48068	4006209480687	EA II M10 x 25, EA II M10 x 30	10	1
EMS M12 x 25*	532569	4048962217230	EA II M12 x 25	10	1

*) Anskaffningsvara.

Infästning.

EA II

Tekniska data



↑ EA II

Typ: SLAGANKARE MED KRAGE
Material: Elförzinkad
Korrosionsklass: C1



Option 1 for sprucken betong



6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
EA II M6	48264	4006209482643	8	30	M6	10	100
EA II M8	48284	4006209482841	10	30	M8	10	100
EA II M8 (Lang)*	48323	4006209483237	10	40	M8	1	50
EA II M10 (Kort)	48332	4006209483329	12	30	M10	1	50
EA II M10	48339	4006209483398	12	40	M10	10	50
EA II M12	48406	4006209484067	15	50	M12	10	25
EA II M12 D	48407	4006209484074	16	50	M12	1	25
EA II M16	48408	4006209484081	20	65	M16	5	20
EA II M20	48409	4006209484098	25	80	M20	1	10

*) Anskaffningsvara.

EA II A4

Tekniska data



↑ EA II A4

Typ: SLAGANKARE MED KRAGE
Material: Rostfri A4 (syrafast)
Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
EA II M6 A4*	48410	4006209484104	8	30	M6	1	100
EA II M8 A4	48411	4006209484111	10	30	M8	1	100
EA II M8 (Lang) A4*	48412	4006209484128	10	40	M8	1	50
EA II M10 A4	48414	4006209484142	12	40	M10	1	50
EA II M12 A4	48415	4006209484159	15	50	M12	1	25
EA II M16 A4	48416	4006209484166	20	65	M16	1	20
EA II M20 A4*	48417	4006209484173	25	80	M20	1	10

*) Anskaffningsvara.



Armerad betong

Sprucken betong

Beton

Håldäck

Tegel

Hålstens

Lättbetong

MDF

Gips och

fibergips

Trä

EHS PLUS

Tekniska data



↑ EHS PLUS

Typ: SLAGDORN

Material: Metall med plasthandtag

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Passar till	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
EHS M6 x 25/30 PLUS	44630	4006209446300	EA II M6 x 25, EA II M6 x 30	5	1
EHS M8 x 25/30 PLUS	44631	4006209446317	EA II M8 x 25, EA II M8 x 30	5	1
EHS M8 x 40 PLUS	44632	4006209446324	EA II M8 x 40	5	1
EHS M10 x 25/30 PLUS	48487	4006209484876	EA II M10 x 25, EA II M10 x 30	5	1
EHS M10 x 40 PLUS	44633	4006209446331	EA II M10 x 40	5	1
EHS M12 x 50 PLUS	44634	4006209446348	EA II M12 x 50, EA II M12 x 50 D	5	1
EHS M16 x 65 PLUS	44635	4006209446355	EA II M16 x 65	5	1
EHS M20 x 80 PLUS*	44636	4006209446362	EA II M20 x 80	5	1

*) Anskaffningsvara.

EMS

Tekniska data



↑ EMS

Typ: MONTAGEVERKTYG SDS+

Material: Metall

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Passar till	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
EMS M10 x 40*	48070	4006209480700	EA II M10 x 40	10	1
EMS M12 x 50*	48071	4006209480717	EA II M12 x 50 D / EA II M12 x 50 / EA M12 x 50 N D	10	1
EMS M16 x 65*	48072	4006209480724	EA II M16 x 65	10	1
EMS M20 x 80*	48073	4006209480731	EA II M20 x 80	10	1

*) Anskaffningsvara.

EA-N

Tekniska data



↑ EA-N

Typ: SLAGANKARE UTAN KRAGE

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
EA-N M6*	90159	4006209901595	M6	10	100
EA-N M8	90160	4006209901601	M8	5	100
EA-N M10	90161	4006209901618	M10	5	50
EA-N M12	90162	4006209901625	M12	5	50
EA-N M16*	90163	4006209901632	M16	5	25

*) Anskaffningsvara.

Infästning.

EA-ST EA-N PLUS

Tekniska data



↑ EA-ST EA-N PLUS

Typ: SLAGDORN

Material: Metall

6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
EA-ST M8 til EA-N*	504576	4048962063622	20	1
EA-ST M10 til EA-N*	504584	4048962063639	20	1
EA-ST M12 til EA-N*	504585	4048962063646	20	1

*) Anskaffningsvara.

EBB

Tekniska data



↑ EBB

Typ: STOPPBORR SDS +

Material: Metall



*) Anskaffningsvara.

TA M

Tekniska data



↑ TA M

Typ: STÄLANKARE UTAN BULT

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
TA M6	90245	4006209902455	10	49	M6	10	50
TA M8	90246	4006209902462	12	56	M8	10	50
TA M10	90247	4006209902479	15	69	M10	10	25
TA M12	90248	4006209902486	18	86	M12	10	25

TA M-S

Tekniska data



↑ TA M-S

Typ: STÅLANKARE MED BULT

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



6

FHY

Tekniska data



↑ FHY

Typ: HÄLDÄCKSANKARE

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



FDBB

Tekniska data



↑ FDBB

Typ: INFÄSTNING AV DIAMANTBORRSYSTEM

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Beskrivning	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FDBB-set 16-50*	90680	4006209906804	FDBB = Komplett set	1	SET
FBDD 16SE ankare*	90681	4006209906811	16SE = Expansionsankare	1	25

*Anskaffningsvara.



Infästning.

Kemisk infästning

RM II

Tekniska data



↑ RM II



6 Typ: GLASAMPULL

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
RM II 8	539796	4048962271751	10	80	50	10
RM II 10	539797	4048962271768	12	90	50	10
RM II 12	539798	4048962271775	14	110	50	10
RM II 14*	539799	4048962271782	16	120	20	10
RM II 16	539800	4048962271799	18	125	20	10
RM II 20/22	539802	4048962271812	25	170/190	5	10
RM II 24*	539803	4048962271829	28	210	10	5

*) Anskaffningsvara.

RSB

Tekniska data



↑ RSB



Typ: GLASAMPULL (superbond-system)

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
RSB 8*	518807	4048962153781	10	80	M8	50	10
RSB 10 MINI*	518820	4048962153798	12	75	M10	50	10
RSB 10	518821	4048962153804	12	90	M10	50	10
RSB 12 MINI*	518822	4048962153811	14	75	M12	50	10
RSB 12	518823	4048962153828	14	110	M12	50	10
RSB 16 MINI*	518824	4048962153835	18	95	M16	20	10
RSB 16 *	518825	4048962153842	18	125	M16	20	10
RSB 16 E*	518826	4048962153859	18	160	M16	20	10
RSB 20*	518827	4048962153866	24	170	M20	5	10
RSB 20 E/24*	518828	4048962153873	24	210	M20	5	5
RSB 30*	518829	4048962153880	35	280	M30	5	5

*) Anskaffningsvara.

RGM

Tekniska data



↑ RGM

Typ: GÄNGSTÅNG TILL GLASAMPULL INKL. BRICKA, MUTTER OCH MONTAGEVERKTYG

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Option 1 för sprucken betong



6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
RGM 8 x 110	50256	4006209502563	10	110	13	10	10
RGM 8 x 150*	95698	4006209956984	10	150	60	10	10
RGM 10 x 130	50257	4006209502570	12	130	20	10	10
RGM 10 x 165*	50280	4006209502808	12	165	57	10	10
RGM 10 x 190*	50281	4006209502815	12	190	82	5	10
RGM 10 x 250*	95703	4006209957035	12	250	150	5	10
RGM 12 x 160	50258	4006209502587	14	160	25	5	10
RGM 12 x 220*	50283	4006209502839	14	220	90	5	10
RGM 12 x 250*	50284	4006209502846	14	250	120	5	10
RGM 12 x 300*	50285	4006209502853	14	300	170	1	10
RGM 16 x 165*	50287	4006209502877	18	165	13	5	10
RGM 16 x 190	50259	4006209502594	18	190	35	5	10
RGM 16 x 250*	50288	4006209502884	18	250	98	1	10
RGM 16 x 300*	50289	4006209502891	18	300	148	1	10
RGM 20 x 260	50260	4006209502600	24	260	65	1	10
RGM 20 x 350 *	95707	4006209957073	24	350	155	1	10
RGM 24 x 300 *	50261	4006209502617	28	300	65	1	10
RGM 30 x 380 *	50262	4006209502624	35	380	65	1	5

*) Anskaffningsvara.

RGM A4

Tekniska data



↑ RGM A4

Typ: GÄNGSTÅNG TILL GLASAMPULL INKL. BRICKA, MUTTER OCH MONTAGEVERKTYG

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
RGM 8 x 110 A4	50263	4006209502631	10	110	13	10	10
RGM 10 x 130 A4	50264	4006209502648	12	130	20	10	10
RGM 12 x 160 A4	50265	4006209502655	14	160	25	5	10
RGM 12 x 220 A4*	50297	4006209502976	14	220	90	5	10
RGM 16 x 190 A4	50266	4006209502662	18	190	35	5	10
RGM 20 x 260 A4*	50267	4006209502679	24	260	65	1	10

*) Anskaffningsvara.



Infästning.

FTR VG

Tekniska data



↑ FTR VG

Typ: GÄNGSTÅNG TILL GLASAMPULL INKL. BRICKA, MUTTER OCH MONTAGEVERKTYG

Material: Varmförfirzinkad

Korrosionsklass: C3



Option 1 för sprucken betong



6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FTR M8 x 110 VG	502914	4048962015881	10	110	16	10	10
FTR M10 x 130 VG	502915	4048962015898	12	130	22	10	10
FTR M12 x 160 VG	502916	4048962015904	12	160	30	5	10
FTR M16 x 190 VG	502917	4048962015911	18	190	38	5	10

FIS

Tekniska data



↑ FIS VS

↑ FIS VL

↑ FIS V

Typ: 2-KOMPONENTS ANKARMASSA



Option 1 för sprucken betong

Option 7 för icke-sprucken betong



Typ	Art.nr.	EAN nr.	ETA	Produktinfo	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FIS VS 300 T	93226	4006209932261	1	300 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	12	1
FIS VL 300 T	543021	4048962301823	1	300 ml - inkl. 1 stk. blandarrör	12	12
FIS VL 360 T*	543022	4048962301830	1	360 ml - inkl. 1 stk. blandarrör	6	12
FIS VW 300 T	507795	4048962089554	7	300 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	12	12
FIS V 360 S	68435	4006209684351	7	360 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	6	1
FIS SB 390 S	520559	4048962169225	1	390 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	6	1
FIS HB 345*	33211	4006209332115	1	345 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	6	6
FIS EM Plus 390 S	544168	4048962312188	1	390 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	6	1

* Anskaffningsvara.



Armerad betong

Sprucken betong

Betong

Håldäck

Tegel

Hålstens

Lättbetong

MDF

Gips och fibergips

Trä

FIS T GREEN

Tekniska data



↑ FIS T GREEN

Typ: 2-KOMPONENTS ANKARMASSA



6



FIS MR PLUS

Tekniska data



↑ FIS MR PLUS

Typ: BLANDARRÖR TILL 2-KOMPONENTS ANKARMASSA

Material: Plast

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Produktinfo	Passar till	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FIS MR PLUS blandarrör	545853	4048962324471	Påse á 10 stk.	FIS	10	10
FIS ME E	522827	4048962181791	1 stk. med etiket	FIS	10	1

FÖRLÄNGNINGSRÖR

Tekniska data



↑ FÖRLÄNGNINGSRÖR

Material: Plast

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Produktinfo	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
Förlängningsrör	48983	4006209489833	Längd 1000 mm	50	10

Infästning.

INJEKTERINGSPISTOLER / RENGÖRINGSBORSTAR / BLÅSPUMPAR



↑ KPM 1



↑ FIS AM



↑ FIS DM S

6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Passar till	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
KPM 1	53115	4006209531150	300 ml	12	1
FIS AM	58000	4006209580004	300-390 ml	5	1
FIS DM S	51118	4048962106503	300-390 ml	10	1
Economax HES G 3C	560140	5701880601404	300 ml	1	1
HandyMax HMS-V/3T	560150	4048962117585	300 ml	1	1
FIS DCD S Li-Ion*	543629	4048962308709	300-390 ml	4	1
BATTERI TIL FIS DCD S*	543946	4048962310771	Till FIS DCD S	1	1

*) Anskaffningsvara.



↑ BS Ø 8



↑ FIS borstförlängare



↑ SDS+ dorn

Typ: RENGÖRINGSBORSTE MED GÄNGA OCH HANDTAG

Material: Metall/plast

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Burst Ø mm	Passar till borr Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
BS Ø 8	78177	4006209781777	9	8	50	1
BS Ø 10	78178	4006209781784	11	10	100	1
BS Ø 12	78179	4006209781791	13	12	100	1
BS Ø 14	78180	4006209781807	16	14	100	1
BS Ø 16/18	78181	4006209781814	20	16/18	100	1
BS Ø 20/22	52277	4006209522776	25	20/22	100	1
BS Ø 24	78182	4006209781821	26	24	100	1
BS Ø 25*	97806	4006209978061	27	25	100	1
BS Ø 28*	78183	4006209781838	30	28	100	1
BS Ø 35*	78184	4006209781845	40	30/32/35	50	1
FIS borstförlängare	508791	4048962095760			1	1
SDS+ dorn	530332	4048962202441			1	1

*) Anskaffningsvara.



↑ ABG



↑ ABP

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Gänga Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
ABG renblåsningspump, plast	89300	4006209893005		20	1
ABP blåspistol för kompressor, metall*	59456	4006209594568	M16 - M30	25	1

*) Anskaffningsvara.

FIS H-L

Tekniska data



↑ FIS H-L

Typ: PERFOHYLSA

Material: Metall

Korrosionsklass: C1



6

*) Anskaffningsvara.

FIS H-N

Tekniska data



↑ FIS H-N

Typ: PERFOHYLSA

Material: Nylon (strumpa)



*) Anskaffningsvara.

FIS H-K

Tekniska data




↑ FIS H-K

Typ: PERFOHYLSA

Material: Nylon



*) Anskaffningsvara.



Infästning.

RG MI

Tekniska data



↑ RG MI

Typ: GÄNGSTÅNG MED INVÄNDIG GÄNGA TILL 2-K ANKARMASSA
OCH GLASAMPULL
Material: Elförzinkad
Korrosionsklass: C1



Option 1 för sprucken betong

6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Passar gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
RG 12 x 90 M8 I*	50552	4006209505526	14	90	M8	1	10
RG 16 x 90 M10 I*	50553	4006209505533	18	90	M10	1	10
RG 18 x 125 M12 I*	50562	4006209505625	20	125	M12	1	10
RG 22 x 160 M16 I*	50563	4006209505632	24	160	M16	1	5
RG 28 x 200 M20 I*	50564	4006209505649	32	200	M20	1	5

*) Anskaffningsvara.

RG MI A4

Tekniska data



↑ RG MI A4

Typ: GÄNGSTÅNG MED INVÄNDIG GÄNGA TILL 2-K ANKARMASSA
OCH GLASAMPULL
Material: Rostfri A4 (syrafast)
Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Option 1 för sprucken betong

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Passar gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
RG 12 x 90 M8 I A4*	50565	4006209505656	14	90	M8	1	10
RG 16 x 90 M10 I A4*	50566	4006209505663	18	90	M10	1	10
RG 18 x 125 M12 I A4*	50567	4006209505670	20	125	M12	1	10
RG 22 x 160 M16 I A4*	50568	4006209505687	24	160	M16	1	5
RG 28 x 200 M20 I A4*	50569	4006209505694	32	200	M20	1	5

*) Anskaffningsvara.

FIS E

Tekniska data



↑ FIS E

Typ: GÄNGSTÅNG MED INVÄNDIG GÄNGA TILL 2-K ANKARMASSA
Material: Elförzinkad
Korrosionsklass: C1



Option 1 för sprucken betong

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Passar gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FIS E 11 x 85 M6*	43631	4006209436318	14	85	6	1	10
FIS E 11 x 85 M8*	43632	4006209436325	14	85	8	1	10
FIS E 15 x 85 M10*	43633	4006209436332	18	85	10	1	10
FIS E 15 x 85 M12*	43634	4006209436349	18	85	12	1	10

*) Anskaffningsvara.

FIS A

Tekniska data



↑ FIS A

Typ: GÄNGSTÅNG TILL 2-K ANKARMASSA INKL. BRICKA OCH MUTTER

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	ETA	Borr Ø mm	Stål kv. 5.8	Stål kv. 8.8	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FIS A M6 x 85*	90272	4006209902721		8	x		1	20
FIS A M6 x 110*	90273	4006209902738		8	x		1	20
FIS A M8 x 90*	90274	4006209902745		10	x		1	10
FIS A M8 x 110*	90275	4006209902752	x	10	x		1	10
FIS A M8 x 130*	90276	4006209902769	x	10	x		1	10
FIS A M8 x 175*	90277	4006209902776	x	10	x		1	10
FIS A M8 x 1000*	509214	4048962097986	x	10	x		1	10
FIS A M8 x 1000*	509222	4048962098068	x	10		x	1	10
FIS A M10 x 110	90278	4006209902783	x	12	x		1	10
FIS A M10 x 130*	90279	4006209902790	x	12	x		1	10
FIS A M10 x 150	90281	4006209902813	x	12	x		1	10
FIS A M10 x 1000*	509215	4048962097993	x	12	x		1	10
FIS A M10 x 1000*	509223	4048962098075	x	12		x	1	10
FIS A M12 x 140	90283	4006209902837	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 160*	90284	4006209902844	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 180*	90285	4006209902851	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 210	90286	4006209902868	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 260*	90287	4006209902875	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 1000*	509216	4048962098006	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 1000*	509224	4048962098082	x	14		x	1	10
FIS A M16 x 175	90288	4006209902882	x	18	x		1	10
FIS A M16 x 200*	90289	4006209902899	x	18	x		1	10
FIS A M16 x 250*	90290	4006209902905	x	18	x		1	10
FIS A M16 x 300*	90291	4006209902912	x	18	x		1	10
FIS A M16 x 1000*	509217	4048962098013	x	18	x		1	10
FIS A M16 x 1000*	509225	4048962098099	x	18		x	1	10
FIS A M20 x 245*	90292	4006209902929	x	24	x		1	10
FIS A M20 x 290*	90293	4006209902936	x	24	x		1	10
FIS A M24 x 290*	90294	4006209902943	x	28	x		1	5
FIS A M24 x 380*	90295	4006209902950	x	28	x		1	5
FIS A M30 x 430*	90297	4006209902974	x	35	x		1	5

*) Anskaffningsvara.

FIS A A4

Tekniska data



↑ FIS A A4

Typ: GÄNGSTÅNG TILL 2-K ANKARMASSA INKL. BRICKA OCH MUTTER

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	ETA	Borr Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FIS A M6 x 75 A4*	90437	4006209904374		8	1	20
FIS A M6 x 110 A4*	90439	4006209904398		8	1	20
FIS A M8 x 90 A4*	90440	4006209904404	x	10	1	10
FIS A M8 x 110 A4*	90441	4006209904411	x	10	1	10

FIS A A4 →

Infästning.

6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	ETA	Borr Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FIS A M8 x 130 A4*	90442	4006209904428	x	10	1	10
FIS A M8 x 175 A4*	90443	4006209904435	x	10	1	10
FIS A M8 x 1000 A4*	509230	4048962098143	x	10	1	10
FIS A M10 x 110 A4*	90444	4006209904442	x	12	1	10
FIS A M10 x 130 A4*	90447	4006209904473	x	12	1	10
FIS A M10 x 150 A4*	90448	4006209904480	x	12	1	10
FIS A M10 x 170 A4*	90449	4006209904497	x	12	1	10
FIS A M10 x 200 A4*	90449	4006209904497	x	12	1	10
FIS A M10 x 1000 A4*	509231	4048962098150	x	12	1	10
FIS A M12 x 120 A4*	44974	4006209449745	x	14	1	10
FIS A M12 x 140 A4*	90450	4006209904503	x	14	1	10
FIS A M12 x 160 A4*	90451	4006209904510	x	14	1	10
FIS A M12 x 180 A4*	90452	4006209904527	x	14	1	10
FIS A M12 x 210 A4*	90453	4006209904534	x	14	1	10
FIS A M12 x 260 A4*	90454	4006209904541	x	14	1	10
FIS A M12 x 1000 A4*	509232	4048962098167	x	18	1	10
FIS A M16 x 175 A4*	90455	4006209904558	x	18	1	10
FIS A M16 x 200 A4*	90456	4006209904565	x	18	1	10
FIS A M16 x 250 A4*	90457	4006209904572	x	18	1	10
FIS A M16 x 300 A4*	90458	4006209904589	x	18	1	10
FIS A M16 x 1000 A4*	509233	4048962098174	x	18	1	10
FIS A M20 x 245 A4*	90459	4006209904596	x	24	1	10
FIS A M20 x 290 A4*	90460	4006209904602	x	24	1	10
FIS A M24 x 290 A4*	90461	4006209904619	x	28	1	5
FIS A M24 x 380 A4*	90462	4006209904626	x	28	1	5
FIS A M30 x 430 A4*	90464	4006209904640	x	35	1	5

*) Anskaffningsvara.

FHB II-A S

Tekniska data



↑ FHB II-A S

Typ: HIGHBONDANKARE FÖR GLASAMPULL

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FHB II-A S M10 x 60/10*	97072	4006209970720	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/20*	97073	4006209970737	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/60*	97074	4006209970744	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/100*	97206	4006209972069	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/10*	506884	4048962077964	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/20*	506885	4048962077971	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/60*	506886	4048962077988	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/100*	506887	4048962077995	10	1	10
FHB II-A S M12 x 75/10*	97257	4006209972571	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/25*	97268	4006209972687	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/60*	97274	4006209972748	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/100*	97275	4006209972755	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/165*	97280	4006209972809	12	1	10
FHB II-A S M16 x 95/30*	97281	4006209972816	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/60*	97286	4006209972861	16	1	10

FHB II-A S →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FHB II-A S M16 x 95/100*	97295	4006209972953	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/165*	97296	4006209972960	16	1	10
FHB II-A S M20 x 170/50*	506917	4048962078305	20	1	10
FHB II-A S M24 x 170/50*	97297	4006209972977	24	1	10

*) Anskaffningsvara.

FHB II-A S A4

Tekniska data



↑ FHB II-A S A4



Typ: HIGHBONDANKARE FÖR GLASAMPULL

Material: Rostfri A4 (syrafast)

Korrosionsklass: Rostfri syrafast A4



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FHB II-A S M10 x 60/10 A4*	97630	4006209976302	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/20 A4*	97631	4006209976319	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/40 A4*	97632	4006209976326	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/60 A4*	97633	4006209976333	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/100 A4*	97634	4006209976340	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/10 A4*	506888	4048962078008	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/20 A4*	506889	4048962078015	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/40 A4*	506890	4048962078022	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/60 A4*	506891	4048962078039	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/100 A4*	506892	4048962078046	10	1	10
FHB II-A S M12 x 75/10 A4*	97635	4006209976357	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/25 A4*	97636	4006209976364	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/40 A4*	97637	4006209976371	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/60 A4*	97638	4006209976388	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/100 A4*	97639	4006209976395	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/165 A4*	97640	4006209976401	12	1	10
FHB II-A S M16 x 95/30 A4*	97641	4006209976418	12	1	10
FHB II-A S M16 x 95/60 A4*	97642	4006209976425	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/100 A4*	97643	4006209976432	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/165 A4*	97644	4006209976449	16	1	10
FHB II-A S M20 x 170/50 A4*	506919	4048962078329	16	1	4
FHB II-A S M24 x 170/50 A4*	97645	4006209976456	16	1	4

*) Anskaffningsvara.

FHB II-A S C

Tekniska data



↑ FHB II-A S C



Typ: HIGHBONDANKARE FÖR GLASAMPULL

Material: Högkorrosionsbeständig stål

Korrosionsklass: C5



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FHB II-A S M10 x 60/10 C*	97704	4006209977040	10	1	10
FHB II-A S M12 x 75/25 C*	97706	4006209977064	12	1	10
FHB II-A S M16 x 95/30 C*	97708	4006209977088	16	1	10

*) Anskaffningsvara.

Infästning.

Isoleringsinfästning

FID

Tekniska data



↑ FID

6

Typ: EPS SKRUVVANKARE

Material: Nylon



Cellplast

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Ankarlängd mm	Skruv Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FID 50	48213	4006209482131	50	4.5 - 5.0	1	45
FID 90	510971	4048962104684	90	6	1	20

FID GREEN

Tekniska data



↑ FID GREEN



Typ: EPS SKRUVVANKARE

Material: Nylon



Cellplast

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Ankarlängd mm	Skruv Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FID 50 GREEN*	524851	4048962199758	50	4.5 - 5.0	1	45
FID 90 GREEN*	524852	4048962199765	90	6	1	20

*) Anskaffningsvara.

DHK

Tekniska data



↑ DHK

Typ: ISOLERHÄLLARE

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Isolerings-tjocklek mm	Skalle Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
DHK 45/40*	80892	4006209808924	8	65	30 - 40	45	1	250
DHK 45/60*	80893	4006209808931	8	85	50 - 60	45	1	250
DHK 45/80*	80894	4006209808948	8	105	70 - 80	45	1	250
DHK 45/100*	80895	4006209808955	8	125	90 - 100	45	1	250

DHK →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Isolerings-tjocklek mm	Skalle Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
DHK 40*	80937	4006209809372	8	65	30 - 40	90	1	250
DHK 60	80938	4006209809389	8	85	50 - 60	90	1	250
DHK 80	80939	4006209809396	8	105	70 - 80	90	1	250
DHK 100	80940	4006209809402	8	125	90 - 100	90	1	250
DHK 120*	80941	4006209809419	8	145	110 - 120	90	1	200
DHK 140*	80949	4006209809495	8	165	130 - 140	90	1	200
DHK 160*	512150	4048962112610	8	185	150 - 160	90	1	100
DHK 180*	512151	4048962112627	8	205	170 - 180	90	1	100
DHK 200*	512153	4048962112641	8	225	190 - 200	90	1	100
DHK 220	512154	4048962112726	8	245	210 - 220	90	1	100

*) Anskaffningsvara.

DHM

Tekniska data



Typ: ISOLERHÄLLARE
Material: Galvaniserat stål
Korrosionsklass: C3



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Isolerings-tjocklek mm	Förankrings-djup mm	Skalle Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
DHM 40*	536253	4048962246940	8	80	10-40	50	35	1	250
DHM 70*	536254	4048962246957	8	110	40-70	50	35	1	250
DHM 100*	536256	4048962246964	8	140	70-100	50	35	1	250
DHM 130*	536257	4048962246971	8	170	100-130	50	35	1	250
DHM 160*	536258	4048962246988	8	200	130-160	50	35	1	250
DHM 210*	536259	4048962246995	8	250	170-210	50	35	1	125
DHM 260*	536260	4048962247008	8	300	220-260	50	35	1	125
DTM 80 bricka*	536261	4048962247015					85	1	250

*) Anskaffningsvara.

DHM A2

Tekniska data



Typ: ISOLERHÄLLARE
Material: Rostfritt stål A2
Korrosionsklass: Rostfri A2



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Isolerings-tjocklek mm	Förankrings-djup mm	Skalle Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
DHM 40 A2*	536262	4048962247022	8	80	10-40	50	35	1	250
DHM 70 A2*	536264	4048962247046	8	110	40-70	50	35	1	250
DHM 100 A2*	536265	4048962247053	8	140	70-100	50	35	1	250
DHM 130 A2*	536266	4048962247060	8	170	100-130	50	35	1	250
DHM 160 A2*	536267	4048962247077	8	200	130-160	50	35	1	250
DHM 210 A2*	536268	4048962247084	8	250	170-210	50	35	1	125
DHM 260 A2*	536269	4048962247091	8	300	220-260	50	35	1	125
DTM 80 A2 bricka*	536271	4048962247107					85	1	250

*) Anskaffningsvara.

Infästning.

DHM ADK-W

Tekniska data



↑ DHM ADK-W

Typ: TÄCKHATTAR

Material: Nylon

6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Skalle Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
DHM ADK-W hvid*	13330	4006209133309	37	20	250
DHM ADK-W grå*	46843	4006209468432	37	40	250
DHM ADK-W gul*	46844	4006209468449	37	10	250

*) Anskaffningsvara.

FIF-PN

Tekniska data



↑ FIF-PN

Typ: ISOLERHÅLLARE

Material: Nylon med nylonspik



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Isolerings-tjocklek mm	Min. borrhåls-djup mm	Skalle Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FIF-PN 8/60*	546803	4048962332438	8	108	60 - 70	45	60	1	100
FIF-PN 8/80*	546804	4048962332445	8	128	80 - 90	45	60	1	100
FIF-PN 8/100*	546805	4048962332452	8	148	100 - 110	45	60	1	100
FIF-PN 8/120*	546806	4048962332469	8	168	120 - 130	45	60	1	100
FIF-PN 8/140*	546807	4048962332476	8	188	140 - 150	45	60	1	100
FIF-PN 8/160*	546808	4048962332483	8	208	160 - 170	45	60	1	100
FIF-PN 8/180*	546809	4048962332490	8	228	180 - 190	45	60	1	100

*) Anskaffningsvara.



FIF-CN II



Tekniska data



↑ FIF-CN II

Typ: ISOLERHÄLLARE

Material: Nylon med stålpik

Korrosionsklass: C3



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Isolerings-tjocklek mm	Min. borrhåls-djup mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FIF-CN II 8 x 110	546443	4048962329919	8	110	60 - 70	45	1	100
FIF-CN II 8 x 130*	546444	4048962329926	8	130	80 - 90	45	1	100
FIF-CN II 8 x 150	546445	4048962329933	8	150	100 - 110	45	1	100
FIF-CN II 8 x 170*	546446	4048962329940	8	170	120 - 130	45	1	100
FIF-CN II 8 x 190*	546447	4048962329957	8	190	140 - 150	45	1	100
FIF-CN II 8 x 210	546448	4048962329964	8	210	160 - 170	45	1	100
FIF-CN II 8 x 230*	546449	4048962329971	8	230	180 - 190	45	1	100
FIF-CN II 8 x 250	546450	4048962329988	8	250	200 - 210	45	1	100
FIF-CN II 8 x 270*	546451	4048962329995	8	270	220 - 230	45	1	100
FIF-CN II 8 x 290*	546452	4048962330007	8	290	240 - 250	45	1	100
FIF-CN II 8 x 310*	546453	4048962330014	8	310	260 - 270	45	1	100
FIF-CN II 8 x 330*	546454	4048962330021	8	330	280 - 290	45	1	100
FIF-CN II 8 x 350*	546455	4048962330038	8	350	300 - 310	45	1	100
FIF-CN II 8 x 370*	546456	4048962330045	8	370	320 - 330	45	1	100
FIF-CN II 8 x 390	546457	4048962330052	8	390	340 - 350	45	1	100

*) Anskaffningsvara.

FIF-CS 8



Tekniska data



↑ FIF-CS 8

Typ: ISOLERHÄLLARE

Material: Nylon med stålskruv, termohuvud

Korrosionsklass: C3



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Borr mm	Ankarlängd mm	Isolerings-tjocklek mm	Min. borrhåls-djup mm	Skalle Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FIF-CS 8 x 110*	534157	4048962231175	TX 30	8	110	60 - 70	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 130*	534158	4048962231182	TX 30	8	130	80 - 90	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 150	534159	4048962231199	TX 30	8	150	100 - 110	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 170*	534160	4048962231205	TX 30	8	170	120 - 130	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 190*	534161	4048962231212	TX 30	8	190	140 - 150	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 210*	534162	4048962231229	TX 30	8	210	160 - 170	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 230*	534163	4048962231236	TX 30	8	230	180 - 190	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 250	534164	4048962231243	TX 25	8	250	200 - 210	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 270*	534165	4048962231250	TX 25	8	270	220 - 230	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 290*	534166	4048962231267	TX 25	8	290	240 - 250	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 310*	534167	4048962231274	TX 25	8	310	260 - 270	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 330*	534168	4048962231281	TX 25	8	330	280 - 290	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 350*	534169	4048962231298	TX 25	8	350	300 - 310	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 370*	534170	4048962231304	TX 25	8	370	320 - 330	45	60	1	100
FIF-CS 8 x 390*	534171	4048962231311	TX 25	8	390	340 - 350	45	60	1	100

*) Anskaffningsvara.

Infästning.

FIF-CS PLUS

Tekniska data



↑ FIF-CS PLUS

Typ: MONTAGETILLBEHÖR

Material: Metall

6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
FIF-CS skaft*	532618	4048962217513	25	1
FIF-CS SDS+*	532619	4048962217520	25	1
CS Bit TX 30, 26 mm*	533761	4048962225150	25	1
CS Bit TX 25, 17,5 mm*	533763	4048962225174	25	1

) Anskaffningsvara.

DT

Tekniska data



↑ DT

Typ: ISOLERBRICKA

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bricka Ø mm	Bricka tjocklek mm	Inv. hål Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
DT90 / 4	80957	4006209809570	90	7	4	1	250
DT90 / 8*	80958	4006209809587	90	7	8	1	250

) Anskaffningsvara.

DTM

Tekniska data



↑ DTM

Typ: ISOLERBRICKA

Material: Galvaniserat eller rostfritt stål A4 (syrafast)

Korrosionsklass: C1 eller rostfri syrafast A4

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bricka Ø mm	Bricka tjocklek mm	Inv. hål Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
DTM 70/10 gyz*	44318	4006209443187	70	0,5	10,5	1	50
DTM 60/10 A4*	88805	4006209888056	60	0,5	10,5	1	100

) Anskaffningsvara.

HV, HK och ISO

Tekniska data



↑ HV 36



↑ HK 36



↑ ISO 8/60KS

Typ: ISOLERBRICKA

Material: Elförzinkad eller nylon

Korrosionsklass: C1

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Material	Bricka Ø mm	Bricka tjocklek mm	Inv. hål Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
HV 36	4286	4000657042862	Elförzinkad	36	3	5	1	100
HK 36*	4283	4000657042831	Nylon	36	3	5	1	100
ISO 8/60KS*	1680	4006209016800	Nylon	60	3	8	1	100

*) Anskaffningsvara.

TERMOZ SV II ECOTWIST




Tekniska data



↑ TERMOZ SV II ECOTWIST

Typ: ISOLERHÅLLARE (TILL MONTAGE AV POLYSTYREN (EPS) OCH HÄRD MINERAL-/STENULL)

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Brick dim mm	Isolerings-tjocklek	Tolerans kompensations-tjocklek	Förankrings-djup mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
TERMOZ SV II ECOTWIST 0-10*	530353	4048962202649	8	100-400	0-10	35	1	100
TERMOZ SV II ECOTWIST 10-30*	530354	4048962202656	8	100-400	0-30	35	1	100
TERMOZ SV II ECOTWIST 30-60*	530355	4048962202663	8	100-400	30-60	35	1	100

*) Anskaffningsvara.

TERMOZ SV II PLUS

Tekniska data



↑ TERMOZ SV II PLUS

Typ: TILLBEHÖR

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
Installationsverktøy 260 mm*	530356	4048962202670	10	1
Installationsverktøy T 400 mm*	530357	4048962202687	6	1
TERMOZ Z SV II täckplugg*	530654	4048962204452	5	200


*) Anskaffningsvara.

Infästning.

VVS-infästning

WD

Tekniska data



6

Typ: SANITÄR-PLUGG TILL HANDFAT OCH URINOARER

Material: Nylon/elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
WD 8 x 110	80658	4006209806586	10	60		M8	50	2
WD 10 x 120	80655	4006209806555	14	75		M10	50	2
WD 10 x 140	80656	4006209806562	14	75		M10	50	2
KM10 (Sanitär)	50326	4006209503263	30	240	90	M10	25	1

WST

Tekniska data



↑ WST

Typ: SANITÄR-PLUGG TILL HANDFAT

Material: Nylon/elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
WST 12 x 150	80661	4006209806616	14	75	M12 x 150	50	2
WST 12 x 180*	80662	4006209806623	14	75	M12 x 180	50	2

*) Anskaffningsvara.

S 8 RD

Tekniska data



↑ S 8 RD

Typ: SANITÄR-PLUGG TILL WC

Material: Nylon/mässing

Korrosionsklass: C2



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
S 8 RD 80 WCR*	60568	4006209605684	8	80	50	2

*) Anskaffningsvara.

WCN

Tekniska data



↑ WCN

Typ: SANITÄR-PLUGG TILL WC

Material: Nylon/mässing

Korrosionsklass: C2



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
WCN 1*	60561	4006209605615	8	40	50	2

*) Anskaffningsvara.

6



Armerad betong

Sprucken betong

Beton

Hårdäck

Tegel

Hälsten

Lättbetong

MDF

Gips och fibergips

Trä

Infästning.

Fogskum och fogpistoler

FOGSKUM OCH FOGPISTOLER

Tekniska data



↑ PU 1/500



↑ PURK 2 (PLAST)

Typ: FOGSKUM MED PATENTERAT LÄSSYSTEM

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Produktinfo	Innehåll	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
Fogskum						
PU 1/500	16260	4006209162606	Fogskum	500 ml	12	1
PU 1/750	16396	4006209163962	Fogskum	750 ml	12	1
Pistolskum						
PUP 750	16397	4006209163979	Pistolskum	750 ml	12	1
PUFS 750 *	45300	4006209453001	Pistolskum, brandhämmande	750 ml	12	1
PUPW 750	16398	4006209163986	Pistolskum, vinter	750 ml	12	1
Fogpistol						
PUPM 4 (Metall + Teflon)*	513429	4048962123357	Fogpistol	Teflon	40	1
PUPM 3 (Metall)	33208	4006209332085	Fogpistol	Metall	40	1
PUPK 2 (Plast)	62400	4006209624005	Fogpistol	Plast	10	1
Rengöringsmedel						
PUR 500	53085	4006209530856	Rengöringsmedel PUR 500		12	1

*) Anskaffningsvara.

CEMENT EXPRESS

Tekniska data



↑ CEMENT EXPRESS

Typ: 1-KOMPONENT PATRON

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
Cement express grå 310 ml tub	517920	4048962147506	12	12

Samontec sortiment

STST

Tekniska data



↑ STST

Typ: STIFTSKRUV

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Bits	Skruvlängd mm	Skruv Ø mm	Metrisk gänga mm	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
STST 6 x 60 M6*	504400	4048962062786	TX 15	60	6	20	M6	1	100
STST 6 x 80 M6*	77714	400620977145	TX 15	80	6	30	M6	1	100
STST 8 x 50 M8	79780	4006209797808	TX 25	50	8	15	M8	1	100
STST 8 x 60 M8*	79781	4006209797815	TX 25	60	8	20	M8	1	100
STST 8 x 80 M8	79782	4006209797822	TX 25	80	8	30	M8	1	100
STST 8 x 100 M8	79783	4006209797839	TX 25	100	8	40	M8	1	100
STST 8 x 120 M8	79784	4006209797846	TX 25	120	8	50	M8	1	100
STST 8 x 140 M8*	79785	4006209797853	TX 25	140	8	50	M8	1	50
STST 8 x 180 M8*	79786	4006209797860	TX 25	180	8	50	M8	1	50
STST 10 x 60 M10*	77689	4006209776896	TX 25	60	10	20	M10	1	100
STST 10 x 80 M10*	77707	4006209777077	TX 25	80	10	30	M10	1	100
STST 10 x 100 M10*	77708	4006209777084	TX 25	100	10	30	M10	1	100
STST 10 x 120 M10*	77709	4006209777091	TX 25	120	10	50	M10	1	100
STST 10 x 140 M10*	77711	4006209777114	TX 25	140	10	50	M10	1	50
STST 10 x 180 M10*	77712	4006209777121	TX 25	180	10	50	M10	1	50
STST 12 x 100 M12*	535541	4048962240597	TX 30	100	12	30	M12	1	100
STST 12 x 160 M12*	535542	4048962240603	TX 30	160	12	60	M12	1	50

*) Anskaffningsvara.

VM

Tekniska data



↑ VM

Typ: SKARVMUTTER

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Gänga mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
VM M6 x 25*	14319	4006209143193	M6	1	100
VM M8 x 30	79690	4006209796900	M8	1	100
VM M10 x 30*	79691	4006209796917	M10	1	100
VM M12 x 40*	20971	4006209209714	M12	1	100
VM M16 x 40*	508833	4048962095951	M16	1	50

*) Anskaffningsvara.



Infästning.

LLS

Tekniska data



↑ LLS

Typ: ÖGLESKRUV FLAT

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1

6

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Skruvlängd mm	Ögla Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
LLS 6 x 50*	79700	4006209797006	50	6,5	1	100
LLS 8 x 50*	79701	4006209797013	50	8,5	1	100

*) Anskaffningsvara.

BSM

Tekniska data



↑ BSM

Typ: KABELKLAMMERA METALL (ENKEL KABEL, 1 SKRUV)

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Kabel Ø mm	Skruv Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
BSM 16*	60149	4006209601495	16	6,5	10	50
BSM 18*	60150	4006209601501	18	6,5	10	50
BSM 20*	60151	4006209601518	20	6,5	10	50
BSM 22*	60152	4006209601525	22	6,5	10	50
BSM 24*	60153	4006209601532	24	6,5	10	50
BSM 25*	90839	4006209908396	25	6,5	10	50
BSM 28*	60155	4006209601556	28	6,5	10	50
BSM 32*	90840	4006209908402	32	6,5	10	50
BSM 37*	60158	4006209601587	37	6,5	10	25
BSM 40*	90841	4006209908419	40	6,5	10	25
BSM 50*	90842	4006209908426	50	6,5	10	20
BSM 63*	90843	4006209908433	63	6,5	10	15

*) Anskaffningsvara.

BSMD

Tekniska data



↑ BSMD

Typ: KABELKLAMMERA METALL (DUBBEL KABEL, 2 SKRUVAR)

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Kabel Ø mm	Skrub Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
BSMD 16*	60169	4006209601693	16	6,5	10	50
BSMD 18*	60170	4006209601709	18	6,5	10	50
BSMD 20*	60171	4006209601716	20	6,5	10	50
BSMD 22*	60172	4006209601723	22	6,5	10	50
BSMD 25*	90844	4006209908440	25	6,5	10	50
BSMD 28*	60175	4006209601754	28	6,5	10	25
BSMD 32*	90845	4006209908457	32	6,5	10	25
BSMD 37*	60178	4006209601785	37	6,5	10	25
BSMD 40*	90846	4006209908464	40	6,5	10	25
BSMD 50*	90847	4006209908471	50	6,5	10	15
BSMD 63*	90848	4006209908488	63	6,5	10	10

*) Anskaffningsvara.

BSMZ

Tekniska data



↑ BSMZ

Typ: KABELKLAMMERA METALL (DUBBEL KABEL, 1 SKRUV)

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Kabel Ø mm	Skrub Ø mm	Antal pk. pr. kartong	Antal pr. paket
BSMZ 2 x 20*	79535	4006209795354	20	6,5	1	50
BSMZ 2 x 24*	79536	4006209795361	24	6,5	1	50

*) Anskaffningsvara.





7

Gör-det-själv.

Innehåll

7

FAST & FIX Upphängningskrok för gips	155	
FILL & FIX För återanvändning av plugghål	155	
DUOPOWER Universalplugg	155	
DUOPOWER S Universalplugg inkl. skruv	156	
DUOPOWER S PH Universalplugg inkl. skruv	156	
DUOPOWER Universalplugg inkl. skruv	156	
UX Universalplugg	157	
UX Universalplugg med krage	157	
UX Universalplugg inkl. skruv	158	
UX Universalplugg med krage inkl. skruv	158	
UX Universalplugg inkl. skruv	158	
UX GREEN Universalplugg	159	
UX GREEN Universalplugg inkl. skruv	159	
SX Nylonplugg	160	
SX Nylonplugg inkl. skruv	160	
SX Nylonplugg inkl. skruv	160	
SX GREEN Nylonplugg	161	
SX GREEN Nylonplugg inkl. skruv	161	
<hr/>		
S Nylonplugg	162	
S Nylonplugg inkl. skruv	162	
GK Skivinfästning med montageverktyg	162	
GKM Skivinfästning	163	
DUOBLADE Skivinfästning	163	
PD Skivinfästning inkl. skruv	163	
PK PowerKnot röd Skivinfästning med skruv	164	
PK PowerKnot svart Skivinfästning med skruv	164	
PK PowerKnot svart Skivinfästning med vinkel/krok	164	
HM Skivinfästning med skruv eller vinkel	165	
DUOTEC Vippankare	165	
KD / KDH Toggle/balk med skruv eller krok	166	
GB Lättbetongplugg	166	
N-Z Spikplugg	166	
N-S WS Spikplugg	167	
SXR T Fasadplugg	167	
FFSZ Plus Betongskruv utan huvud	167	
FFS Plus Betonsskruv med försänkt skalle	168	

INNEHÅLL →

7

Gör-det-själv.

Innehåll

7

JUSS Justerskruv	168	
WST Sanitärinfästning till handfat	168	
S 8 RD Sanitärinfästning till WC	169	
FIS A Gängstång till 2-K ankarmassa	169	
GS Ställningsförankring/ögleskruv	169	
TA M-S Stålankare med bult	170	
FBN II Betonexpander	170	



FAST & FIX

Tekniska data



↑ FAST & FIX

Typ: UPPHÄGNINGSKROKAR FÖR GIPS

Material: Metall

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
FAST & FIX SVART K NV	532759	4048962218749	10	8
FAST & FIX VIT K NV	532760	4048962218756	10	8

FILL & FIX

Tekniska data



↑ FILL & FIX

Typ: FÖR ÅTERANVÄNDNING AV PLUGGHÅL

Material: 2-komponent flytande plugg



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
FILL & FIX (ny typ)	505083	4048962065565	8	1
FILL & FIX blandarrör (ny typ)	542940	4048962300888	10	5

DUOPOWER

Tekniska data



↑ DUOPOWER

Typ: UNIVERSALPLUGG

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
DUOPOWER 5 x 25 K NV	534992	4048962237016	10	45
DUOPOWER 6 x 30 K NV	534993	4048962237023	10	28
DUOPOWER 6 x 50 K NV	537650	4048962257144	10	8
DUOPOWER 8 x 40 K NV	534994	4048962237030	10	18
DUOPOWER 8 x 65 K NV	537651	4048962257151	10	8
DUOPOWER 10 x 50 K NV	534995	4048962237047	10	8
DUOPOWER 10 x 80 K NV	537652	4048962257168	10	8
DUOPOWER 12 x 60 K NV	537654	4048962257175	10	4
DUOPOWER 14 x 70 K NV*	537655	4048962257199	10	2
DUOPOWER 3 D, 6, 8, 10 K NV	536248	4048962246919	10	15

*) Anskaffningsvara.

Gör-det-själv.

DUOPOWER S

Tekniska data



↑ DUOPOWER S

Typ: UNIVERSALPLUGG INKL. SKRUV MED FÖRSÄNKTE SKALLE

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1 (med skruv)



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
DUOPOWER 5 x 25 S K NV	534996	4048962237054	10	18
DUOPOWER 6 x 30 S K NV	534997	4048962237061	10	12
DUOPOWER 6 x 50 S K NV	537660	4048962257243	10	4
DUOPOWER 8 x 40 S K NV	534998	4048962237078	10	8
DUOPOWER 8 x 65 S K NV	537664	4048962257281	10	4
DUOPOWER 10 x 50 S K NV	534999	4048962237085	10	4
DUOPOWER 12 x 60 S K NV	537665	4048962257298	10	2
DUOPOWER 14 x 70 S K NV*	537666	4048962257304	10	2
DUOPOWER 3 D, 6, 8, 10 S K NV	536249	4048962246926	10	8

*) Anskaffningsvara.

DUOPOWER S PH

Tekniska data



↑ DUOPOWER S PH

Typ: UNIVERSALPLUGG INKL. SKRUV MED KULLRIG SKALLE

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1 (med skruv)



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
DUOPOWER 5 x 25 S PH K NV	535478	4048962240078	10	18
DUOPOWER 6 x 30 S PH K NV	535479	4048962240085	10	12
DUOPOWER 8 x 40 S PH K NV	535480	4048962240092	10	8

DUOPOWER

Tekniska data



↑ DUOPOWER

Typ: UNIVERSALPLUGG INKL. SKRUV MED VINKEL/KROK

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1 (med skruv)



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
Med vinkelkrok, efförzinkad				
DUOPOWER 5 x 25 WH K NV	535008	4048962237160	10	8
DUOPOWER 6 x 30 WH K NV	535000	4048962237092	10	6

DUOPOWER →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
DUOPOWER 8 x 40 WH K NV	535001	4048962237108	10	4
DUOPOWER 10 x 50 WH K NV	535002	4048962237115	10	2
Med krok, elförzinkad				
DUOPOWER 5 x 25 RH K NV	535012	4048962237214	10	8
DUOPOWER 6 x 30 RH K NV	535013	4048962237221	10	6
DUOPOWER 8 x 40 RH K NV	535003	4048962237122	10	4
DUOPOWER 10 x 50 RH K NV	535004	4048962237139	10	2
DUOPOWER 10 x 50 RH G K NV	535483	4048962240122	10	2
Med krok, vit				
DUOPOWER 6 x 30 RH N K NV	535481	4048962240108	10	6
DUOPOWER 8 x 40 RH N K NV	535482	4048962240115	10	4
DUOPOWER 10 x 50 RH N K NV	535484	4048962240139	10	2
Med ögleskruv, elförzinkad				
DUOPOWER 5 x 25 OH K NV	535014	4048962237238	10	8
DUOPOWER 6 x 30 OH K NV	535005	4048962237146	10	4
DUOPOWER 8 x 40 OH K NV	535006	4048962237153	10	2
DUOPOWER 10 x 50 OH K NV	535015	4048962237245	10	2

UX

Tekniska data



↑ UX

Typ: UNIVERSALPLUGG

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
UX 6 x 50 K NV	90863	4006209908631	10	20
UX 8 x 50 K NV	90864	4006209908648	10	10
UX 10 x 60 K NV	90865	4006209908655	10	6
UX 12 x 70 K NV	90866	4006209908662	10	4
UX 14 x 75 K NV*	90867	4006209908679	10	2

*) Anskaffningsvara.

UX

Tekniska data



↑ UX

Typ: UNIVERSALPLUGG MED KRAGE

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
UX 5 x 30 R K NV*	503807	4048962059465	10	20
UX 6 x 35 R K NV	90868	4006209908686	10	20
UX 6 x 50 R K NV	90869	4006209908693	10	20
UX 8 x 50 R K NV	90870	4006209908709	10	10
UX 10 x 60 R K NV*	90871	4006209908716	10	6

*) Anskaffningsvara.



Gör-det-själv.

UX

Tekniska data



↑ UX

Typ: UNIVERSALPLUGG INKL. SKRUV

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1



7

*) Anskaffningsvara.

UX

Tekniska data



↑ UX

Typ: UNIVERSALPLUGG MED KRAGE INKL. SKRUV

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1



*) Anskaffningsvara.

UX

Tekniska data



↑ UX

Typ: UNIVERSALPLUGG INKL. SKRUV MED VIT VINKELKROK/KROK

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
Med vit vinkelkrok				
UX 6 x 35 R WH K NV	94623	4006209946237	10	4
UX 8 x 50 R WH K NV	94625	4006209946251	10	4
UX 8 x 50 R WH N K NV	94628	4006209946282	10	2
UX 10 x 60 WH K NV	94626	4006209946268	10	2

UX →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
Med vit krok				
UX 6 x 35 R RH K NV	94619	4006209946190	10	4
UX 8 x 50 R RH K NV	94621	4006209946213	10	4
UX 8 x 50 R RH N K NV	94627	4006209946275	10	2
UX 10 x 60 R RH K NV	94622	4006209946220	10	2

UX GREEN

Tekniska data



↑ UX GREEN

Typ: UNIVERSALPLUGG

Material: Nylon



7



UX GREEN

Tekniska data



↑ UX GREEN

Typ: UNIVERSALPLUGG INKL. SKRUV

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
UX 6 x 35 R S green K NV*	532704	4048962218190	10	10
UX 6 x 50 R S green K NV*	532754	4048962218695	10	10
UX 8 x 50 R S green K NV*	532708	4048962218237	10	5
UX 10 x 60 R S green K NV*	532700	4048962218152	10	4
UX 12 x 70 R S green K NV*	532711	4048962218268	10	2

*) Anskaffningsvara.



Gör-det-själv.

SX

Tekniska data



↑ SX

Typ: PLUGG
Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
SX 4 x 20 K NV	90886	4006209908860	10	50
SX 5 x 25 K NV	90887	4006209908877	10	50
SX 6 x 30 K NV	90888	4006209908884	10	30
SX 8 x 40 K NV	90889	4006209908891	10	20
SX 10 x 50 K NV	90890	4006209908907	10	10
SX 12 x 60 K NV	90891	4006209908914	10	6
SX 14 x 70 K NV*	532673	4048962217957	10	4

*) Anskaffningsvara.

SX

Tekniska data



↑ SX

Typ: PLUGG INKL. SKRUV
Material: Nylon
Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
SX 4 x 20 S K NV*	14916	4006209149164	10	25
SX 5 x 25 S K NV	90892	4006209908921	10	20
SX 6 x 30 S K NV	90893	4006209908938	10	15
SX 8 x 40 S K NV	90894	4006209908945	10	10
SX 10 x 50 S K NV	90895	4006209908952	10	5
SX 12 x 60 S K NV	90896	4006209908969	10	3
SX 14 x 70 S K NV	90897	4006209908976	10	2

*) Anskaffningsvara.

SX

Tekniska data



↑ SX

Typ: PLUGG INKL. SKRUV MED VINKEL/RUNDKROK
Material: Nylon
Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
Med vinkelkrok SX 6 x 30 WH K NV	90903	4006209909034	10	8

SX →

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
Med blank krok				
SX 6 x 30 RH K NV	90902	4006209909027	10	4
SX 8 x 40 RH K NV*	14911	4006209149119	10	5
SX 10 x 50 RH K NV*	90910	4006209909102	10	2

*) Anskaffningsvara.

SX GREEN

Tekniska data



↑ SX GREEN

Typ: PLUGG

Material: Nylon



7



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
SX 5 x 25 green K NV*	532712	4048962218275	10	50
SX 6 x 30 green K NV*	532714	4048962218299	10	30
SX 6 x 50 green K NV*	532716	4048962218312	10	10
SX 8 x 40 green K NV*	532717	4048962218329	10	20
SX 8 x 65 green K NV*	532719	4048962218343	10	10
SX 10 x 50 green K NV*	532720	4048962218350	10	10
SX 12 x 60 green K NV*	532722	4048962218374	10	6

*) Anskaffningsvara.

SX GREEN

Tekniska data



↑ SX GREEN

Typ: PLUGG INKL. SKRUV

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
SX 5 x 25 S green K NV*	532713	4048962218282	10	20
SX 6 x 30 S green K NV*	532715	4048962218305	10	15
SX 8 x 40 S green K NV*	532718	4048962218336	10	10
SX 10 x 50 S green K NV*	532721	4048962218367	10	5
SX 12 x 60 S green K NV*	532723	4048962218381	10	3

*) Anskaffningsvara.



Gör-det-själv.

S

Tekniska data



↑ S
Typ: PLUGG
Material: Nylon



7

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
S 4 K NV	14865	4006209148655	10	50
S 5 K NV	14866	4006209148662	10	25
S 6 K NV*	14867	4006209148679	10	15
S 8 K NV	14868	4006209148686	10	10
S 10 K NV*	14869	4006209148693	10	5
S 12 K NV*	532657	4048962217803	10	6

*) Anskaffningsvara.

S

Tekniska data



↑ S
Typ: PLUGG INKL. SKRUV
Material: Nylon
Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
S 4 SK NV*	14880	4006209148808	10	30
S 5 SK NV	84320	8590369843209	10	25
S 6 SK NV	84321	8590369843216	10	15
S 8 SK NV	84322	8590369843223	10	10

*) Anskaffningsvara.

GK

Tekniska data



↑ GK

Typ: SKIVINFÄSTNING MED MONTAGEVERKTYG
Material: Nylon
Korrosionsklass: C1 (med skruv)



Alm. gips

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal gipslager	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
GK K NV utan skruv	45473	8590369454733	1 - 2	10	10
GK S K NV med skruv	84343	8590369843438	1 - 2	10	5

GKM

Tekniska data



↑ GKM

Typ: SKIVINFÄSTNING

Material: Metall

Korrosionsklass: C1 (med skruv)



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal gipslager	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
GKM K NV utan skruv*	505373	4048962069563	1-2	10	10
GKMS K NV med skruv	90917	4006209909171	1-2	10	6

*) Anskaffningsvara.

DUOBLADE

Tekniska data




↑ DUOBLADE

Typ: SKIVINFÄSTNING

Material: Nylon/metall

Korrosionsklass: C1 (med skruv)



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal gipslager	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
DUOBLADE K NV utan skruv	545683	4048962323788	1-2	10	10
DUOBLADE S K NV med skruv	545684	4048962323795	1-2	10	6

PD

Tekniska data



↑ PD

Typ: SKIVINFÄSTNING INKL. SKRUV

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal gipslager	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
PD 8 S K NV	90914	4006209909140	1-2	10	5
PD 10 S K NV	90915	4006209909157	1-2	10	5
PD 12 S K NV	90916	4006209909164	1-2	10	4



Gör-det-själv.

PK PowerKnot röd (PAN = kullrig skalle, UHJ = försänkt skalle)

Tekniska data



↑ PK POWERKNOT RÖD

Typ: SKIVINFÄSTNING MED SKRUV

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1



7

PK PowerKnot svart (PAN = kullrig skalle, UHJ = försänkt skalle, COT = distans)

Tekniska data




↑ PK POWERKNOT SVART

Typ: SKIVINFÄSTNING MED SKRUV

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Max. nyttolängd mm	Antal gipslager	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
PK SVART M5 x 65 PAN T K NV	523832	4048962192384	12	1 - 2	10	4
PK SVART M5 x 75 UHJ T K NV	523834	4048962192407	23	1 - 2	10	4
PK SVART M5 x 75 COT T K NV	523836	4048962192421	23	1 - 2	10	4
PK SVART M5 x 90 PAN T K NV	523833	4048962192491	38	1 - 2	10	4
PK SVART M5 x 90 UHJ T K NV	523835	4048962192414	40	1 - 2	10	4

PK PowerKnot svart

Tekniska data




↑ PK POWERKNOT SVART

Typ: SKIVINFÄSTNING MED VINKEL/KROK

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal gipslager	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
Med vinkelkrok					
PK SVART M5 x 55 WH K NV	523839	4048962192452	1 - 2	10	2
Med krok					
PK SVART M5 x 55 RH K NV	523838	4048962192445	1 - 2	10	2
Med öglekrok					
PK SVART M5 x 55 OH K NV	523837	4048962192438	1 - 2	10	2

HM (S=skruv, WH=vinkel)

Tekniska data




↑ HM

Typ: SKIVINFÄSTNING MED SKRUV ELLER VINKELSKRUV

Material: Metall

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Skivtjocklek mm	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
HM 4 x 32 S K NV	98453	4006209984536	3 - 13	10	2
HM 4 x 45 S K NV	49392	4006209493922	16 - 23	10	4
HM 4 x 54 S K NV	49416	4006209494165	26 - 34	10	4
HM 5 x 37 S K NV	90927	4006209909270	6 - 15	10	4
HM 5 x 52 S K NV	90928	4006209909287	7 - 21	10	4
HM 5 x 65 S K NV	90930	4006209909300	20 - 34	10	4
HM 6 x 37 S K NV	90931	4006209909317	6 - 15	10	4
HM 6 x 52 S K NV	90932	4006209909324	7 - 21	10	4
HM 4 x 32 WH K NV	522361	4006209223611	3 - 13	10	4
HM 5 x 37 WH K NV	90925	4006209909256	6 - 15	10	4
HM 5 x 65 WH K NV	90926	4006209909263	20 - 34	10	4

DUOTEC

Tekniska data



↑ DUOTEC

Typ: VIPPANKARE

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1 (med skruv)




Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal gipslager	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
DUOTEC K NV utan skruv	537262	4048962254112	1 - 3	10	2
DUOTEC S K NV med skruv	537263	4048962254129	1 - 3	10	2
DUOTEC S RH K NV med vinkelskruf	537264	4048962254136	1 - 3	10	2




Gör-det-själv.

KD / KDH

Tekniska data



↑ KD 4



↑ KDH 3 + 4

Typ: TOGGLE/BALK MED SKRUV ELLER KROK

Material: Nylon

Korrosionsklass: C1



7

Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal gipslager	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
KD 4 K NV med skruv*	45475	8590369843414	1 - 3	10	2
KDH 3 K NV med krok	84341	8590369454757	1 - 3	10	2
KDH 4 K NV med krok	84342	8590369843421	1 - 3	10	2

*) Anskaffningsvara.

GB

Tekniska data



↑ GB

Typ: LÄTTBETONGPLUGG

Material: Nylon



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
GB 8 K NV	90924	4006209909249	10	4

N-Z

Tekniska data



↑ N-Z

Typ: SPIKPLUGG

Material: Nylon/elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
N 5 x 30 Z K NV	45476	8590369454764	10	20
N 5 x 40 Z K NV	522321	4006209223215	10	20
N 5 x 50 Z K NV	45477	8590369454771	10	20
N 6 x 40 Z K NV	522322	4006209223222	10	15
N 6 x 60 Z K NV	84334	8590369843346	10	15
N 6 x 80 Z K NV	522323	4006209223239	10	15
N 8 x 80 Z K NV	84335	8590369843353	10	10
N 8 x 100 Z K NV	45478	8590369454788	10	8
N 8 x 120 Z K NV	45479	8590369454795	10	6

N-S WS

Tekniska data



↑ N-S WS

Typ: SPIKPLUGG

Material: Vit nylon/spik

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
N 5 x 30/5 S WS K NV	522372	4006209223727	10	20
N 5 x 40/15 S WS K NV	522373	4006209223734	10	20
N 5 x 50/25 S WS K NV	522374	4006209223741	10	20

SXR T

Tekniska data




↑ SXR T

Typ: FASADPLUGG

Material: Nylon/elförzinkad skruv med försänkt skalle

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
SXR 8 x 80 Z K NV*	94642	4006209946428	10	5
SXR 8 x 100 Z K NV*	503413	4048962056938	10	5
SXR 8 x 120 Z K NV*	503415	4048962056952	10	4
SXR 10 x 100 Z K NV	503780	4048962059267	10	4
SXR 10 x 120 Z K NV	503781	4048962059274	10	4
SXR 10 x 140 Z K NV	503782	4048962059281	10	4

*) Anskaffningsvara.

FFSZ Plus

Tekniska data



↑ FFSZ Plus

Typ: BETONGSKRUV

Material: Elförzinkad utan huvud

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
FFSZ Plus 7,5 x 72 UH K NV	522267	4006209222676	10	6
FFSZ Plus 7,5 x 92 UH K NV	522268	4006209222683	10	6
FFSZ Plus 7,5 x 112 UH K NV	522269	4006209222690	10	6
FFSZ Plus 7,5 x 132 UH K NV	522270	4006209222706	10	6
FFSZ Plus 7,5 x 152 UH K NV	522271	4006209222713	10	6

Gör-det-själv.

FFS Plus

Tekniska data



↑ FFS Plus

Typ: BETONGSKRUV

Material: Elförzinkad med försänkt skalle

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
FFS Plus 7,5 x 72 MH K NV	532749	4048962218640	10	6
FFS Plus 7,5 x 92 MH K NV	532750	4048962218657	10	6
FFS Plus 7,5 x 112 MH K NV	532745	4048962218602	10	6
FFS Plus 7,5 x 132 MH K NV	532746	4048962218619	10	6

7

JUSS

Tekniska data

NYHET



↑ JUSS

Typ: JUSTERSKRUV

Material: Elförzinkad med försänkt skalle

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal pr. blisterkort
JUSS 6 x 80 K NV	553633	4048962376074	10	6
JUSS 6 x 100 K NV	553634	4048962376081	10	6
JUSS 6 x 110 K NV	553635	4048962376098	10	6

WST

Tekniska data



↑ WST

Typ: SANITÄRINFÄSTNING TILL HANDFAT

Material: Nylon/elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
WST 140 K NV*	45494	8590369454948	10	2

*) Anskaffningsvara.

S 8 RD

Tekniska data



↑ S 8 RD

Typ: SANITÄRINFÄSTNING TILL WC

Material: Nylon/mässing

Korrosionsklass: C2



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
S 8 RD 80 K NV*	84340	8590369843407	10	2

*) Anskaffningsvara.

FIS A

Tekniska data



↑ FIS A

Typ: GÅNGSTÄNG TILL ANKARMASSA INKL. MUTTER OCH BRICKA

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
FIS GS M8 x 110 K NV*	503790	4048962059366	10	4
FIS GS M10 x 120 K NV	503791	4048962059373	10	4

*) Anskaffningsvara.

GS

Tekniska data



↑ GS

Typ: STÄLLNINGSFÖRANKRING/ÖGLESKRUV

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
GS 8 x 80 K NV	90943	4006209909430	10	2
GS 8 x 100 K NV*	90944	4006209909447	10	2

*) Anskaffningsvara.



Gör-det-själv.

TA M-S

Tekniska data



↑ TA M-S

Typ: STÄLANKARE MED BULT

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
TA M6 S/10 K NV	90922	4006209909225	10	2
TA M8 S/10 K NV	90923	4006209909232	10	2
TA M10 S/10 K NV	539966	4048962273830	10	2
TA M12 S/10 K NV	539967	4048962273908	5	2

FBN II

Tekniska data



↑ FBN II

Typ: BETONGEXPANDER

Material: Elförzinkad

Korrosionsklass: C1



Typ	Art.nr.	EAN nr.	Antal blisterkort per kartong	Antal per blisterkort
FBN-II 8/10 K NV	522305	4006209223055	10	4
FBN-II 8/50 K NV	522306	4006209223062	10	5
FBN-II 10/10 K NV	522307	4006209223079	10	4
FBN-II 10/50 K NV	522297	4006209222973	10	4



Återförsäljare:



www.fischersverige.se



fischer står för:

FIXING SYSTEMS
AUTOMOTIVE SYSTEMS
FISCHERTECHNIK
VÄGLEDNING
LNT AUTOMATION

fischer Sverige AB
Nygatan 93
602 34 Norrköping
www.fischersverige.se · info@fischersverige.se



Printed matter
5041-0457

