



fischer 

**Gör-det-själv.
Presentation.**

- Brett sortiment: 550 artiklar.
- Lösningar för betong, murverk, gips, trä osv.
- Ny, förbättrad design.
- Enkel navigation.
- Mindre bruk av plastförpackningar.



Produkter.

Allkrok för gips

Fast & Fix



Flytande plugg för skruv

Fill & Fix



Universalplugg för våtrum

DuoSeal



Universalplugg

DuoPower



Universalplugg ink. skruv

DuoPower S



Universalplugg ink. skruv

DuoPower S PH



Universalplugg med vinkelkrok, krok, ögla

DuoPower Easyhook WH



Universalplugg med vinkelskruv

DuoPower



Universalplugg utan krage

UX



Universalplugg med krage

UX



Universalplugg utan krage ink. skruv

UX



Universalplugg med krage ink. skruv

UX



Universalplugg ink. vinkelskruv

UX



Universalplugg

UX Green



Universalplugg ink. skruv

UX Green



Nylonplugg

SX



Nylonplugg ink. skruv

SX



Nylonplugg ink. vinkelskruv

SX



Nylonplugg

SX Green



Nylonplugg ink. skruv

SX Green



Nylonplugg

S



Nylonplugg ink. skruv

S



Skivinfästning ink. montageverktyg

GK



Skivinfästning ink. montageverktyg

GK Green



Skivinfästning

GKM



Skivinfästning

DuoBlade



Skivinfästning ink. vinkelkrok, krok

DuoBlade EasyHook



Skivinfästning ink. skruv

PD



Skivinfästning ink. skruv

PK PowerKnot rød



Skivinfästning ink. skruv

PK PowerKnot sort



Skivinfästning ink. vinkel/krok

PK PowerKnot sort



Gipsexpander med skruv eller vinkel

HM



Vippankare

DuoTec 10




Vippankare

DuoTec 12



Toggleplugg med skruv eller krok

KD / KDH



Lättbetongplugg

GB



Spikplugg

N-Z



Spikplugg

N-S WS



Fasadplugg

SXR T

**Betongskruv**

FFSZ Plus

**Betongskruv**

FFS Plus

**Justerskruv**

JUSS

**Plugg för tvättställ**

WST

**Plugg för WC**

S 8 RD

**Gängstång för ankarmassa**

FIS A

**Ögleskruv**

GS

**Sköldankare med skruv**

TA M-S

**Betongexpander, elförzinkad**

FBN II

**Betongexpander, varmförzinkad**

FBN II HDG

**Träskruv, elförzinkad**

fischer FPF II CT PowerFast

**Träskruv, Bonus Zink C5**

fischer FPF II CT PowerFast

**Träskruv, rostfri A4**

fischer FPF-ST A4 PowerFast

**Träskruv, elförzinkad**

fischer FPF II PT PowerFast

**Träskruv, rostfri A2**

fischer FPF-PT A2 PowerFast

**Träskruv, mässing**

Försänkt huvud

**Träskruv, mässing**

Lins huvud

**Träskruv, förkromad mässing**

Försänkt huvud

**Montageskruv**

Elförzinkad

**Montageskruv med borrarpet**

Elförzinkad

**Farmarskruv**

Lackad

**VVS-skruv**

Rostfri A2

**Plåtskruv**

Rostfri A4

**Skruvkrok**

Elförzinkad

**Skruvkrok**

Lackad

**Skruvkrok**

Elförzinkad

**Skruvkrok**

Lackad

**Skruvkrok**

Lackad

**Skruvkrok**

Mässing

**Skruvögla**

Elförzinkad

**Skruvögla**

Lackad

**Öglebult metrisk**

Elförzinkad

**Trapetskrok**

Elförzinkad

**Fransk träskruv**

Varmförzinkad

**Vagnsbult**

Varmförzinket

**Vagnsbult**

Rostfri A4

**Maskinskruv**

Elförzinkad

**Maskinskruv**

Rostfri A4



Produkter.

Sexkantsskruv

Rostfri A4



Möbelskruv

Elförzinkad



Mutter

Elförzinkad



Mutter

Rostfri A4



Låsmutter

Rostfri A4



Islagsmutter

Elförzinkad



Bricka

Elförzinkad



Bricka

Rostfri A4



Bricka

Elförzinkad



Bricka

Rostfri A4



Möbeltass

Vit



Filtkuddar

Vit



Möbeltass med spik

Grå



Möbeltass

Elförzinkad



Dämpplinser

Silikkone



Slagspik

Elförzinkad



Betongkrok

Bläkromaterad



Betongdyckert

Huvud i mässing



Tavelkrok

Vit



Krampa

Galvaniserad



Pappspik

Varmförzinkad



Dyckert

Elförzinkad



Dyckert

Elförzinkad



Hyllbärare

Vit



Rörhållare

Vit



Nyckelbricka

Diverse färger



Nordiskt DIY-sortiment.



Infästning = 219 artiklar

Plugg

- DuoPower
- DuoSeal
- EasyHook
- PowerKnot
- DuoTec

Övriga

- Mekaniska ankare
- Justerskruv m.fl.



Skrudar = 145 artiklar

- Träskruvar med försänkt eller kullerhuvud

- Mässingskruvar
- VVS-skruv
- Farmarskruv
- Plåtskruv m.fl.

Ytbehandlingar

- Elförzinkat
- Bonus Zink
- Rostfri m.fl.



Krokar = 42 artiklar

- Öglekrok
- Vinkelkrok
- Öglor m.fl.

Ytbehandlingar

- Elförzinkat
- Mässing
- Vitlackerat



Bultar = 72 artiklar

- Maskinskruvar
- Franska träskruvar
- Vagnsbultar

- Sexkantsbultar m.fl.

Ytbehandlingar

- Elförzinkat
- Varmförzinkat
- Rostfri m.fl.



Muttrar och brickor = 38 artiklar

- Sexkantsmuttrar
- Låsmuttrar
- Islagmuttrar
- Brickor m.fl.

Ytbehandlingar

- Elförzinkat
- Rostfri m.fl.



Spik = 21 artiklar

- Slagspik
- Härdade krokar
- Dyckert

- Pappspik
- Krampor m.fl.

Ytbehandlingar

- Elförzinkat
- Varmförzinkat
- Blåkromaterat
- Rostfri m.fl.



Övriga inredningsdetaljer = 16 artiklar

- Möbeltassar
- Filttassar
- Dämpplinser


- Nyckelbrickor
- Tavelkrokar
- Hyllbärare

Kort-detaljer.

Framsida




Baksida




Färgkoder.


Inomhus
Elförzinkat
Mässing m.fl.



Utomhus
Varmförzinkat
Ruspert m.fl.



Utomhus
Bonus Zink C5



Utomhus
Rostfri A2

Utomhus extrem
Rostfri syrafast A4



Korrosivitetsklasser.

Färgkoder för att enkelt navigera till rätt produkt i butik
- samma färgkoder som för ask.

Användningssymboler



Inomhus



Utomhus



Utomhus




Utomhus extrem



Klass jfr EN ISO 12944-6	Symboler	Färgkoder	Min. saltdimma timmar jfr cykliska test ISO 6270-2 CN	Min. saltdimma timmar jfr ISO 9227 NSS	Utförande/ materialnamn	Inomhus beskrivning	Utomhus beskrivning	Ytbehandling/ material
C1			-	Svart-fosfaterad Elförzinkad		Inomhus med låg fuktighet	-	Ytbehandling
C2			-		Elförzinkad, gulkromaterad	Inomhus med medelfuktighet, till exempel i garage	-	Ytbehandling
C3			240	480	Ruspert, varmförzinkad	Moderat luftfuktighet och luftförorening, till exempel inom mat- tvätterier och bryggerindustri	Moderat salt och luftföroreningsmängd, till exempel inom mindre industrier	Ytbehandling
C4			480	720	Ruspert, Dacromat	Hög luftfuktighet och kraftig luftförorening, till exempel varv, tvätterier, kemiska industrier och simhallar	Städer och industri med moderat CO2-förorening till exempel inom kustmiljöer med låg salthalt	Ytbehandling
C5			720	1440	Bonus Zink (1500 timmar)	Nästan permanent kondensering och höga luftföroreningar, till exempel varv, tvätterier och kemisk industri	Städer och industrier med hög CO2-förorening, till exempel kust- och offshoremiljöer med moderat salthalt.	Ytbehandling
Stainless A2			-		Rostfri A2	Nästan permanent kondensering och hög luftförorening, till exempel varv, tvätterier och kemisk industri	Städer och industrier med hög CO2-förorening till exempel kust- och offshoremiljöer med moderat salthalt	Rostfritt stål
Stainless A4			-		Rostfri A4	Nästan permanent kondensering och hög luftförorening	Kust- och offshoreområden med hög salthalt	Rostfritt stål

Användningstrappan



*) Notera att "lifetime" endast är en teknisk beskrivning av prestanda och inte innebär någon garanti. Alla krav som ställs på bakgrund av informationer relaterat till "lifetime" kommer därför avslås.




Exponering.



Toppskylt.
90 x 8 cm.



Toppskylt
för att lätt navigera sig
till rätt produktgrupp
via 8 illustrationer.
30 x 7 cm.



Skylt för prisgrupper.



Skrudar för inomhusbruk i svartfosterat, elförzinkat, eller gulkromaterat utförande.

Klassad enligt EN ISO 12944-6 C1 + C2

Inomhus

Skrudar för utomhusbruk i Ruspert, varmförzinkat, eller Dacromat-utförande.

Klass jfr EN ISO 12944-6 C3 + C4

15 år
Utomhus

Skrudar för utomhusbruk i Bonus Zink-utförande.

Klass jfr EN ISO 12944-6 C5

15 år
Utomhus

Skrudar för utomhusbruk i rostfritt stål A2 eller rostfritt syrafast stål A4.

Klass jfr EN ISO 12944-6 Stainless A2 + A4

50 år
Utomhus

BRA BONUS ZINK	Hållbart och säkert korrosionsskydd för utomhusbruk jfr EN ISO 12944-6, grupper 1 och 2, C5 (15 år livstid)* jfr EN ISO 12944-6.	
BÄTTRE ROSTFRI A2	Mycket hållbar (50 år livstid** jfr EUROCODE 5) i alla syrafast, homogent material. Den siltstarka lösningen för trall (inte idealt).	
BÄST ROSTFRI A4	Extremt hållbar (50 år livstid** jfr EUROCODE 5), syrafast homogent material. Den optimala lösningen för till exempel tryckbälgprogrammer snall eller sådant.	

*) Nästera till "livstid" endast är en teknisk beskrivning av prestanda och inte innebär någon garanti. Alla krav som nämns på bakgrunden av informationer relaterat till "livstid" kommer alltid för använd.

542399



Till alla byggmaterial

Armerad betong Sprucken betong Icke-sprucken betong Håldäck
Fulltegel Håltegel Lättbetong Gips och fibergips

För massiva byggmaterial

Sprucken betong Icke-sprucken betong Håldäck Fulltegel
Håltegel Lättbetong Cellplast Trä

För skivmaterial och hålrum

Spånskivor Gips och fibergips
Håldäck

För betong och natursten

Armerad betong Sprucken betong Icke-sprucken betong
Håldäck

Upphängningsskylt med färgkoder för grundmaterialen.
19 x 70 cm.


Upphängningsskylt med färgkoder för korrosivitetsklasser.
19 x 70 cm.

Gör det själv

Prissystem.

Nordiskt sortiment
5 prisgrupper: A, B, C, D, E

- Lätt och tydlig prisstruktur
- Lätt att uppdatera i butik
- Inget behov av prisskyltar på varje spjut



Beställningskort





21⁹⁵ 21⁹⁵

21⁹⁵ 21⁹⁵

21⁹⁵

21⁹⁵

44⁹⁵ 44⁹⁵

54⁹⁵ 54⁹⁵

54⁹⁵ 54⁹⁵

fischer
Mounting screw
4,2 x 13 UTV

fischer
Mounting screw
4,2 x 25 UTV

fischer
Farmer screw
4,8 x 25

fischer
Farmer screw
4,8 x 30

fischer
Self tapping screw
4,2 x 11/24

fischer
Self tapping screw
4,2 x 11/24

fischer
FIX-Gainer

www.fischersverige.se



fischer står för:

FIXING SYSTEMS
AUTOMOTIVE SYSTEMS
FISCHERTECHNIK
VÄGLEDNING
LNT AUTOMATION

fischer Sverige AB
Nygatan 93
602 34 Norrköping
www.fischersverige.se · info@fischersverige.se

